



Memorando nº 342/2018-PMT

Ao

Gabinete do Prefeito

Sr. Tamariz Cavalcante e Mello Filho

**Assunto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de permanente.**

Considerando a necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de material permanente. Em anexo, segue a requisição com suas descrições e quantitativos, para atender e suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Tracuateua.

Solicitamos ainda que, sejam tomadas providências com a maior brevidade e, com a aprovação do Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a fim de prosseguir com o feito.

Atenciosamente,

Tracuateua/Pa, 08 de outubro de 2018

*Fabricio Oliveira Chaves*  
Secretário Municipal de Administração  
Decreto nº 205/2017/GP/PMT

**Fabício Oliveira Chaves**  
Secretário Municipal de Administração





## REQUISICÃO PARA AQUISIÇÃO DE BEM OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

Nº

Ano: 2018

Data: 08/10/2018

Campo destinado para uso da PMT.

**Requisitante:** Prefeitura Municipal de Tracuateua.**Objeto:** Aquisição de Material Permanente

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	JUSTIFICATIVA
1	<b>ARMÁRIO EM AÇO</b> - medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 x 0,45 m = (axlpx); contendo 02 portas de abrir com divisor vertical; uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão.	UND	50	
2	<b>ARQUIVO EM AÇO</b> - Chapa mínima de 24, com 4 gavetas, para pastas suspensas, com chave, gavetas com rolamento em aço, medidas aproximadas: 1,35x0,50x0,68m	UND	50	
3	<b>CADEIRA SECRETARIA</b> - S/braço, Estrutura Giratória Em Aço Pintado Na Cor Preto. Com Capacidade Para Até 110 Kg. Revestimento Em Corano Com Espuma Injetada De Alta Densidade. Contra Capa Em Tecido Polipropileno No Assento E Encosto. Altura Assento Max(760mm) / Min(660mm) Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290), 05 rodízios com duplo giro.	UND	15	
4	<b>CADEIRA FIXA SECRETARIA</b> : S/ braço; com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo de nr de lote.	UND	50	
5	<b>CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR</b> , assento e encosto espuma injetada anatômica 70 mm, com revestimento em tecido polipropileno azul com preto, com costura, com braço fixo modelo corsa em polipropileno preto, case giratória a gas presidente com 5 haste com rodizio em pp.	UND	10	Atender e suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Tracuateua, com aquisição de Material Permanente.
6	<b>CADEIRA SECRETARIA</b> - Com braços, Estrutura Giratória Em Aço Pintado Na Cor Preto. Com Capacidade Para Até 110 Kg. Revestimento Em Corano Com Espuma Injetada De Alta Densidade. Contra Capa Em Tecido Polipropileno No Assento E Encosto. Altura Assento Max(760mm) / Min(660mm) Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290), 05 rodízios com duplo giro.	UND	20	
7	<b>ESTANTE DE AÇO</b> com 06 prateleira; estante, em aço com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70 KG. Dimensões aproximadas 2,00 m altura 0,92 m comprimento x 30 cm profundidade confeccionada em chapa de 14 nas colunas e chapa 20 nas prateleiras, moduláveis, reguláveis e desmontáveis, com 02 reforços em forma X em cada lateral.	UND	40	
8	<b>FOGÃO A GÁS</b> - 4 Bocas, Tipo de Gás GLP, Acendimento Manual, Capacidade do forno 56 Litros, Material: Chapa de aço, mesa em inox, puxador de aço, tampa de vidro temperado. Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kW, 02 queimadores Família 2 kW, Eficiência Energética: mesa classe A, forno classe A, pressão do gás 2,8 kpa, cor: branco.	UND	5	
9	<b>LONGARINA SECRETARIA</b> - 3 lugares, assento e encosto estofado em espuma Injetada, capacidade de peso de até 110 kg por lugar, pintura epóxi, medidas:A-0,95 cm / L-1,50 cm / P-0,58 cm.	UND	50	

Comissão Permanente de Licitação

Folha nº: 02

Rubrica:



10	LIXEIRA - Capacidade: 3 litros, tipo de abertura: com pedal, tipo de lixeira: lixeira com tampa, material: inox.	UND	5
11	MESA com 2 gavetas em MDF com acabamento em PVC. 120 cm x 60 cm x 74 cm. Com chave	UND	30
12	MESA DE ESCRITÓRIO com 3 gavetas, modelo ME4113, Tamanho 75x155x60 cm, na cor Amêndoa.	UND	5
13	CONJUNTO DE MESA - Conteúdo: 1 mesa e 8 cadeiras; Material: Mesa: Estrutura em aço com pintura epóxi e tampo em granito, Cadeiras: Estrutura em aço com pintura epóxi e assento e encosto em MDF com espuma densidade D11 revestida de couro; Tamanho: Mesa (altura 77cm - largura 90cm - profundidade 200cm); Cadeiras(altura 95cm - largura 38cm - profundidade 60cm); garantia mínima de 06 meses.	UND	3
14	QUADRO DE AVISO 200X120 cortiça, moldura alumínio	UND	5
15	QUADRO DE AVISO 90x60 cortiça, moldura alumínio	UND	15
16	QUADRO MAGNÉTICO 60x40 branco moldura alumínio	UND	10
17	AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 BTUS, Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Pannel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	50
18	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Pannel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	50
19	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Pannel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	50
20	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Pannel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	20
21	BEBEDOURO DE ÁGUA - Tipo coluna, em PVC, Refrigerado, duas torneiras (natural e gelada), CFC Free, capacidade de armazenagem mínima de 2 Litros, controle da temperatura.	UND	50
22	COFRE DIGITAL Eletrônico Com Senha E Chave Aço 23x17cm	UND	5
23	GELADEIRA - Capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta deslizante para legumes, prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer: Alimentação: 110v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Eficiência energética: Classe A	UND	5
24	MICROONDAS - 30lts, cor branco, potência mínima de 1400w, 110v, garantia de 12 meses,	UND	3
25	VENTILADOR - Base de coluna com regulagem de altura, suporte de parede, botão acionador de oscilação, botão de 3 velocidades integrado, cabo elétrico de 1,6 metros, hélice de 5 ou 6 pás, trava de regulagem de inclinação,	UND	10

**Fabrizio Oliveira Chaves**  
 Secretário Municipal de Administração  
 Decreto nº 205/2007/GP/PMT

Carimbo e assinatura do titular do órgão/unidade demandante





ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 11.739.590/0001-95

Comissão Permanente de Licitação

Folha nº: 04

Rubrica: [assinatura]



**TRACUATEUA**  
A SERVIÇO DO POVO

**Ofício nº 313/2018-SEMUST**

Da: Secretária Municipal de Saúde

Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de permanente.

Senhor Prefeito:

Por meio do presente estamos solicitando a abertura do Processo Licitatório para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de permanente, para Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua/PA.

Segue em anexo, a relação do quantitativo para atender e suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Tracuateua/PA.

Atenciosamente,

Tracuateua/Pa, 09 de outubro de 2018.

**Lara Costa dos Remédios Soares**  
Secretária Municipal de Saúde





## REQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BEM OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

Nº

Ano: 2018

Data: 09/10/2018

Campo destinado para uso da SEMUST.

**Requisitante:** Secretaria Municipal de Saúde.**Objeto:** Aquisição de Material Permanente

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ITEM	JUSTIFICATIVA
1	<b>ARMÁRIO EM AÇO</b> - medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 x 0,45 m = (axlpx); contendo 02 portas de abrir com divisor vertical; uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão.	UND	82	
2	<b>ARQUIVO EM AÇO</b> - Chapa mínima de 24, com 4 gavetas, para pastas suspensas, com chave, gavetas com rolamento em aço, medidas aproximadas: 1,35x0,50x0,68m	UND	100	
3	<b>BALCÃO TIPO RECEPÇÃO</b> - Balcão de atendimento em L com prateleiras, produzido todo em MDP 25mm com filete nos contornos, medidas: 140 X 140 x 60 Prof. x 1,14 altura.	UND	10	
4	<b>BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO</b> - Estrutura tubular em aço redondo, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,82m largura aberto x 0,68m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento.	UND	20	
5	<b>BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO</b> - Apoio tipo concha em aço inox, fabricada em base de ferro esmaltado, altura regulável	UND	15	
6	<b>CADEIRA DE RODAS</b> - Capacidade para 100 Kg, largura do assento: 45 Cm, profundidade do assento: 45 Cm, altura do encosto: 38 Cm, largura total aberta (roda a roda): 68 Cm, largura fechada (dobrada): 32 Cm, peso Total Da Cadeira: 17 Kg, construída em aço carbono, estrutura dobrável em x, pintura Eletrostática epóxi, estofamento: Assento/encosto em couroim ou nylon almofadados, rodas traseiras De 24", Com Pneus Infláveis ou maciços, rodas dianteiras de 6" Maciças ou infláveis, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis e removíveis com regulagem de altura, apoios de braços removíveis.	UND	20	Atender e suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com aquisição de Material Permanente.
7	<b>CADEIRA INFANTIL TIPO POLTRONA</b> - Material: polipropileno, largura: 36 cm, altura: 56 cm, profundidade: 37 cm, garantia do fornecedor: 01 Ano, detalhes técnicos: faixa etária recomendável de 2 A 6 anos com proteção anti-uv, resistente e empilhável, cor predominante: branco.	UND	50	
8	<b>CADEIRA LONGARINA</b> - 3 lugares, assento e encosto estofado em espuma Injetada, capacidade de peso de até 110 kg por lugar, pintura epóxi, medidas: A - 0,95 cm / L - 1,50 cm / P - 0,58 cm.	UND	50	
9	<b>CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA</b> - Revestimento: Courvin; Cor do assento: Branca; sem encosto; com rodízios; Assento: Espuma Injetada; Costura Lateral: Sim; Base Giratória: Sim; Estrutura em Aço: Sim; Regulagem de Altura: Sim; Tipo: Coluna/Pistão a gás; Peso Suportado (kg): 110 kg; Dimensões do Produto: L x P - 55 x 65 cm; Altura Máxima do Assento ao piso: 52 cm; Altura Mínima do Assento ao piso: 42 cm; Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.	UND	20	
10	<b>CADEIRA SECRETARIA</b> - Com braços, Estrutura Giratória Em Aço Pintado Na Cor Preto. Com Capacidade Para Até 110 Kg. Revestimento Em Corano Com Espuma Injetada De Alta Densidade. Contra Capa Em Tecido Polipropileno No Assento E Encosto. Altura Assento Max(760mm) / Min(660mm) Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290), 05 rodízios com duplo giro.	UND	40	

Comissão Permanente de Licitação

Folha nº: 05

Rubrica:



11	<b>CADEIRA SECRETARIA - S/braço, Estrutura Giratória Em Aço Pintado Na Cor Preto. Com Capacidade Para Até 110 Kg. Revestimento Em Corano Com Espuma Injetada De Alta Densidade. Contra Capa Em Tecido Polipropileno No Assento E Encosto. Altura Assento Max(760mm) / Min(660mm) Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290), 05 rodízios com duplo giro.</b>	UND	40
12	<b>CADEIRA TIPO POLTRONA - Material: polipropileno, com braços, altura 77 cm, largura 43 cm, profundidade 36 cm, peso do produto 2 Kg, capacidade de peso 120 Kg, garantia do fornecedor: 01 Ano, proteção anti-uv, Tonalidade Branco.</b>	UND	500
13	<b>CAIXA TÉRMICA - Litragem: 100 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica EasyUV Protection: Sim; Composição: Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD); Isolamento térmico: Poliuretano (PU); Parede interna: Polietileno de alta densidade (PEAD); Tampa: Poliuretano (PU).</b>	UND	15
14	<b>CAIXA TÉRMICA - Litragem: 30 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica EasyUV Protection: Sim; Composição: Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD); Isolamento térmico: Poliuretano (PU); Parede interna: Polietileno de alta densidade (PEAD); Tampa: Poliuretano (PU).</b>	UND	15
15	<b>CARRO CURATIVO - Estrutura em tubos de aço inox, tampo e prateleira em chapa de aço inox, com gradil proteção lateral no tampo e prateleira, suporte para balde e bacia acoplado, acompanha 01 balde inox (10Lts sem alça) e 01 bacia inox, pés com rodízios giratórios.</b>	UND	5
16	<b>DISPENSER PARA PAREDE - Com reservatório de 800ml, em polipropileno e composto aditivado, abertura: Sistema com chave, comporta sabonetes líquidos ou álcool em gel.</b>	UND	20
17	<b>ESCADA DE DOIS DEGRAUS - Estrutura construída em tubos de aço pintados 7/8", dois degraus em chapa com piso antiderrapante, pés com ponteiros de borracha, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensões aprox.: 0,35 x 0,36 x 0,45cm (LxAxC)</b>	UND	20
18	<b>ESTANTE DE AÇO com 06 prateleira; estante, em aço com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70 KG. Dimensões aproximadas 2,00 m altura 0,92 m comprimento x 30 cm profundidade confeccionada em chapa de 14 nas colunas e chapa 20 nas prateleiras, moduláveis, reguláveis e desmontáveis, com 02 reforços em forma X em cada lateral.</b>	UND	100
19	<b>FOGÃO A GÁS - 4 Bocas, Tipo de Gás GLP, Acendimento Manual, Capacidade do forno 56 Litros, Material: Chapa de aço, mesa em inox, puxador de aço, tampa de vidro temperado. Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kW, 02 queimadores Família 2 kW, Eficiência Energética: mesa classe A, forno classe A, pressão do gás 2,8 kpa, cor: branco.</b>	UND	10
20	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 04 BCS C/FORNO - Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido; mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco; Trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta; Registros de gás com manipululos expostos de fácil manuseio; Volume do forno 109 litros; Porta do forno com serigrafia na cor branca; Puxador ergonômico na porta do forno; Travamento mecânico na porta do forno; Prateleira removível e regulável no forno; Pés fixo; Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi; Baixa pressão; Assistência técnica em todo o Brasil - 6 meses de garantia; Especificação - Greiha fundida 30/30 - Queimador 2 Duplo e 2 Simples - Gambiaarra pintada ou zincada - Registro Cromado - Cor: Grafite - Medidas do fogão: - Altura 80 cm - Profundidade 89 cm - Comprimento 80 cm Medidas Internas do Forno: - Largura 48 cm; altura 31 cm; profundidade 59 cm.</b>	UND	5
21	<b>JANELA VITRÔ DE CORRER - Janela de correr quatro folhas, batente de 6 cm, material alumínio, acompanha vidro, vidro liso incolor, abertura de correr. Sendo duas folhas de vidro laterais fixas e duas folhas de vidro centrais móveis, Medidas do vitrô (alt. x larg.) metros: 1,00 x 2,00</b>	UND	50
22	<b>LIXEIRA - Capacidade: 3 litros, tipo de abertura: com pedal, tipo de lixeira: lixeira com tampa, material: inox.</b>	UND	50
23	<b>LIXEIRA - Capacidade: 30 litros, cor: branco, material principal: plástico, tampa 100% vedada evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos e os riscos de contaminação, pedal para abertura que evita o contato direto com o lixo.</b>	UND	50
24	<b>MACA - Armação em tubos de aço de 1/4 polegadas de diâmetro, material da cama em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim, pés com ponteiros de PVC, pintura eletrostática a pó-epóxi, cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira, largura 62 cm, comprimento 180 cm, altura máxima 80 cm, capacidade suportada 190 Kg, garantia 1 Ano.</b>	UND	2
25	<b>MESA com 2 gavetas em MDF com acabamento em PVC. 120 cm x 60 cm x 74-cm. Com chave</b>	UND	20




26	<b>MESA DE POLIPROPILENO</b> - Com proteção UV, medidas produto altura 70,5, largura 70, profundidade 70 cm, garantia de 01 ano.	UND	20
27	<b>MESA GINECOLÓGICA SIMPLES ESTOFADA</b> - Leito estofado com espuma revestida em couro, dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo; Regulagem da altura do dorso e dos pés através de cremalheiras; Estrutura tubular em aço redondo; Porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas; Acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço inoxidável; Pintura eletrostática a pó (Epóxi); Dimensões: Comprimento 185 cm, largura 50 cm, altura 85 cm; Garantia do fabricante 12 Meses.	UND	10
28	<b>MESA PARA COZINHA</b> - Medida da mesa (A x L x P): 76cm x 80cm x 136cm, acabamento da mesa em pintura epóxi, espessura do tampo: 30 mm, material principal aço, tampo em granito, acabamento da cadeira/banco em pintura epóxi, cadeira/banco suporta até: 100 kg, estrutura do assento de madeira pinus compensados, porca agarra metálicas, espuma e couro sintético 20mm, garantia mínima de 06 meses.	UND	10
29	<b>QUADRO DE AVISO 200X120</b> cortiça, moldura alumínio	UND	20
30	<b>SUPORTE DE PAREDE PARA ROLO DE PAPEL TOALHA</b> - Matéria prima aço, acabamento cromado, fixação por parafusos.	UND	15
31	<b>SUPORTE DE SORO</b> - Dimensões: 128x33x33 com armação tubular de 5/8" na base, pintura eletrostática, hastes com tubo 3/4", 4 ganchos, rodízios 2", regulagem de altura.	UND	20
32	<b>APARELHO GPS</b> - Dispositivo portátil robusto, cheio de recursos e com GPS, GLONASS, sensor avançado e conectividade sem fio, tela colorida de 2,6 pol legível sob a luz solar, GPS de alta sensibilidade e receptor GLONASS com antena helix quádrupla, altímetro barométrico e bússola de 3 eixos, sistema de bateria dupla otimizado para exteriores, conectividade sem fio por tecnologia Bluetooth ou ANT+, memória interna de 4GB.	UND	5
33	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS</b> - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Pannel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	40
34	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS</b> , Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Pannel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	5
35	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS</b> , Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Pannel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	5
36	<b>ASPIRADOR</b> - Potência 1400W, alimentação 110 Volts, filtro lavável, aspira líquidos e sólidos, tubos extensores, bocal para cantos, mangueira com ponta plástica curva e bocal para pisos, capacidade do saco coletor 20 litros, com rodinhas, garantia de 12 meses.	UND	20
37	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL</b> - Capacidade: 200 kg, divisões de 50 g; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; Display LED Plataforma 390 x 340 mm; Estrutura em chapa de aço carbono; Proteção da célula de carga contra impactos laterais; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Alimentação Elétrica Bivolt; Categoria Adulto.	UND	20
38	<b>BEBEDOURO DE ÁGUA</b> - Tipo coluna, em PVC, Refrigerado, duas torneiras (natural e gelada), CFC Free, capacidade de armazenagem mínima de 2 Litros, controle da temperatura.	UND	30
39	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL</b> - Gabinete todo em aço inox, filtro externo para facilitar manutenção, reservatório em aço inox, capacidade para 100 litros, 2 ou 3 torneiras frontais cromadas, serpentina interna em aço inox, bojo em aço inox com dreno, baixo consumo de energia elétrica, utiliza gás ecológico R134a (Não agride a camada de ozônio), motor hermético, condensação forçada, termostato para regulagem de temperatura, atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18 e NR 24, tensão/potência: 110v.	UND	30
40	<b>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA</b> - Canal 1: Bluetooth, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas / auxiliar - Iphone, Ipad, Ipad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Guitarra - Canal 2: Mic 1 violão/cavaquinho - Canal 3: Mic 2	UND	15

Folha nº: 07  
R\$ 30

R\$ 30



	violão/cavaquinho - Saída Line Out - Equalizador 3 vias ( Graves, médios e agudos) - 500 Watts RMS de potência - Alimentação BIVOLT automático (com fonte chaveada).		
41	<b>ESPRESSO DE FRUTAS</b> - Velocidades acionamento direto com a fruta, jarra removível, peneira, porta fio, voltagem 110V, potência 85W, garantia 12 meses.	UND	10
42	<b>FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO</b> - Com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 110 a 220 v. 50/60 Hz, lâmpada de Led (luz fria e branca), intensidade luminosa de 8.000 LUX a 50 cm do campo observado, produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2, certificado Immetro, garantia de 01 ano.	UND	15
43	<b>FREEZER HORIZONTAL</b> - Tipo de degelo: manual; Cor: branco; Capacidade líquida de armazenamento: 519 litros; Função: refrigerador, congelador; Temperatura: controle de temperatura externo; Recursos Extras: dreno de gelo - sim frontal, rodízios - sim; Eficiência energética: classe A; Alimentação: 110 Volts; Quantidade de portas 2; Garantia: 01 ano.	UND	5
44	<b>FREEZER HORIZONTAL</b> - Tipo de degelo: Manual; Quantidade de portas 2; Cor: branco; Capacidade líquida de armazenamento: 414 litros; Função: Freezer, refrigerador; Temperatura: 06 Opções; Painel Externo com Display para controle de temperatura; Potência 130 W; Recursos Extras: Dreno de gelo sim frontal; compartimentos especiais: Congelamento Rápido; Rodízios: sim; Eficiência energética: classe A; Alimentação: 110 Volts; Material Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão; Puxador: externo; Grade: Sim; Garantia: 01 ano;	UND	2
45	<b>GELADEIRA</b> - Capacidade de armazenagem total (L) 300, controle de temperatura externo, controle de temperatura do congelador, sistema Frost Free, trava na porta do congelador, gavetão de legumes transparente, resfriamento extra, prateleira do refrigerador aramada, Capacidade freezer aproximadamente de 47 litros, Voltagem 110v, Garantia 12 meses.	UND	10
46	<b>LIQUIDIFICADOR</b> - Lâminas com ângulos diferenciados, base antiderrapante, capacidade útil da jarra de 1,5l, eficiência energética: classe A, 3 velocidades, voltagem: 127v, potência: 520W, material principal: plástico, garantia de 12 meses.	UND	15
47	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL</b> - Capacidade da jarra de 04 litros, potência do motor de 1200W, voltagem/tensão de 110v, copo e corpo em aço inoxidável, produto com certificação INMETRO, base antiderrapante, trava de segurança, garantia mínima de 06 meses.	UND	1
48	<b>MICROONDAS</b> - 30lts, cor branco, potência mínima de 1400w, 110v, garantia de 12 meses.	UND	5
49	<b>MICRO-SYSTEM</b> - Mídias compatíveis CD-CD-R/RW, equalizador, Entrada USB, conexão para fone de ouvido, tensão/voltagem bivolt, potência total RMS 8W, garantia 12 meses.	UND	4
50	<b>NEBULIZADOR</b> - Máscaras adulto e infantil, macias, que permitem melhor encaixe na face, registro ANVISA: 80275310055, velocidade de nebulização mínima de 6 ml, pressão 7,0 a 10,0 PSI, filtros, tubo de ar, voltagem bivolt, potência 70 watts, garantia 24 meses.	UND	15
51	<b>NEGATOSCÓPIO</b> - Material em acrílico, sistema de iluminação por LED, área visível: 297 x 210 MM, dimensão do produto: 345 x 260 x 7 MM, alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático), iluminância: De até 5000lux, sem área de sombra, frequência: 50/60 Hz, garantia 2 anos.	UND	2
52	<b>VENTILADOR</b> - Base de coluna com regulagem de altura, suporte de parede, botão acionador de oscilação, botão de 3 velocidades integrado, cabo elétrico de 1,6 metros, hélice de 5 ou 6 pás, trava de regulagem de inclinação.	UND	20



Carimbo e assinatura do titular do órgão/unidade demandante



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ: 19.181.068/0001-42


Ofício Nº 326/2018 – SEMAS

Da: Secretaria Municipal de Assistência Social.  
Ao Gabinete do Prefeito do Município de Tracuateua.  
Tamariz Cavalcante e Mello Filho

Excelentíssimo Senhor Prefeito, ao cumprimenta-lo, segue anexo a requisição com suas descrições e quantitativos para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material permanente, para atender e suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social. Solicitamos que sejam tomadas as devidas providencias.

Atenciosamente,

Tracuateua-Pará, 08 de outubro de 2018.



\_\_\_\_\_  
Sandra Suely Dias Moraes  
Secretária Municipal de Assistência Social





## REQUISICÃO PARA AQUISIÇÃO DE BEM OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

Nº

Ano: 2018

Data: 08/10/2018

Campo destinado para uso da SEMAS.

**Requisitante:** Secretaria Municipal de Assistência Social.**Objeto:** Aquisição de Material Permanente

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ITEM	JUSTIFICATIVA
1	<b>ARMÁRIO EM AÇO</b> - medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 x 0,45 m = (axlpx); contendo 02 portas de abrir com divisor vertical; uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão.	UND	3	
2	<b>CADEIRA FIXA SECRETARIA:</b> S/ braço; com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo de nr de lote.	UND	5	
3	<b>CADEIRA TIPO BISTRÔ</b> - Material: polipropileno, s/ braços, dimensões (AxLxP) 90 x 43 x 51cm, Capacidade (kg) 120, proteção anti-uv, Tonalidade Branco, garantia do fornecedor: 01 Ano.	UND	50	
4	<b>ESTANTE DE AÇO</b> com 06 prateleira; estante, em aço com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70 KG. Dimensões aproximadas 2,00 m altura 0,92 m comprimento x 30 cm profundidade confeccionada em chapa de 14 nas colunas e chapa 20 nas prateleiras, moduláveis, reguláveis e desmontáveis, com 02 reforços em forma X em cada lateral.	UND	4	
5	<b>FOGÃO A GÁS</b> - 4 Bocas, Tipo de Gás GLP, Acendimento Manual, Capacidade do forno 56 Litros, Material: Chapa de aço, mesa em inox, puxador de aço, tampa de vidro temperado. Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kW, 02 queimadores Família 2 kW, Eficiência Energética: mesa classe A, forno classe A, pressão do gás 2,8 kpa, cor: branco.	UND	2	Atender e suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, com aquisição de Material Permanente.
6	<b>MESA com 2 gavetas</b> em MDF com acabamento em PVC. 120 cm x 60 cm x 74 cm. Com chave	UND	3	
7	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS</b> - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Pannel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	2	
8	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS</b> , Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Pannel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	1	
9	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS</b> - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Pannel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	2	
10	<b>BEBEDOURO DE AGUA</b> - Tipo coluna, em PVC, Refrigerado, duas torneiras (natural e gelada), CFC Free, capacidade de armazenagem mínima de 2 Litros, controle da temperatura.	UND	2	

Comissão Permanente de Licitação  
Folha nº: 10  
Rubrica: [Assinatura]