



Relatório de Cotação: AMBULÂNCIA TIPO A

Pesquisa realizada em 26/07/2023 11:05:13

Relatório gerado no dia 26/07/2023 11:18:51 (IP: 170.82.181.21)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ambulância

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 14	1	R\$ 200.000,00 (un)	-	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			NºPregão:152023 UASG:989677	19/06/2023	R\$ 200.000,00
Valor Unitário						R\$ 200.000,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 200.000,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 200.000,00		

Valor Global: R\$ 200.000,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: ambulância

Preço Estimado: R\$ 200.000,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 200.000,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): A cotação será complementada com COTAÇÃO DIRETA ao fornecedor.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ambulância tipo: furgão , capacidade mínima carga: 440 kg, cor: branca , formato sinalizador: asa delta , tipo sinalizador: giratório / 7 módulos , combustível: gasolina/alcool , potência: 85 , cilindrada: 1.350 cm	



Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Data: 19/06/2023 09:02

Objeto: Aquisição de veículo ambulância tipo "A" - simples remoção, zero km em acordo com a Proposta N° 202100010009613, proveniente de emenda parlamentar.. Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Ambulância - Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:989677

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
01.692.763/0001-03	PINHEIRO S VEICULOS LTDA	R\$ 145.000,000

Marca: FIAT

Fabricante: STELLANTIS

Modelo: FIORINO AMBULANCIA

Descrição: Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4 EVO FLEX 2P 2023 -- AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO Especificações: Potência máxima (cv): 84 (G) / 86 (E) a 6.000 rpm Torque máximo (kgf.m): 11,8 (G) / 12,5 (E) a 4.000 rpm Capacidade de carga: 650 Kg Tanque de combustível (litros): 58 Comprimento do veículo (mm): 4407,0 Largura do veículo (mm): 1885,0 Altura do veículo (mm) : 1899,0 mm Entre-Eixos (mm): 2716,0 Altura do solo (mm): 176,0 Capacidade volumétrica de carga (litros): 3300 ITENS DE SÉRIE *Ar condicionado *Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) *Conta-giros *Direção hidráulica *Faróis de neblina *Porta-luvas iluminado *Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena) *Travas elétricas *Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista *Volante com regulagem de altura .Alerta de manutenção programada (luz espia) .Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura .Assoalho em carpete .Bancos dianteiros reclináveis .Bancos revestidos em tecido .Barra de proteção nas portas .Bolsa porta-objetos nas portas .Brake-light .Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos .Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão .Console central parcial com porta-copos .Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) .Fiat Code 2ª geração .Frisos de proteção laterais com inscrição Fiorino .Ganchos para amarração de carga .Hodômetro digital (total e parcial) .HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD .Iluminação no compartimento de carga .Indicador digital de temperatura da água .Indicador digital do nível de combustível .Inibidor de marcha à ré .Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista .Novo motor Fire 1.4 EVO 8V Flex .Para-choques na cor preta .Parede divisória em chapa .Portas traseiras assimétricas sem vidro .Proteção parcial das laterais internas .Quadro de instrumentos com iluminação branca .Relógio digital .Retrovisores externos com comando interno mecânico .Retrovisores externos na cor preta .Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem) .Tomada 12V .Válvula antirrefluxo de combustível .Vidros climatizados verdes .Volante espumado .Tapetes .Alarme TRANSFORMAÇÃO: Confecção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e virus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo no mínimo 2.100 mm com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED; mínimo 02 tomadas; janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Suporte para soro e plasma; Armário; Banco lateral e banco do assistente; Suporte para cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; Pintura externa na cor do veículo; Pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros. Nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar. No para-brisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar. ARTIFICIAL- deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou LEDs. Iluminação interna em LED mínimo 12V; Vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s); vidro de correr e com película jateada na janela lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Maca retrátil com a cabeceira, provida de sistema de elevação do tronco do paciente com pés dobráveis, sistema escamoteável e possui três cintos de segurança fixos à mesma, peso mínimo suportável de 300 kg; Alarme sonoro e sensor de ré com câmera; Strobos no para-choque dianteiro; Strobos no para-choque traseiro; Suporte para cadeira de Rodas; Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, controlando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 220v ou bivolt, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista; Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; Trava elétrica das 2 portas dianteiras, trava da(s) porta(s) traseira(s) com chave e/ou travamento automático em conjunto com as travas do veículo; Alarme anti-furto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca; Computador d

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiania	AV T-09, 500	(62) 3523-1993	walmir@pinauto.com.br

23.227.868/0001-24 COMERCIAL DINAMICA EIRELI

R\$ 155.000,00

VENCEDOR

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT FCA CHRYSLER

Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX 2023 AMBULÂNCIA

Descrição: Veículo ambulância tipo A, (furgão) - simples remoção, novo, zero km - original de fábrica, modelo do ano 2023/2023, na cor branco.

MOTORIZAÇÃO Potência: de 86 CV; Motor: 1.4; Controle de tração e estabilidade; Transmissão: Câmbio manual com 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Protetor de cárter e câmbio; CARROCERIA Modelo: Veículo tipo furgão com carroceria toda em aço e original de fábrica estampado, 2 portas dianteiras, 2 portas traseiras com abertura total para acesso de maca; Descritivo Transformação: Confeção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED; mínimo 02 tomadas; janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Suporte para soro e plasma; Armário; Banco lateral e banco do assistente; Suporte para cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; Pintura externa na cor do veículo; Pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; COMBUSTIVEL Flex (gasolina e etanol); Capacidade do tanque de combustível de 55 litros; SISTEMA DE VENTILAÇÃO Sistema de ventilação original do fabricante para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine do motorista; ILUMINAÇÃO A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros. Nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar. No para-brisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar. ARTIFICIAL- deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou LEDS. Iluminação interna em LED mínimo 12V; Vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s); vidro de correr e com película jateada na janela lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; DIREÇÃO Hidráulica original de fábrica; Câmbio manual com 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; ACESSÓRIOS INCLUSOS Maca retrátil com a cabeceira, provida de sistema de elevação do tronco do paciente com pés dobráveis, sistema escamoteável e possui três cintos de segurança fixos à mesma, peso mínimo suportável de 300 kg; Alarme sonoro e sensor de ré com câmera; Strobos no para-choque dianteiro; Strobos no para-choque traseiro; Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, controlando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 220v ou bivolt, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista; Equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; Trava elétrica das 2 portas dianteiras, trava da(s) porta(s) traseira(s) com chave e/ou travamento automático em conjunto com as travas do veículo; Alarme antifurto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca; Computador de bordo; Retrovisores elétricos ou manuais; Airbag para motorista e passageiros; Acabamento interno com porta objetos nas portas dianteiras; Pneu estepe e roda com especificação igual aos instalados no veículo; Limpador dianteiros com duas velocidades mínimo (temporizador e lavador); Chave com controle remoto; Chave de ignição reserva e demais itens de série; Rodas de aço, de aro 14; Sistema de freios ABS; Transmissão: Câmbio manual com 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Janelas laterais dianteiras, janela corredeira lateral direita e janela junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Tomadas; Poltronas/Bancos dianteiros (motorista e passageiros) originais de fábrica; Extintor de mínimo 03 (três) kg; Suspensão dianteira e traseira com molas ou suspensão pneumática ou hidráulica; Teto e Partes internas cobertas com forrações na cabine do motorista; Protetor de cárter e câmbio; Vidros elétricos nas portas dianteiras; Tanque de combustível com capacidade de 55 litros; Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de série; SINALIZAÇÃO ACÚSTICA Deverá ter sinalização óptica e acústica, câmera de ré e sensor de estacionamento; Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, 03 (três) tons distintos, com um único autofalante; POLTRONAS/BANCOS Cabine do motorista: bancos deverão ser revestidos por tecido ou couro na cor preta

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV OLINDA, 960	(62) 3233-0820/ (62) 8418-1172	adeilson.vieira@yahoo.com.br



38.730.394/0001-06 HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 155.900,000

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2022/2023

Descrição: Aquisição de 01 (um) veículo ambulância tipo A, (pick-up) - Simples Remoção, novo, zero km, original de fábrica, modelo do ano 2022/2023, na cor branco, potência de 88 cv, motor 1.4, controle de tração e estabilidade, transmissão com câmbio manual com 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré sincronizadas, protetor de cárter e câmbio, modelo do veículo tipo pickup com carroceria toda PRFV (fibra de vidro), 2 portas dianteiras, 02 portas traseiras com abertura total para acesso de maca, Descritivo Transformação: Confeção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000, divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica, piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo trilho em fibra para entrada e saída da maca, iluminação interna em LED, 02 tomadas, janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água, suporte para soro e plasma, armário, banco lateral passageiros e assistente, suporte para cilindro de oxigênio, régua de oxigênio de 03 pontas, pintura externa na cor do veículo, pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem, conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira, Flex (gasolina e etanol), capacidade do tanque de combustível de 55 litros, sistema de ventilação original do fabricante para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine do motorista, a iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros, nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar, no para-brisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar, ARTIFICIAL- deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou LEDS, iluminação interna em LED 12V, vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s), vidro de correr e com película jateada na janela lateral, vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente, direção hidráulica, original de fábrica, câmbio manual com 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré sincronizadas, maca retrátil com a cabeceira, provida de sistema de elevação do tronco de elevação do paciente com pés dobráveis, sistema escamoteável e possui três cintos de segurança fixos à mesma, peso suportável de 300 kg, alarme sonoro e sensor de ré com câmera, strobos no para-choque dianteiro, strobos no para-choque traseiro, equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, controlando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 220v ou bivolt, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista, equipamento de radiocomunicação fixo e móvel, trava elétrica das 2 portas dianteiras, trava da(s) porta(s) traseira(s) com chave e/ou travamento automático em conjunto com as travas do veículo, alarme antifurto, acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes), reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca, computador de bordo, retrovisores manuais, airbag para motorista e passageiros, acabamento interno com porta objetos nas portas dianteiras, pneu estepe e roda com especificação igual aos instalados no veículo, limpador dianteiros com duas velocidades (temporizador e lavador), chave com controle remoto, chave de ignição reserva e demais itens de série, rodas de aço, de aro 15, sistema de freios ABS, transmissão com câmbio manual com 05 (cinco) à marchas a frente e 01 (uma) à ré sincronizadas, janelas laterais dianteiras, janela corredeira lateral direita e janela junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente, tomadas, poltronas/bancos dianteiros (motorista e passageiros) originais de fábrica, extintor de 03 (três) kg, suspensão dianteira e traseira com molas, teto e partes internas cobertas com forrações na cabine do motorista, protetor de cárter e câmbio, vidros elétricos nas portas dianteiras, tanque de combustível com capacidade de 55 litros, equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de série, deverá ter sinalização óptico e acústica, câmera de ré e sensor de estacionamento, sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, sinalizador acústico com amplificador de 100 W RMS de potência, 03 (três) tons distintos, com um único autofalante, cabine do motorista: Bancos deverão ser revestidos por tecido, material de fácil limpeza, com cinto de segurança retrátil, alerta de cinto de segurança, alças de segurança no teto, apoio de cabeças nos bancos dianteiros, Cabine do paciente: banco lateral para 02 pessoas (assistente e

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R J11, 181

(62) 9181-0654

licitacoes.hopecomercio@gmail.com

30.260.538/0001-04 REAVEL VEICULOS EIRELI

R\$ 160.000,000

Marca: FIAT FIORINO ENDURAN

Fabricante: FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX – AMBULÂNCIA SIMPL

Modelo: FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX – AMBULÂNCIA SIMPL

Descrição: Ambulância Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos, Combustível: Gasolina/Alcool, Potência: 85, Cilindrada: 1.350 CM

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R C180, 176

Eduardo

(62) 3434-0877

eduardopereira@reavelveiculos.com.br

18.093.163/0001-21 BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

R\$ 170.000,000

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: STRADA ENDURANCE 2023/2023

Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, (FORGÃO OU PICK-UP) - SIMPLES REMOÇÃO, NOVO, ZERO KM - original de fábrica, modelo do ano 2022/2023, na cor branco. MOTORIZAÇÃO Potência: mínima de 85 CV; Motor: mínimo 1.4; Controle de tração e estabilidade; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Protetor de cárter e câmbio; CARROCERIA Modelo: Veículo tipo forgão com carroceria toda em aço e original de fábrica estampado, 2 portas dianteiras, 1 ou 2 portas traseiras com abertura total para acesso de maca; Descritivo Transformação: Confeção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED; mínimo 02 tomadas; janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Suporte para soro e plasma; Armário; Banco lateral e banco do assistente; Suporte para cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; Pintura externa na cor do veículo; Pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; COMBUSTIVEL Diesel ou Flex (gasolina e etanol); Capacidade mínima do tanque de combustível de 53 litros; SISTEMA DE VENTILAÇÃO Sistema de ventilação original do fabricante para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine do motorista; ILUMINAÇÃO A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros. Nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar. No para-brisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar. ARTIFICIAL- deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou LEDs. Iluminação interna em LED mínimo 12V; Vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s); vidro de correr e com película jateada na janela lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; DIREÇÃO Hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, originais de fábrica; Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; ACESSÓRIOS INCLUSOS Maca retrátil com a cabeceira, provida de sistema de elevação do tronco do paciente com pés dobráveis, sistema escamoteável e possui três cintos de segurança fixos à mesma, peso mínimo suportável de 300 kg; Alarme sonoro e sensor de ré com câmera; Strobos no para-choque dianteiro; Strobos no para-choque traseiro; * Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, controlando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 220v ou bivolt, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista; Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; Trava elétrica das 2 portas dianteiras, trava da(s) porta(s) traseira(s) com chave e/ou travamento automático em conjunto com as travas do veículo; Alarme anti-furto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca; Computador de bordo; Retrovisores elétricos ou manuais; Airbag para motorista e passageiros; Acabamento interno com porta objetos nas portas dianteiras; Pneu estepe e roda com especificação igual aos instalados no veículo; Limpador dianteiros com duas velocidades mínimo (temporizador e lavador); Chave com controle remoto; Chave de ignição reserva e demais itens de série; Rodas de liga leve ou de aço, de aro mínimo 14; Sistema de freios ABS; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Janelas laterais dianteiras, janela corredeira lateral direita e janela junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Tomadas; Poltronas/Bancos dianteiros (motorista e passageiros) originais de fábrica; Extintor de mínimo 03 (três) kg; Suspensão dianteira e traseira com molas ou suspensão pneumática ou hidráulica; Teto e Partes internas cobertas com forrações na cabine do motorista; Protetor de cárter e câmbio; Vidros elétricos nas portas dianteiras; Tanque de combustível com capacidade mínima de 53 litros; Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de série; SINALIZAÇÃO ACÚSTICA Deverá ter sinalização óptico e acústica, câmera de ré e sensor de estacionamento; Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha; Sinalizador Acústico com amp

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	AVENIDA FERNANDO GARCIA, 252	Izaac Miranda	(44) 3232-3367	bellantransformacoes@gmail.com

15.723.680/0001-49 GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

R\$ 185.000,000

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: STRADA ENDURANCE

Descrição: CONFORME O TERMO DE REFERENCIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R JASSYTATA, SN	(62) 3085-8102	gomesveiculos especiais@gmail.com

71.145.668/0005-07 PRIMAVIA VEICULOS LTDA

R\$ 200.000,000

Marca: FIAT

Fabricante: STELLANTIS

Modelo: FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX

Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, (FORGÃO) SIMPLES REMOÇÃO, NOVO, ZERO KM original de fábrica, modelo do ano 2022/2023, na cor branco. MOTORIZAÇÃO Potência: mínima de 85 CV; Motor: mínimo 1.4; Controle de tração e estabilidade; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Protetor de cárter e câmbio. CARROCERIA Modelo: Veículo tipo furgão com carroceria toda em aço e original de fábrica estampado, 2 portas dianteiras, 1 ou 2 portas traseiras com abertura total para acesso de maca; Descritivo Transformação: Confecção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo no mínimo 2.100 mm com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED; mínimo 02 tomadas; janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Suporte para soro e plasma; Armário; Banco lateral e banco do assistente; Suporte para cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; Pintura externa na cor do veículo; Pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira. COMBUSTIVEL Diesel ou Flex (gasolina e etanol); Capacidade mínima do tanque de combustível de 53 litros. SISTEMA DE VENTILAÇÃO Sistema de ventilação original do fabricante para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine do motorista. ILUMINAÇÃO A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros. Nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar. No parabrisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar. ARTIFICIAL deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou LED. Iluminação interna em LED mínimo 12V; Vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s); vidro de correr e com película jateada na janela lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; DIREÇÃO Hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, originais de fábrica; Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Valparaíso de Goiás	V MARGINAL BR 040, S/N	(38) 3676-6000/ (38) 3676-6000	zaqueu@primavia.com.br

44.330.274/0001-14 NAVESA AUTOS LTDA

R\$ 200.000,000

Marca: PEUGEOT

Fabricante: PEUGEOT

Modelo: PEUGEOT PARTNER RAPID BUSINESS PACK 1.4 2023 BRANC

Descrição: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

Endereço:

35.457.127/0001-19 MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

R\$ 200.000,000

Marca: Peugeot

Fabricante: Peugeot

Modelo: Partner Rapid Ambulância

Descrição: ANO/VEÍCULO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, (FURGÃO OU PICK-UP) - SIMPLES REMOÇÃO, NOVO, ZERO KM - original de fábrica, modelo do ano 2022/2023, na cor branco. MOTORIZAÇÃO Potência: mínima de 85 CV; Motor: mínimo 1.4; Controle de tração e estabilidade; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Protetor de cárter e câmbio; CARROCERIA Modelo: Veículo tipo furgão com carroceria toda em aço e original de fábrica estampado, 2 portas dianteiras, 1 ou 2 portas traseiras com abertura total para acesso de maca; Descritivo Transformação: Confecção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED; mínimo 02 tomadas; janela lateral corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Suporte para soro e plasma; Armário; Banco lateral e banco do assistente; Suporte para cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; Pintura externa na cor do veículo; Pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; COMBUSTIVEL Diesel ou Flex (gasolina e etanol); Capacidade mínima do tanque de combustível de 53 litros; SISTEMA DE VENTILAÇÃO Sistema de ventilação original do fabricante para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine do motorista; ILUMINAÇÃO A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros. Nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar. No para-brisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar. ARTIFICIAL- deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou LED. Iluminação interna em LED mínimo 12V; Vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s); vidro de correr e com película jateada na janela lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; DIREÇÃO Hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, originais de fábrica; Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; ACESSÓRIOS INCLUSOS Maca retrátil com a cabeceira, provida de sistema de elevação do tronco do paciente com pés dobráveis, sistema escamoteável e possui três cintos de segurança fixos à mesma, peso mínimo suportável de 300 kg; Alarme sonoro e sensor de ré com câmera; Strobos no para-choque dianteiro; Strobos no para-choque traseiro; * Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, controlando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um carregador de parede 220v ou bivolt, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista; Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; Trava elétrica das 2 portas dianteiras, trava da(s) porta(s) traseira(s) com chave e/ou travamento automático em conjunto com as travas do veículo; Alarme anti-furto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca; Computador de bordo; Retrovisores elétricos ou manuais; Airbag para motorista e passageiros; Acabamento interno com porta objetos nas portas dianteiras; Pneu estepe e roda com especificação igual aos instalados no veículo; Limpador dianteiros com duas velocidades mínimo (temporizador e lavador); Chave com controle remoto; Chave de ignição reserva e demais itens de série; Rodas de liga leve ou de aço, de aro mínimo 14; Sistema de freios ABS; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Janelas laterais dianteiras, janela corredeira lateral direita e janela junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Tomadas; Poltronas/Bancos dianteiros (motorista e passageiros) originais de fábrica; Extintor de mínimo 03 (três) kg; Suspensão dianteira e traseira com molas ou suspensão pneumática ou hidráulica; Teto e Partes internas cobertas com forrações na cabine do motorista; Protetor de cárter e câmbio; Vidros elétricos nas portas dianteiras; Tanque de combustível com capacidade mínima de 53 litros; Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de série; SINALIZAÇÃO ACÚSTICA Deverá ter sinalização óptico e acústica, câmera de ré e sensor de estacionamento; E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Lauro de Freitas	AV SANTOS DUMONT, 1883	(71) 2137-8851	mabele@mabeleveiculos.com.br

30.262.049/0001-83	CLJ VEICULOS EIRELI	R\$ 210.000,000
--------------------	---------------------	-----------------

Marca: Peugeot
 Fabricante: Peugeot
 Modelo: Partner

Descrição: Aquisição de Veículo Ambulância Tipo "A" - Simples Remoção, novo, 0 (zero) KM NOVO, ZERO KM - original de fábrica, modelo do ano 2022/2023, na cor branco Potência: mínima de 85 CV; Motor: mínimo 1.4; Controle de tração e estabilidade; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Protetor de cárter e câmbio. Modelo: Veículo tipo forgão com carroceria toda em aço e original de fábrica estampado, 2 portas dianteiras, 1 ou 2 portas traseiras com abertura total para acesso de maca; Descritivo Transformação: Confeção em fibra de vidro sem emendas, para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo trilho em fibra para entrada e saída da maca; Iluminação interna em LED; mínimo 02 tomadas; janela lateral corrediça, fixada sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Suporte para soro e plasma; Armário; Banco lateral e banco do assistente; Suporte para cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; Pintura externa na cor do veículo; Pintura interna à base de poliuretano (PU), para fácil higienização e lavagem; Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira; Diesel ou Flex (gasolina e etanol); Capacidade mínima do tanque de combustível de 53 litros; Sistema de ventilação original do fabricante para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador na cabine do motorista. A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: NATURAL- mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo com vidros. Nos vidros deverão ser aplicadas películas de controle solar. No para-brisa (cabine) não deverá ser aplicado a película de controle solar. ARTIFICIAL- deverá ser feita por luminárias, instaladas no teto, lâmpadas halógenas, de dupla intensidade ou LEDS. Iluminação interna em LED mínimo 12V; Vidro fixo e com película jateada na(s) porta(s) traseira(s); vidro de correr e com película jateada na janela lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente, e conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Garantia conforme manual do fabricante com no mínima 12 (doze) meses, * destacando, que a primeira troca de óleo deverá ser por parte do contratado, conforme a atingir a quilometragem específica no documento do veículo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itupeva	RUA MARIO BURGOS FILHO, 52	(11) 4586-7630	fisc01@pjcontabilidade.com.br

12.648.292/0001-52	NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 220.000,000
--------------------	---------------------------------	-----------------

Marca: FIAT
 Fabricante: FIAT
 Modelo: FIORINO
 Descrição: FIAT FIORINO 1.4 AMBULANCIA 2023 CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1248	(11) 5073-6269	nobela2017@gmail.com

47.341.605/0001-00	FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	R\$ 250.000,000
--------------------	------------------------------------	-----------------

Marca: FIAT
 Fabricante: FIAT
 Modelo: STRADA CS - AMBULÂNCIA
 Descrição: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

Endereço:

37.508.677/0001-45	SMART FIBRAS EIRELI	R\$ 400.000,000
--------------------	---------------------	-----------------

Marca: FIAT
 Fabricante: FIAT
 Modelo: STRADA AMBULANCIA
 Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, (FORGÃO OU PICK-UP) - SIMPLES REMOÇÃO, NOVO, ZERO KM - original de fábrica, modelo do ano 2022/2023, na cor branco. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME SOLICITADO NO EDITAL MARCA: FIAT MODELO: STRADA AMBULANCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA DA PAZ, 400	(62) 8618-8525	rrmorais2018@gmail.com



34.263.393/0001-48

DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

R\$ 500.000,000

Marca: Peugeot

Fabricante: Peugeot

Modelo: partner

Descrição: Trava elétrica das 2 portas dianteiras, trava da(s) porta(s) traseira(s) com chave e/ou travamento automático em conjunto com as travas do veículo; Alarme anti-furto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca; Computador de bordo; Retrovisores elétricos ou manuais; Airbag para motorista e passageiros; Acabamento interno com porta objetos nas portas dianteiras; Pneu estepe e roda com especificação igual aos instalados no veículo; Limpador dianteiros com duas velocidades mínimo (temporizador e lavador); Chave com controle remoto; Chave de ignição reserva e demais itens de série; Rodas de liga leve ou de aço, de aro mínimo 14; Sistema de freios ABS; Transmissão: Câmbio manual ou automático com mínimo 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré sincronizadas; Janelas laterais dianteiras, janela corredeira lateral direita e janela junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Tomadas; Poltronas/Bancos dianteiros (motorista e passageiros) originais de fábrica; Extintor de mínimo 03 (três) kg; Suspensão dianteira e traseira com molas ou suspensão pneumática ou hidráulica; Teto e Partes internas cobertas com forrações na cabine do motorista; Protetor de cárter e câmbio; Vidros elétricos nas portas dianteiras; Tanque de combustível com capacidade mínima de 53 litros;

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

AV 136, 761

Telefone:

(62) 8538-1830

Email:

deltacomercial08@gmail.com

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - ambulância

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/06/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.
-

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.
-



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 12/07/2023 12:44:03
[Acessar a fonte aqui](#)