



## ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo de referência refere – se a aquisição de Material Permanente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas.

1.2. O termo de referência em questão foi elaborado diante as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas.

### 2. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
<b>01</b>	<b>ARMÁRIO EM AÇO</b>	<b>17</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97 X 0,90 X 0,45 M = (AXLXP) CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL UMA FECHADURA POR PORTA, 04 PRATELEIRAS POR DIVISÃO.		
<b>02</b>	<b>ARQUIVO EM AÇO</b>	<b>22</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CHAPA MÍNIMA DE 24, COM 4 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS, COM CHAVE, GAVETAS COM ROLAMENTO EM AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,35X0,50X0,68M.		
<b>03</b>	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS</b>	<b>12</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: TIPO SPLIT HIGH WALL: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H: TECNOLOGIA INVERTER: CONTROLE REMOTO: 01 APARELHO; COMPRESSOR ROTATIVO, FUNÇÕES SLEEP, SWING E TIMER; FASES MONOFÁSICO; VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, GÁS REFRIGERANTE R410A; CERTIFICADOS: SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (UNIDADE INTERNA): 25DB; TIPO DE CICLO: QUENTE/FRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.		
<b>04</b>	<b>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS</b>	<b>37</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: AR3 (PROINFÂNCIA) MODELO SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO - COR: BRANCO - ENCE A - FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA - VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M3/H - CONTROLE REMOTO SIM - TERMOSTATO DIGITAL - FUNÇÕES SLEEP E SWING - VOLTAGEM 220V - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO		
<b>05</b>	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS</b>	<b>20</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: AR2 (PROINFÂNCIA) MODELO SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO - COR: BRANCO - ENCE A - FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA - VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M3/H - CONTROLE REMOTO SIM - TERMOSTATO DIGITAL - FUNÇÕES SLEEP E SWING - VOLTAGEM 220V - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.		
<b>06</b>	<b>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS C/CHAVE</b>	<b>2</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA DE CHAPA 26 (0,45MM) - PINTURA ELETROSTÁTICA / EPÓXI - DIMENSÕES APROX. (A) 135CM X (L) 47CM X (P) 57CM - 04 GAVETAS - PESO SUPORTADO APROX. 30KG POR GAVETAS - PÉS NIVELADORES		
<b>07</b>	<b>BEBEDOURO DE ÁGUA</b>	<b>13</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO COLUNA, EM PVC, REFRIGERADO, DUAS TORNEIRAS (NATURAL E GELADA), CFC FREE, CAPACIDADE DE		



	ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 2 LITROS, CONTROLE DA TEMPERATURA.		
<b>08</b>	<b>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA</b>	<b>3</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM, CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / TECLADO / ACORDEON / GUITARRA - CANAL 2: MIC 1 VIOLÃO/CAVAQUINHO - CANAL 3: MIC 2 VIOLÃO/CAVAQUINHO - SAÍDA LINE OUT - EQUALIZADOR 3 VIAS (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS) - 500 WATTS RMS DE POTÊNCIA - ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA).		
<b>09</b>	<b>CADEIRA GIRATÓRIA</b>	<b>2</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIO, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DE ASSENTO E DO ENCOSTO. DIMENSÕES APROX.: ASSENTO: (L) 46CM X (P) 42CM / ENCOSTO: (L) 41CM X 36CM (P).		
<b>10</b>	<b>CADEIRA TIPO BISTRÔ</b>	<b>70</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO, S/ BRAÇOS, DIMENSÕES (AXLXP) 90 X 43 X 51CM, CAPACIDADE (KG) 120, PROTEÇÃO ANTI-UV, TONALIDADE BRANCO, GARANTIA DO FORNECEDOR: 01 ANO.		
<b>11</b>	<b>COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I</b>	<b>12</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I - PLACA-MÃE INTEL DH-61 OU SUPERIOR; PROCESSADOR INTEL CORE I5 8400 - 6MB OU SUPERIOR - MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 - HD 1TB SATA II 7.200RPM - PLACA DE VÍDEO ONBOARD - PLACA DE REDE ONBOARD - TECLADO MULTIMÍDIA - MOUSE ÓPTICO - KIT MULTIMÍDIA (DVD-RW) CAIXAS DE SOM (PAR)		
<b>12</b>	<b>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS</b>	<b>30</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE, EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS 2,00 M ALTURA 0,92 M COMPRIMENTO X 30 CM PROFUNDIDADE CONFECCIONADA EM CHAPA DE 14 NAS COLUNAS E CHAPA 20 NAS PRATELEIRAS, MODULÁVEIS, REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, COM 02 REFORÇOS EM FORMA X EM CADA LATERAL		
<b>13</b>	<b>MESA PARA ESCRITORIO</b>	<b>15</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL MDP, PÉ DE AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI, REVESTIMENTO BP, 02 GAVETAS E PAR DE CHAVES, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 74 CM, LARGURA 120 CM, PROFUNDIDADE 60 CM.		
<b>14</b>	<b>MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA CPU</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TAMPO EM MDP - DIMENSÕES APROX.: 120XM X 68CM X 74CM - SUPORTE PARA CPU - COR: BRANCA OU CINZA.		
<b>15</b>	<b>MESA PARA COMPUTADOR / ESCRITÓRIO</b>	<b>6</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TAMPO EM MDP COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA - DIMENSÕES APROX.: ALTURA 75CM X LARGURA 120CM X PROFUNDIDADE 60CM - POSSUI 02 GAVETAS EM MDP, COM 02 CHAVES - COR: CINZA OU PLATINA OU BRANCO OU AZUL.		
<b>16</b>	<b>PROJETOR</b>	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA DE PROJEÇÃO 3LCD DE 03 CHIPS - MÉTODO DE PROJEÇÃO: MONTAGEM FRONTAL/TRASEIRA/SUPORTE - RESOLUÇÃO: (1024 X 768) - SAÍDA DE LUZ DE COR: 3.500 LUMENS2 - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.500 LUMENS2 - RAZÃO DO ASPECTO: 4:3 - TAMANHO - DISTÂNCIA PROJETADA: 30" A 300" (0,76 A 7,62M) - PLUG N' PLAY USB: PROJETER COMPATÍVEL COM PC E MAC. DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS / MODO NORMAL: ATÉ		



	6.000 HORAS - CORREÇÃO DE EFEITO TRAPÉZIO: +/- 30° - VOLTAGEM 110V/220V - CABO DE ALIMENTAÇÃO - CABO VGA - CONTROLE REMOTO C/BATERIAS - MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DE 01 ANO.		
<b>17</b>	<b>FOGÃO 4 BOCAS</b>	<b>23</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: 4 BOCAS, TIPO DE GÁS GLP, ACENDIMENTO MANUAL, CAPACIDADE DO FORNO 56 LITROS, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, MESA EM INOX, PUXADOR DE AÇO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO. TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW, 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: MESA CLASSE A, FORNO CLASSE A, PRESSÃO DO GÁS 2,8 KPA, COR: BRANCO.		
<b>18</b>	<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK JET</b>	<b>17</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA 04 CORES - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 10,5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX: PRETO 6 ISO PPM E EM CORES 4 PPM - TINTA: TINTA:TINTA DE REPOSIÇÃO:1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 7.500 PÁGINAS1 / 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELA): RENDEM ATÉ 6.000 PÁGINAS - COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 OU SUPERIOR - CONECTIVIDADE: USB DE ALTA VELOCIDADE /ETHERNET/ WIRELESS 802.11 B/G/N6, WI-FI DIRECT6 - SUPORTE PARA CARTÕES DE MEMÓRIA SD/SDHC/SDXC/MINISD/MICROSDHC/MICROSDXC10 - VISOR DE LCD COLORIDO - CD DE INSTALAÇÃO E GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		
<b>19</b>	<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA</b>	<b>7</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSÃO RÁPIDA 52/50 PPM (CARTA/A4) PARA ALTOS VOLUMES DE IMPRESSÃO - BAIXO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - MANUSEIO DE PAPEL EXPANSÍVEL - DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA EM DUPLEX (FRENTE E VERSO) - FUNÇÕES AVANÇADAS DE SEGURANÇA - DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 5" - REDE WIRELESS INTEGRADA - VIDRO DE DOCUMENTOS TAMANHO OFÍCIO - LEITOR DE CARTÃO INTEGRADO - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE CÓPIA ATÉ 1200 X 600 DPI - CAPACIDADE DE BANDEJA DE PAPEL: 520 FOLHAS - CONEXÕES: WIRELESS 802.11B/G/N / GIGABIT ETHERNET / HI-SPEED USB 2.0 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - MEMÓRIA PADRÃO 1GB - BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS - COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR - COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT / GOOGLE CLOUD PRINT 2.0 / BROTHER IPRINT&SCAN / MOPRIA / CORTADO WORKPLACE / WI-FI DIRECT E NFC - DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA: APROX.: 2,5 SEGUNDOS - REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% - 400% - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 1200 X 1200 DPI - MODO ECONOMIA DE TONER - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 120V 50/60HZ - CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.		
<b>20</b>	<b>FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS</b>	<b>2</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO: MANUAL COR: BRANCO CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO: 519 LITROS FUNÇÃO: REFRIGERADOR, CONGELADOR TEMPERATURA: CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO RECURSOS EXTRAS: DRENO DE GELO - SIM FRONTAL, RODÍZIOS - SIM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS QUANTIDADE DE PORTAS 2 GARANTIA: 01 ANO.		



21	<b>TELEVISOR DE LED 40 POLEGADAS</b> ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DA TELA: LED, POLEGADAS: 40", RESOLUÇÃO: HD, 2 ENTRADAS USB, 2 ENTRADAS HDMI, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA E TV À CABO, GARANTIA 12 MESES.	1	UNIDADE
22	<b>NOTEBOOK CORE I7</b> ESPECIFICAÇÃO: - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 - PROCESSADOR INTEL CORE I7 10750H OU SUPERIOR - MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 - SSD DE 512GB - PLACA DE VÍDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1650 4GB OU SUPERIOR - TELA DE 15.6" FULL HD ANTIRREFLEXO - CONEXÕES: USB 2.0 E 3.1 / ETHERNET / WI-FI / HDMI / BLUETOOTH - VOLTAGEM: BIVOLT - LEITOR DE CARTÕES 4 EM 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) - WEBCAM INTEGRADA - ALTO FALANTES COM CERTIFICAÇÃO DOLBY AUDIOTM (2 X 1.5W) - RESOLUÇÃO DA TELA: HD (1920 X 1080) - GARANTIA DE 01 ANO.	2	UNIDADE
23	<b>NOBREAK 1200VA BIVOLT COM 06 TOMADAS</b> ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1200VA = 600WATTS - NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ONLINE - TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V - POSSUI ESTABILIZADOR INTERNO - FORMATO EM TORRE - 06 TOMADAS (PADRÃO NBR14136) - AUTONOMIA MÍNIMA DE 50 MINUTOS (COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR DE LED) - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	12	UNIDADE
24	<b>NOBREAK 2200VA BIVOLT COM 10 TOMADAS</b> ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 2200VA = 1300WATTS - MÓDULO EXTERNO DE BATERIAS: PERMITE A EXPANSÃO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK - 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO - NOBREAK INTERATIVO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ONLINE - TENSÃO DE ENTRADA: 220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V - POSSUI FILTRO DE LINHA - FORMATO EM TORRE - 10 TOMADAS (PADRÃO NBR14136) - AUTONOMIA MÍNIMA DE 60 MINUTOS (COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR DE LED) - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANOS.	9	UNIDADE
25	<b>MICROFONE SEM FIO DUPLO COM MALETA</b> ESPECIFICAÇÃO: FREQUÊNCIA: UHF 619~690MHZ - ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA: 0.005% (-10°C~50°C) - MODO DE MODULAÇÃO: FM - MODULAÇÃO MÁXIMA DE FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 20KHZ S/N = 100DB - ALCANCE EFETIVO: 100M E 80M COM BARREIRA - POTÊNCIA DE SAÍDA: 10MW - SUPRESSÃO DE RUÍDOS - ANTENA: POTÊNCIA EXTERNA ESCONDIDA - CAPSULA DE CAPTAÇÃO: DIRETIVIDADE DO CARDIOIDE DINÂMICO - UTILIZA PILHAS AA 1,5 X 2 - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	7	UNIDADE
26	<b>VENTILADOR DE COLUNA</b> ESPECIFICAÇÃO: HÉLICE DE 5 OU 6 PÁS, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, INCLINAÇÃO VERTICAL, SILENCIOSO, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, DIÂMETRO (CM) 40, 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V.	7	UNIDADE
27	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS</b> ESPECIFICAÇÃO: CORPO INOX - BIVOLT (110V/220V) - POTÊNCIA: 800WATS - COPO: 08 LITROS EM AÇO INOX - TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO - BAIXA ROTAÇÃO - GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	3	UNIDADE
28	<b>TELA DE PROJEÇÃO TRIPE</b> ESPECIFICAÇÃO: ÁREA DE PROJEÇÃO 200CM X 200CM - ALTURA MÁXIMA DO TRIPE: 272CM - DIMENSÕES EM POLEGADAS: 108" - TRIPE AJUSTÁVEL - POSSUI MULTI PONTOS DE PARADA FACILITANDO O ENQUADRAMENTO DA PROJEÇÃO - POSSUI ESTOJO METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA PROTEGENDO CONTRA ARRANHÕES - FORMATO 4:3 (PADRÃO) -	1	UNIDADE



	SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO FEITA EM MATERIAL MATTE WHITE - GARANTIA DE 12 MESES.		
29	<b>COMPUTADOR ALL IN ONE 21,5"</b>	12	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: BIVOLT (110V/220V) - PROCESSADOR INTEL CORE I3 2.10GHZ - MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 - HD SSD 128GB - TELA LED 21,5" - RESOLUÇÃO FULL HD 1920 X 1080 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 - CONEXÃO WI-FI- BLUETOOTH 5.0 - WEBCAM 720P - TECLADO E MOUSE COM FIO - CONEXÕES: 3 ENTRADAS USB 3.1 - 1 ENTRADA USB 2.0 - 01 ENTRADA HDMI - SOM: ALTO FALANTES INTERNOS - ENTRADA DE REDE RJ45 10/100/1000 - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE - LEITOR DE CARTÃO 3 EM 1 (SD, SDHC, SDXC) - COR: PRETO. - MANUAL DE INSTALAÇÃO - GARANTIA DE 01 ANO.		
30	<b>GELADEIRA 405 LITROS</b>	3	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 405 LITROS, PRATELEIRA ANTIDERRAMAMENTO, CONTROLE INDEPENDENTE DE TEMPERATURA, GAVETA DESLIZANTE PARA LEGUMES, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, PRATELEIRA RETRÁTIL NO FREEZER: ALIMENTAÇÃO: 110V OU BIVOLT. COR: BRANCA. COM GARANTIA TOTAL DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. MANUAL EM PORTUGUÊS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A		
31	<b>APARELHO GPS</b>	2	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: APARELHO GPS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VISOR COLORIDO DE 2", 4GB DE MEMÓRIA INTERNA COM OPÇÃO DE EXPANSÃO COM CARTÃO MEMÓRIA, CÁLCULO DE ÁREA, RESISTÊNCIA A ÁGUA E POEIRA.		
32	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CICLO: FRIO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: CLASSE A, FUNÇÃO SLEEP: SIM, FUNÇÃO TIMER: SIM, FUNÇÃO TURBO: SIM, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM, DIRECIONADORES DE AR: SIM, SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, TECNOLOGIA INVERTER: SIM, GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.		
33	<b>ASPIRADOR</b>	2	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1400W, ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, FILTRO LAVÁVEL, ASPIRA LÍQUIDOS E SÓLIDOS, TUBOS EXTENSORES, BOCAL PARA CANTOS, MANGUEIRA COM PONTA PLÁSTICA CURVA E BOCAL PARA PISOS, CAPACIDADE DO SACO COLETOR 20 LITROS, COM RODINHAS, GARANTIA DE 12 MESES.		
34	<b>BALCÃO TIPO RECEPÇÃO</b>	5	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L COM PRATELEIRAS, PRODUZIDO TODO EM MDP 25MM COM FILETE NOS CONTORNOS, MEDIDAS: 140 X 140 X 60 PROF X 1,14 ALTURA.		
35	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL</b>	2	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: GABINETE TODO EM AÇO INOX, FILTRO EXTERNO PARA FACILITAR MANUTENÇÃO, RESERVATÓRIO EM AÇO INOX, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 2 OU 3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX, BOJO EM AÇO INOX COM DRENO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R134A (NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO), MOTOR HERMÉTICO, CONDENSAÇÃO FORÇADA, TERMOSTATO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME LEI 6514 NR 18 E NR 24, TENSÃO/POTENCIA: 110V.		
36	<b>CABO HDMI 2.0</b>	5	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CABO HDMI 2.0 PARA MICRO - HDMI 4K ULTRA HD 3D CONEXÃO ETHERNET 2 METROS - H20MC-2		



<b>37</b>	<b>CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO</b>	<b>30</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30 MM TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULO DE NR DE LOTE.		
<b>38</b>	<b>CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR</b>	<b>20</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA ANATÔMICA 70 MM, COM REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETO, COM COSTURA, COM BRAÇO FIXO MODELO CORSA EM POLIPROPILENO PRETO, CASE GIRATÓRIA A GAS PRESIDENTE COM 5 HASTE COM RODIZIO EM PP.		
<b>39</b>	<b>CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: REVESTIMENTO: COURVIN COR DO ASSENTO: BRANCA SEM ENCOSTO COM RODÍZIOS ASSENTO: ESPUMA INJETADA COSTURA LATERAL: SIM BASE GIRATÓRIA: SIM ESTRUTURA EM AÇO: SIM REGULAGEM DE ALTURA: SIM TIPO: COLUNA/PISTÃO A GÁS PESO SUPTADO (KG): 110 KG DIMENSÕES DO PRODUTO: L X P ? 55 X 65 CM ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO: 52 CM ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO: 42 CM GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
<b>40</b>	<b>CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO</b>	<b>30</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO PINTADO NA COR PRETO. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 110 KG. REVESTIMENTO EM CORANO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO. ALTURA ASSENTO MAX (760MM) / MIN (660MM) DIMENSÕES ASSENTO LARG (430MM) PROF (390) DIMENSÕES ENCOSTO LARG (390MM) ALT (290), 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO.		
<b>41</b>	<b>CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO</b>	<b>20</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO, PINTADO NA COR PRETO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 110 KG, REVESTIMENTO EM CORANO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO, ALTURA ASSENTO MAX (760MM) / MIN (660MM), DIMENSÕES ASSENTO LARG (430MM) PROF (390), DIMENSÕES ENCOSTO LARG (390MM) ALT (290), 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO.		
<b>42</b>	<b>CADEIRA TIPO POLTRONA</b>	<b>50</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO, COM BRAÇOS, ALTURA 77 CM, LARGURA 43 CM, PROFUNDIDADE 36 CM, PESO DO PRODUTO 2 KG, CAPACIDADE DE PESO 120 KG, GARANTIA DO FORNECEDOR: 01 ANO, PROTEÇÃO ANTI-UV, TONALIDADE BRANCO.		
<b>43</b>	<b>CAIXA TÉRMICA 100 LITROS</b>	<b>2</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: LITRAGEM: 100 LITROS, TEMPO DE CONSERVAÇÃO: DE ATÉ 6 DIAS COM GELO, PROTEÇÃO TÉRMICA EASY UV PROTECTION: SIM COMPOSIÇÃO: PAREDE EXTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ISOLAMENTO TÉRMICO: POLIURETANO (PU) PAREDE INTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) TAMPA: POLIURETANO (PU).		
<b>44</b>	<b>CAIXA TÉRMICA 30 LITROS</b>	<b>2</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: LITRAGEM: 30 LITROS, TEMPO DE CONSERVAÇÃO: DE ATÉ 6 DIAS COM GELO, PROTEÇÃO TÉRMICA EASYUV PROTECTION: SIM COMPOSIÇÃO: PAREDE EXTERNA:		



	POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ISOLAMENTO TÉRMICO: POLIURETANO (PU) PAREDE INTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) TAMPA: POLIURETANO (PU).		
45	<b>CÂMERA DE VÍDEO</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: FORMATO DE SINAL DE VÍDEO NTSC/PAL, TIPO DE RESOLUÇÃO FULL HD, RESOLUÇÕES DE VÍDEO 1920X1080, 1440X1080, 1280X720, FORMATOS DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO AVCHD, XAVC S, MP4, TIPOS DE ARMAZENAMENTO MEMORY STICK MICRO, MICROSD, SDHC, SDXC, COM ESTABILIZADOR DE IMAGEM, COM FOCO MANUAL, CONEXÕES USB, MICRO HDMI, SENSOR DE IMAGEM CMOS, VELOCIDADE MÍNIMA DO OBTURADOR - VELOCIDADE MÁXIMA DO OBTURADOR 1/8 S - 1/10000 S.		
46	<b>CELULAR DE MESA</b>	3	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: FREQUÊNCIA: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHZ, GANHO DA ANTENA INTERNA: 3 DBI, IMPEDÂNCIA: 50 OHMS, ALIMENTAÇÃO: DC 4,6 V 700 MA, CONECTOR: TNC FÊMEA, BATERIA TIPO: 3,7V ÍON LÍTIO/ CAPACIDADE: 800MAH, TEMPO DE CONVERSAÇÃO: 5 HORAS/TEMPO DE REPOUSO: 120 H, ADAPTADOR AC/DC, ENTRADA: 110-240 VAC 50/60 HZ 0,5 A. SAÍDA: 4,6 VDC 1000 MA MAX.		
47	<b>CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 6 CADEIRAS</b>	5	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CONTEÚDO: 1 MESA E 6 CADEIRAS, MEDIDA DA MESA (A X L X P): 76CM X 80CM X 136CM, ACABAMENTO DA MESA EM PINTURA EPÓXI, ESPESSURA DO TAMPO: 30 MM, MATERIAL PRINCIPAL AÇO, TAMPO EM GRANITO, ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO EM PINTURA EPÓXI, CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ: 100 KG, ESTRUTURA DO ASSENTO DE MADEIRA PINUS COMPENSADOS, PORCA AGARRA METÁLICAS, ESPUMA E COURINO SINTÉTICO 20MM, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.		
48	<b>CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 8 CADEIRAS</b>	2	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CONTEÚDO: 1 MESA E 8 CADEIRAS MATERIAL: MESA: ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM GRANITO, CADEIRAS: ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI E ASSENTO E ENCOSTO EM MDF COM ESPUMA DENSIDADE D11 REVESTIDA DE COURINO TAMANHO: MESA (ALTURA 77CM - LARGURA 90CM - PROFUNDIDADE 200CM) CADEIRAS (ALTURA 95CM - LARGURA 38CM - PROFUNDIDADE 60CM) GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES		
49	<b>DRONE</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: SENSOR: CMOS DE 1 / 2,3? OBTURADOR ELETRÔNICO: 4-1 / 8000S NAVEGAÇÃO: GPS + GLONASS + GALILEO PORTA USB SUPOSTADOS: LIGHTNING, MICRO USB (TIPO-B) USB-C FORMATOS DE VÍDEO: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC CAPACIDADE BATERIA DE VOO: 2250 MAH REQUISITOS SISTEMA: IOS V10.0 OU +, ANDROID V6.0 OU +, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ° A 40 ° C, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO: 2,400-2,4835 GHZ, 5,725-5,850 GHZ, COMPATIBILIDADE COM MICRO SD: UHS-I CLASSE 3 OU +, DIMENSÕES: 138 × 81 × 58 MM, DESDOBRADO: 159 × 203 × 56 MM, HÉLICES: 245 × 289 × 56 MM, MOTOR BRUSHLESS.		
50	<b>ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CAMERAS DSLR MIRRORLESS</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ESTABILIZADOR FEIYUTECH AK2000C GIMBAL PARA CÂMERAS DSLR MIRRORLESS SUPORTA 2,2KG BATERIA 12HS FILMAGEM FEIYU FY.		
51	<b>EXTENSOR HDMI TX E RX</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: VERSÃO HDMI 1.3, VERSÃO HDCP 1.2, VERSÃO USB - RESOLUÇÃO SUPOSTADA 480I @ 60 HZ, 480P @ 60 HZ, 576I @		



	50 HZ, 576P @ 50 HZ, 720P @ 50/60 HZ, 1080I @ 50/60 HZ, 1080P @ 50/60 HZ, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 10.2 GBPS, SINAL TDMS ENTRADA E SAÍDA 0.5 ~ 1.5 VPP, SINAL DDC ENTRADA E SAÍDA 5 VPP, CABO HDMI ENTRADA E SAÍDA - DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO ENTRE TX E RX CABO CAT6 50 METROS, DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO ENTRE TX E RX CABO CAT5E 40 METROS, PROTOCOLO DE ÁUDIO PCM, CONEXÕES TRANSMISSOR - ENTRADAS 1 ENTRADA HDMI, SAÍDAS 1 SAÍDA RJ45, ALIMENTAÇÃO MICRO-USB, CONEXÕES RECEPTOR - ENTRADAS 1 ENTRADA RJ45, SAÍDAS 1 SAÍDA HDMI, ALIMENTAÇÃO VIA ENTRADA RJ45/MICRO-USB.		
52	<b>FREEZER HORIZONTAL 414 LITROS</b>	6	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO: MANUAL QUANTIDADE DE PORTAS 2 COR: BRANCO CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO: 414 LITROS FUNÇÃO: FREEZER, REFRIGERADOR TEMPERATURA: 06 OPÇÕES PAINEL EXTERNO COM DISPLAY PARA CONTROLE DE TEMPERATURA POTÊNCIA 130 W RECURSOS EXTRAS: DRENO DE GELO SIM FRONTAL COMPARTIMENTOS ESPECIAIS: CONGELAMENTO RÁPIDO RODÍZIOS: SIM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS MATERIAL INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO PUXADOR: EXTERNO GRADE: SIM GARANTIA: 01 ANO.		
53	<b>HD EXTERNO PORTATIL 2TB</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 2TB, INTERFACE: USB 3.0, COMPRIMENTO DO CABO: 46 CM (18 POL).		
54	<b>ILUMINADOR LED PROFISSIONAL VÍDEO LIGHT LED-1700 10W</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: 160 LEDS ALTA INTENSIDADE ILUMINAÇÃO DE 1200LUX POTÊNCIA DE 10W TEMPERATURA DE COR 3200-5500K PRECISÃO DE CORES CRI 85 SAPATA PADRÃO ENCAIXE UNIVERSAL SAÍDA DE ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL ACOMPANHA BATERIA NP-550/NP-570 (7.2 E 2400MAH) CARREGADOR F500/750 (BILVOLT).		
55	<b>LIQUIDIFICADOR 520W</b>	17	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS, BASE ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE ÚTIL DA JARRA DE 1,5L, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A, 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM: 127V, POTÊNCIA: 520W, MATERIAL PRINCIPAL: PLÁSTICO, GARANTIA DO 12 MESES.		
56	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DA JARRA DE 04 LITROS, POTÊNCIA DO MOTOR DE 1200W, VOLTAGEM/TENSÃO DE 110V, COPO E CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, BASE ANTIDERRAPANTE, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.		
57	<b>LIXEIRA 30 LITROS PLASTICA COM TAMPA</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 30 LITROS, COR: BRANCO, MATERIAL PRINCIPAL: PLÁSTICO, TAMPA 100% VEDADA EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS E OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO, PEDAL PARA ABERTURA QUE EVITA O CONTATO DIRETO COM O LIXO.		
58	<b>LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES</b>	15	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 110 KG POR LUGAR, PINTURA EPÓXI, MEDIDAS: A - 0,95 CM / L - 1,50 CM / P - 0,58 CM.		
59	<b>MESA DE POLIPROPILENO</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: COM PROTEÇÃO UV, MEDIDAS PRODUTO ALTURA 70,5, LARGURA 70, PROFUNDIDADE 70 CM, GARANTIA		



	DE 01 ANO.		
<b>60</b>	<b>MESA DE SOM ANALOGICA 10 CANAIS</b> ESPECIFICAÇÃO : PRÉ-AMPLIFICADORES "D-PRE" COM CIRCUITOS DARLINGTON INVERTIDOS - COMPRESSORES DE 1-KNOB (CANAIS 1 AO 8) - SUPORTE PARA MONTAGEM EM RACK (INCLUSO) - CHASSIS METAL CÓD.FABRICANTE:62144344399 CANAIS: 10 ENTRADAS: 4 MIC/LINE (MONO) E 3 LINE (ESTÉREO) EQUALIZAÇÃO: ALTA: +15DB/-15DB - 10KHZ (SHELVEING) MÉDIA: +15DB/-15DB - 2.5KHZ (PEAKING) BAIXA: +15DB/-15DB - 100HZ (SHELVEING) SAIDA: 2 ESTÉREO, MONITOR, FONE DE OUVIDO E AUX PESO: 1,9KG FONTE: PA-10 127V AC OU EQUIVALENTE DIMENSÕES: 244X71X294MM (LXAXP).	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>61</b>	<b>MESA PARA ESCRITÓRIO 03 GAVETAS</b> ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM MDP, REVESTIMENTO EM BP, 03 GAVETAS COM PUXADORES EM PVC, MEDIDAS DO PRODUTO (A X L X P) 74,5 CM X 155,00 CM X 60,00 CM.	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>62</b>	<b>QUADRO BRANCO MAGNETICO</b> ESPECIFICAÇÃO: SUPERFÍCIE DE SECAGEM RÁPIDA, COM APOIO PARA APAGADOR E PINCÉIS, MOLDURA EM ALUMÍNIO, MEDIDAS 900MM X 1200MM	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>63</b>	<b>QUADRO DE AVISO 200X120</b> ESPECIFICAÇÃO: 200X120, CORTIÇA, MOLDURA ALUMÍNIO.	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>64</b>	<b>QUADRO DE AVISO 90X60</b> ESPECIFICAÇÃO: 90X60, CORTIÇA, MOLDURA ALUMÍNIO.	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>65</b>	<b>TELEVISOR DE LED 50 POLEGADAS</b> ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DA TELA: LED, POLEGADAS: 50", RESOLUÇÃO: HD, 2 ENTRADAS USB, 2 ENTRADAS HDMI, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA E TV À CABO, GARANTIA 12 MESES.	<b>4</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>66</b>	<b>TRIPÉ PROFISSIONAL ALUMÍNIO CABEÇA HIDRÁULICO</b> ESPECIFICAÇÃO: TRIPÉ COM EXCELENTE ESTABILIDADE 2.3-WAY PAN-CABEÇA. COM PLATAFORMA DE CÂMERA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, QUICK ALAVANCA FECHADURAS PERNA E MUITO ESTÁVEL DESIGN DE COLUNA CENTRAL COM GANCHO PARA AUMENTAR A ESTABILIDADE. CORPO ANODIZADO PARA EVITAR A OXIDAÇÃO E DESGASTE. APROPRIADO PARA A CÂMERA, VÍDEO E CÂMERA DE VÍDEO. ALTURA MÁXIMA: 1830MM ALTURA MÍNIMA: 580MM DOBRADO ALTURA: 660MM PESO: 3.8 KG SEÇÃO: 4 MAX DIÂMETRO: 32MM MIN DIÂMETRO: 20MM COLUNA CENTRAL: 1 SEÇÃO BLOQUEIO PERNA: ALETA DE BLOQUEIO DA PERNA CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA:8 KG	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>67</b>	<b>VENTILADOR DE MESA</b> ESPECIFICAÇÃO: HÉLICE DE 5 OU 6 PÁS, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, INCLINAÇÃO VERTICAL, SILENCIOSO, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, DIÂMETRO (CM) 40, 3 VELOCIDADES.	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>68</b>	<b>VENTILADOR DE PAREDE</b> ESPECIFICAÇÃO: HÉLICE DE 5 OU 6 PÁ, GRADE DE AÇO, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL, BIVOLT SELETIVO: SELECIONAR NA CHAVE SELETORA A TENSÃO 127V OU 220V, DIÂMETRO (CM) 50, CHAVE CCV: CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE.	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>68</b>	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS</b> ESPECIFICAÇÃO: CICLO: FRIO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: CLASSE A, FUNÇÃO SLEEP: SIM, FUNÇÃO TIMER: SIM, FUNÇÃO TURBO: SIM, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM, DIRECIONADORES DE AR: SIM, SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, TECNOLOGIA INVERTER: SIM, GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.	<b>3</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>70</b>	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 05 BCS C/FORNO</b>	<b>4</b>	<b>UNIDADE</b>



	ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO), GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS), GRELHA CENTRAL EM FERRO FUNDIDO 40X40CM (08 DEDOS), 02 QUEIMADORES SIMPLES 130MM E 03 DUPLOS 170MM, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO, CORPO EM AÇO CARBONO 1MM, MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80CM, LARGURA: 125CM, PROFUNDIDADE: 88CM, MEDIDA INTERNA DO FORNO TAMPA: ALTURA: 31CM, LARGURA: 48CM, PROFUNDIDADE: 59CM, CAPACIDADE: 87 LITROS.		
71	<b>GELADEIRA 310 LITROS</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L) 310, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, CONTROLE DE TEMPERATURA DO CONGELADOR, SISTEMA FROST FREE, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, RESFRIAMENTO EXTRA, PRATELEIRA DO REFRIGERADOR ARAMADA, CAPACIDADE FREEZER APROXIMADAMENTE DE 47 LITROS, VOLTAGEM 110V, GARANTIA 12 MESES.		
72	<b>MOTOSSERRA 40,2CM<sup>3</sup></b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ML) 470, CILINDRADA (CM <sup>3</sup> ) 40.2, POTÊNCIA (KW/CV) 2.0/2.7, TIPOS DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COMPRIMENTO DO SABRE 40CM, GARANTIA 1 ANO.		
73	<b>MOTOSSERRA 72,2CM<sup>3</sup></b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ML) 680, CILINDRADA (CM <sup>3</sup> ) 72.2, POTÊNCIA (KW/CV) 3.9/5.3, TIPOS DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COMPRIMENTO DO SABRE 50CM, GARANTIA 1 ANO.		
74	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS</b>	3	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CICLO: FRIO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: CLASSE A, FUNÇÃO SLEEP: SIM, FUNÇÃO TIMER: SIM, FUNÇÃO TURBO: SIM, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM, DIRECIONADORES DE AR: SIM, SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, TECNOLOGIA INVERTER: SIM, GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.		
75	<b>ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ROUPEIRO DE AÇO TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, 1 VÃO COM 4 PORTAS SOBREPOSTAS FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO OU FECHADURA TIPO YALE C/ 2 CHAVES, PÉS REMOVÍVEIS, MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA, CHAPA 26.0,45MM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - C/CRISTAL E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO OUTRAS CORES, DIMENSÕES. ALT. LARG. PROF. EXTERNAS.1930MM..345MM....400MM, INTERNA DOS VÃOS. .410MM. 280MM. 375MM.		
76	<b>AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO</b>	3	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.		
77	<b>ARMARIO</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /04 MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG		
78	<b>ARMARIO SUSPENSO ALTOS EM AÇO</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: DIM. 198X090X040CM, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES.		
79	<b>ARMÁRIO DE AÇO C/ DUAS PORTAS</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL		



	ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,50 M		
80	<b>ARMÁRIO DE AÇO VERTICAL ALTO COM 3 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: COM CHAVE - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS INTERNAS, FECHADURA FRONTAL EM AÇO NIQUELADO COM TAMBOR DE GIRO SIMPLES 180° E 2 (DUAS) CHAVES ESCAMOTEÁVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, DOBRADIÇAS DE AÇO DO TIPO COPO COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270° E REGULAGENS HORIZONTAIS E VERTICAIS.		
81	<b>ARMÁRIO DE COZINHA 6 PORTAS</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR BRANCO.		
82	<b>ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (SUSPENSO) EM AÇO 3 PORTAS</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO PARA COZINHA CONFECCIONADO EM CHAPA ANTICORROSÃO. COM 3 PORTAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 120 X 55 X 30 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE). COR BRANCA. COM FECHOS MAGNÉTICOS (IMÃS) QUE PROPORCIONAM UM FECHAMENTO MAIS SUAVE (SEM RUÍDOS)		
83	<b>ARMARIO VITRINE.</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS (ALT X COMP X LAR): 150 X 50 X 40CM, DOTADO DE CHAVE.		
84	<b>ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PASTA SUSPENSAS</b>	15	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: AQ2 SERÃO FORNECIDOS ARQUIVOS DESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS		
85	<b>BALANÇA</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 300 KG COM RÉGUA W-300A LED.- BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DIVISÃO: 50 G CAPACIDADE 300 KG DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEN/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO SIMILAR WELMY W-300		
86	<b>BALDE A PEDAL</b>	15	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		
87	<b>BANCO MOCHO GIRATÓRIO HOSPITALAR INOX SEM RODÍZIOS</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO		



	SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA		
<b>88</b>	<b>BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: PARA GARRAFÃO 20 LITROS. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO, ALTO DESEMPENHO, TERMOSTATO FRONTAL COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA, ALÇAS LATERAIS (FACILITAM O TRANSPORTE), RESERVATÓRIO VEDADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, FRENTE AZUL VOLTAGEM 110 VOLTS. 02 TORNEIRAS SENDO UMA GELADA E OUTRA NATURAL, RESERVATÓRIO PARA RESPINGOS		
<b>89</b>	<b>BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO</b>	<b>20</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>90</b>	<b>CADEIRA TIPO SECRETÁRIA</b>	<b>25</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: VERDE, BRAÇO AJUSTÁVEL, ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA E C/ RODINHAS - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO 3. MODELO: POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO 38001 SYNCRON SL NEW PU LINHA PRO MARCA CAVALETTI. MEDIDAS (HXLXP): 0,91 1,10M X 0,59M X 0,70 0,89M		
<b>91</b>	<b>CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO</b>	<b>100</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE PROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 85 CM E 90 CM DE ALTURA (REFERÊNCIA - DO ENCOSTO AO CHÃO), 40 CM A 45 CM DE ALTURA (REFERÊNCIA - DO ACENTO AO CHÃO), 38 CM A 42 CM DE COMPRIMENTO (REFERÊNCIA - ENTRE OS PÉS) E 38 CM A 45 CM DE LARGURA (REFERÊNCIA - ACENTO E ENCOSTO) CERTIFICADAS PELO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 461/2013		
<b>92</b>	<b>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: COM PÉS FIXOS, COM SUPORTE DE SORO E BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, COM CAPACIDADE DE 120 A 159 KG.		
<b>93</b>	<b>CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS</b>	<b>20</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: C/ 5 RODÍZIOS- CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO FLEXÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL, COR REVESTIMENTO AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS PROTETORAS		
<b>94</b>	<b>CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS</b>	<b>40</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA MIN 335MM DE ESPESSURA COM DENSIDADE MIN 23KG/M <sup>3</sup> , ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL QUADRADO MIN 22 X 22MM, SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO COMPONENTES METÁLICOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE EM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ DO TIPO HÍDRICA COM CAMADA DE MIN 60 MICRONS E CURA EM ESTUFA A MIN 200°C, ENCOSTO E ASSENTO NA COR AZUL COM ACABAMENTO EM PRETO		
<b>95</b>	<b>CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO		



	MULTIPLATINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40		
<b>96</b>	<b>CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES</b>	<b>100</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: P/ 04 LUGARES CONSTRUÍDA EM AÇO - CADEIRA TIPO LONGARINA COM 4 LUGARES, COM ALMOFADA, BRAÇO FIXO, TUBO AÇO, PINTURA EPÓXI E NA COR AZUL		
<b>97</b>	<b>CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO</b>	<b>15</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO COMPRESSOR, COM 4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP		
<b>98</b>	<b>COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3,1600 MHZ DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768) MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO 64 BITS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM		
<b>99</b>	<b>COMPUTADOR PORTÁTIL</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: NOTEBOOK PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3,1600 MHZ DISCO RÍGIDO, MÍNIMO DE 500GB UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM TECLADO ABNT2 MOUSE TOUCHPAD INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI WEBACAN GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES BATERIA 6 CÉLULAS TAMANHO DA TELA LCD DE 10" OU 15" INTERFACE USB, HDMI, DISPLAY PORT OU VGA E LEITOR DE CARTÃO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8PRO (64 BITS)		
<b>100</b>	<b>DETECTOR FETAL</b>	<b>25</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL		
<b>101</b>	<b>ESCADA COM 2 DEGRAUS</b>	<b>75</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL		
<b>102</b>	<b>ESFIGMOMANÔMETRO OBESO</b>	<b>100</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO METAL		
<b>103</b>	<b>ESTANTE ARAMADA DUPLO INOX</b>	<b>15</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CESTOS P/ DISPENSA DE MATERIAL ESTERILIZADOS C/ MEDIDAS APROXIMADAS DE 825 X 680 (C X L)		
<b>104</b>	<b>ESTANTE EM AÇO</b>	<b>75</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 12MM COM 90°, A 2ª A 30MM COM 90°, A 3ª A 915MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 10MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°M A 4ª A 300MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E TERMINA COM 10MM) , 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 20(0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFI LADA EM ?L? DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 11MM COM 90°, 2ª COM 13MM COM 90°, 3ª A 28,5MM COM 90°, 4ª A 13MM COM 90° E TERMINA COM 11MM. ADMITE OPCIONALMENTE REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO, OU FECHAMENTO TOTAL COM LATERAIS E FUNDOS, ACOMPANHAM TAMBÉM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS		



	EM? L? EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NAS CORES: PRETO, BRANCO, VERDE MIRÓ, AZUL DALI, VERDE EGEO, AZUL DEL REY, BEGE AREIA, VERMELHO, LARANJA PICASSO, LILÁS , A - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSO POR ANÁLISE DE UM MODERNO LABORATÓRIO, ONDE É FEITO CONTROLE POR LOTE COM TESTE DE CORROSÃO UTILIZANDO SIMULADOR SALT SPRAY, ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NEVOA SALINA POR 500HRS E TESTE DE ADERÊNCIA DA PINTURA MEDINDO ÍNDICE DE DESPLACAMENTO DA PINTURA. B ? PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. CAPACIDADE: PESO RECOMENDADO POR PRATELEIRA 25 KG DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME. DIMENSÕES EXTERNAS: 2000X 920X 300MM.		
<b>105</b>	<b>ESTETOSCÓPIO ADULTO</b>	<b>60</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL		
<b>106</b>	<b>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL</b>	<b>25</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL		
<b>107</b>	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BCS C/FORNO</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CORPO E MESA DE AÇO CARBONO - PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO - GRELHAS E QUEIMADORAS EM FERRO FUNDIDO - REGISTRO DE 1/4' - 03 QUEIMADORES DUPLOS E 03 QUEIMADORES SIMPLES - CONSUMO APROX.: GÁS DO FOGÃO: 2.419KG/H / CONSUMO APROX. DO FORNO: 0,380KG/H - UTILIZA GÁS GLP - DIMENSÕES APROX.: ALTURA 80CM X PROFUNDIDADE 82CM X LARGURA 108CM - MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: LARGURA 57CM X ALTURA 30CM X PROFUNDIDADE 55CM - GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.		
<b>108</b>	<b>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>109</b>	<b>JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS</b>	<b>25</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: EMPILHÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA - MESA - JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EMPILHÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA, DIÂMETRO APROXIMADO: CADEIRA: ALTURA: 80CM LARGURA: 55CM PROFUNDIDADE: 53CM, MESA: ALTURA: 70,5CM LARGURA: 70CM PROFUNDIDADE: 70 CM.		
<b>110</b>	<b>LANTERNA CLINICA</b>	<b>15</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO LED		
<b>111</b>	<b>LARINGOSCÓPIO ADULTO</b>	<b>15</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO FIBRA OPTICA, ILUMINAÇÃO LED, N° LÂMINAS: 03 LÂMINAS RÍGIDAS.		
<b>112</b>	<b>LARINGOSCÓPIO INFANTIL-3LAMINAS, AÇO/INOX</b>	<b>15</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>113</b>	<b>LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS</b>	<b>20</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP) - POSSUI ARO DE PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO FACILITANDO A SUA REMOÇÃO - HASTE NA PARTE FORA DA LIXEIRA EVITANDO ACUMULO DE RESÍDUOS - PEDAL PARA ABERTURA, EVITANDO CONTATO DIRETO COM O LIXO - RESISTENTE CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA (UV) - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.		
<b>114</b>	<b>LIXEIRA INOX COM PEDAL 30 LITROS</b>	<b>20</b>	<b>UNIDADE</b>



	ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA COM PEDAL BALDE REMOVÍVEL INOX, 30 LITROS COM TAMPA		
115	<b>MESA AUXILIAR PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS</b>	30	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: GABINETE DUAS GAVETAS C/ RODÍZIOS - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO 1', MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM RODÍZIOS/ PRATELEIRA		
116	<b>MESA MAYO</b>	40	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL		
117	<b>MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS</b>	100	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: COM CHAVE EM MATERIAL MDF DE NO MÍNIMO 25MM ESTRUTURA NA COR CINZA E PÉS EM FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA DIMENSÕES 75X60X120		
118	<b>MONITOR LED 18,5"</b>	15	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: MONITOR DE LED COM RESOLUÇÃO 1366 X 768 - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL DIAGONAL 47CM - PROPORÇÃO DE TELA 16:9 - FORMATO DE TELA: WIDESCREEN - PAINEL ANTIREFLEXIVO - SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES - CONECTORES: 01 VGA E 01 HDMI - ACOMPANHA CABO DE FORÇA - BASE AJUSTÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.		
119	<b>NEBULIZADOR PORTÁTIL</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: COM 01 SAIDA, PARA ATÉ 4 NEBULIZAÇÃO SIMUTANEAS - ESGUICHO NEBULIZADOR / ASPERSOR - NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM 01 SAIDA SIMULTÂNEA, MODELO CLÍNICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEA PARA ATÉ 4 PACIENTES, MÍNIMOS DE 4 TERMINAIS DE SAÍDA DOTADOS DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO QUE BLOQUEIAM O FLUXO DE AR QUANDO O CIRCUITO DE NEBULIZAÇÃO NÃO ESTIVER CONECTADO, COM CAPACIDADE DE FUNCIONAR COM 1, 2, 3, OU 4 CIRCUITO AO MESMO TEMPO, MOTOR MONOFÁSICO DE APROXIMADAMENTE 1/8 HP. 220V, 60 HZ. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP COTA RESERVADA		
120	<b>NO BREAK (P/COMPUTADOR)</b>	25	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1 KVA, TENSÃO ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT; ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA 01 SELADA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES		
121	<b>SUPORTE HAMPER</b>	7	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL		
122	<b>SUPORTE PARA SORO</b>	35	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECCAO :AÇO INOXIDAVEL TIPO:PEDESTAL ALTURA REGULAVEL		
123	<b>TELEVISOR DE LED 42 POLEGADAS</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO LED TAMANHO DA TELA MÍNIMO DE 42?? CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD		
124	<b>VENTILADOR DE PAREDE 60CM</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO - TENSÃO BIVOLT - SELO PROCEL - CATEGORIA "A" DE CONSUMO DE ENERGIA - POTÊNCIA APROX.: 150W - ÂNGULO DE VENTILAÇÃO: 54° - MOVIMENTO OSCILANTE - GARANTIA DE 12 MESES.		
125	<b>CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PÉS REMOVÍVEIS</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO/FERRO PINTADO, COM BRAÇOS FIXOS.		
126	<b>BALANÇA DIGITAL INFANTIL</b>	90	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CARACTERÍSTICA FÍSICA: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL		
127	<b>MESA GINECOLOGICA-AÇO/FERRO PINTADO MOVÉL</b>	15	UNIDADE



<b>128</b>	<b>ARTICULADOR ODONTOLÓGICO</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: GUIA CONDÍLICA CURVO DISTÂNCIA INTERCONDILAR AJUSTÁVEL GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTÁVEL		
<b>129</b>	<b>ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE 6 A 10 LITRO, COM SUPORTE E RODÍZIOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA E FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO		
<b>130</b>	<b>AUTO CLAVE HORIZONTAL</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL		
<b>131</b>	<b>AUTOCLAVE VERTICAL</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: 75 LITROS, 220V - AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220V		
<b>132</b>	<b>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA</b>	<b>6</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO:(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR): CABECEIRA ARTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA EQUIPO ACOPLADO PNEUMÁTICO REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE CUBA PORCELANA/CERÂMICA TERMINAIS MÍNIMO DE 02 SERINGA TRÍPLICE COMANDO BASE (BOTÃO		
<b>133</b>	<b>CÂMARA DE FRIO</b>	<b>3</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFIGURAÇÃO VERTICAL, COM ABERTURA DE PORTA FRONTAL REVERSÍVEL GABINETE EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM SISTEMA DE FREIOS DE ACIONAMENTO FRONTAL. RODÍZIO CONSTRUÍDO TODO EM METAL, INCLUSIVE ACIONADOR DE FREIO, COM TRAVAMENTO ANTICORROSÃO. BANDA DE RODAGEM REVESTIDA EM LÁTEX, SILICONE OU ASSEMBELHADO QUE NÃO DANIFIQUE O PISO GABINETE COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 05 GAVETAS (OU PRATELEIRAS), EM AÇO INOXIDÁVEL, PERFURADAS E DESLIZANTES, COM DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE ELAS AJUSTÁVEL E SISTEMA DE TRAVAMENTO. QUANTIDADE MÍNIMA DE 05 UNIDADES PARA VOLUME APROXIMADO DE 200 LITROS ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA DO GABINETE POR LED, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DE PORTA E MEDIANTE COMANDO DO USUÁRIO COM PORTA FECHADA PORTA DE VIDRO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE? NO FOG?, FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM VEDAÇÃO DE PERFIL MAGNÉTICO. SISTEMA DE TRAVAMENTO COM CHAVE OU SENHA DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA EM? CM? (COMPATIBILIZAR COM VOLUME ÚTIL, ÁREA DA UNIDADE E DISPONIBILIDADE DE MERCADO) VOLUME ÚTIL DE ARMAZENAMENTO DA CÂMARA INTERNA EM? LITROS? (200, 300 OU 400 LITROS, CONFORME PROPOSTA DE PROJETO) REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA HOMOGÊNEA NO INTERIOR DA CÂMARA DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO MEIO REFRIGERANTE LIVRE DE CFC COMPRESSOR HERMÉTICO SELADO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AC PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO DISPLAY LCD OU LED COM APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS DA TEMPERATURA DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA (EM °C), NOS INTERVALOS SELECIONADOS CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA LOCALIZADA NO PAINEL PRINCIPAL BOTÕES DE COMANDO TIPO MEMBRANA OU		



	TOUCH SCREEN BOTÃO PARA SILENCIAMENTO DE ALARME SISTEMA DE SEGURANÇA PARA TRAVAMENTO DE FAIXA DE TEMPERATURA PROGRAMÁVEL POR SENHA MEMÓRIA DA PROGRAMAÇÃO DAS TEMPERATURAS (SET POINT, MÍNIMA E MÁXIMA) SELECIONADO MESMO MEDIANTE DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO FUNÇÃO DE ALARME AUDIOVISUAL DE TEMPERATURA FORA DO INTERVALO DE MÍNIMA E MÁXIMA PROGRAMÁVEL ALARME AUDIOVISUAL TEMPORIZADO DE ABERTURA DE PORTA DE INTERVENÇÃO PROGRAMÁVEL SISTEMA DE DISCAGEM PARA NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA TEMPERATURA SELECIONADA E FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÍNIMO TRÊS NÚMEROS DE TELEFONE SELECIONÁVEIS SISTEMA DE AUTOTESTE DAS FUNÇÕES PROGRAMADAS E SIMULAÇÃO DE TESTE DOS ALARMES MENSAGEM E ALARME AUDIOVISUAL PARA: FALHA DO SENSOR DE TEMPERATURA, BATERIA FRACA, INDICATIVO DE MANUTENÇÃO E PORTA ABERTA FAIXA DE TEMPERATURA 2 A 8°C, SET POINT AJUSTADO A 5°C. CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, COM SENSORES DISTRIBUÍDOS NO INTERIOR DA CÂMARA EM TODAS AS PRATELEIRAS/GAVETAS CONTROLE DA TEMPERATURA DE SET POINT POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA SISTEMA BACKUP DE CONTROLE DE TEMPERATURA PARA ATUAÇÃO COM ENTRADA AUTOMÁTICA DE COMANDO EM SITUAÇÕES DE FALHA DO SISTEMA PRINCIPAL ENTRADA USB E CONEXÃO WI-FI SOFTWARE DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE TEMPERATURA E ALARMES COM ACESSO REMOTO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS: REGISTRO DA TEMPERATURA DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA EM INTERVALOS DE 5 MINUTOS, PERÍODO MÍNIMO DE 30 DIAS DE GRAVAÇÃO ININTERRUPTOS COM SALVAMENTO AUTOMÁTICO EMISSÃO DE RELATÓRIO DO PERÍODO E GERAÇÃO DE GRÁFICO DE TEMPERATURAS E EVENTOS POR PERÍODO MÍNIMO DE 30 DIAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA DE BATERIAS SELADAS COM AUTONOMIA DE 12H, NO MÍNIMO, QUANDO DA FALTA/FALHA NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FUNÇÃO REGULADOR DE TENSÃO, PARA ESTABILIZAR OSCILAÇÕES DA REDE ELÉTRICA PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS VIA REDE ELÉTRICA FUNÇÃO REGULADOR DE TENSÃO, PARA ESTABILIZAR OSCILAÇÕES DA REDE ELÉTRICA PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS VIA REDE ELÉTRICA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 OU 220V ? 60HZ (SOLICITAR CONFORME PADRÃO LOCAL)		
<b>134</b>	<b>CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR POSSUI KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ POSSUI SACO DE VINIL POSSUI		
<b>135</b>	<b>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMO DE 30 LT POTÊNCIA 1,0 HP		
<b>136</b>	<b>MESA DE PLÁSTICO INFANTIL</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MESA INFANTIL, QUADRADA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, CORES VARIADAS, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 42,5 CM A 45,5 CM DE ALTURA, 43 CM A 45,5 CM DE COMPRIMENTO E 43 CM A 45,5 CM DE LARGURA		
<b>137</b>	<b>MESA PARA REFEIÇÕES</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL DE CONFECÇÃO DE AÇO/FERRO PINTADO, TAMPO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, COM REGULAGEM DE ALTURA MANÍPULO, COM 4 PÉS COM RODÍZIOS		



138	<b>PROJETOR MULTIMÍDIA</b> ESPECIFICAÇÃO: (DATASHOW) LCD RESOLUÇÃO: MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 ENTRADA: DE VGA A FULL HD LUMINOSIDADE: MÍNIMO DE 2500 LUMENS CONECTIVIDADE: ENTRADA/SAIDA RGB 15 PINOS E HDMI GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES	3	UNIDADE
139	<b>RELÓGIOS DE PONTO</b> ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA BIOMÉTRICO QUE ATENDA A PORTARIA 1510/2009 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, VIGENTE COM TODAS SUAS ALTERAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES: BOBINAS PARA TERMO IMPRESSÃO RELÓGIOS COM LACRES ELETRÔNICOS DE PROTEÇÃO CORTE ATRAVÉS DE GUILHOTINA DUAS ENTRADAS USB. CONTENDO: SOFTWARE DE TRATAMENTO DE DADOS PARA USO DE ATÉ 1000 FUNCIONÁRIOS. CONTENDO: DEFINIÇÕES DE TOLERÂNCIA VERIFICAÇÃO E ENVIO DE DADOS/INFORMAÇÕES ON-LINE ESCALA DE FOLGAS JUSTIFICATIVAS/ ABONO HORÁRIOS DE TRABALHO FERIADOS CONJUNTO DE EVENTOS, INTERFACE PARA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO DE GESTORES E VÍNCULO DE FUNCIONÁRIOS A GESTÃO.	20	UNIDADE
140	<b>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO</b> ESPECIFICAÇÃO: JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA /TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	10	UNIDADE
141	<b>VENTILADOR DE PEDESTAL</b> ESPECIFICAÇÃO: COR: PRETO, COM TRES PAS, APROXIMADAMENTE 60 CM, BIVOLT	10	UNIDADE
142	<b>BISTURI ELÉTRICO</b> ESPECIFICAÇÃO: (ATÉ 150W) POTÊNCIA DE ATÉ 100W, COM ALARMES E FUNÇÃO BIPOLAR	2	UNIDADE
143	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA INOX</b> ESPECIFICAÇÃO: ESTR. REFORÇ. 4 RODÍZIOS SENDO 02 COM FREIOS - CARRO DE EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI. ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS SENDO 2 COM FREIO, COM 3 GAVETAS	2	UNIDADE
144	<b>CONJUNTO DE LIXEIRAS TIPO PAPELEIRAS</b> ESPECIFICAÇÃO: PARA COLETA SELETIVA, CADA UNIDADE DEVERÁ CONTER 5RECIPIENTES COM CAPACIDADE DE CARGA INDIVIDUAL DE 50LITROS E SUPORTE COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DEVERÁ CONTER RECIPIENTES COM AS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, CINZA, IDENTIFICADAS EM CARACTERES LEGÍVEIS RESPECTIVAMENTE: PAPEL, PLÁSTICO, METAL, VIDRO, NÃO RECICLÁVEL. OS RECIPIENTES DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE FECHADURA COM CHAVE TRIANGULAR UNIVERSAL, PERFURAÇÃO OU RALO NA PARTE INTERIOR DO CORPO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA. A TAMPA DEVERÁ TER SUA BOCA PROJETADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA. OS RECIPIENTES DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA CONTENDO ADITIVO ESTABILIZADOR ULTRAVIOLETA EM UM NÍVEL MÍNIMO DE UV8. A ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DEVERÁ TER CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 100 KG, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. A ALTURA MÍNIMA DO SUPORTE METÁLICO DEVERÁ SER 1050MM E ALTURA MÁXIMA DE 1100 MM.	3	UNIDADE
145	<b>GRAVADOR DE VOZ DIGITAL</b> ESPECIFICAÇÃO: DE ALTA RESOLUÇÃO MEMÓRIA FLASH	2	UNIDADE



	INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD - APARELHO GRAVADOR - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, DE ALTA RESOLUÇÃO MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD. MICROFONE EMBUTIDO DE ALTA SENSIBILIDADE (2 NÍVEIS: LOW/HIGH). REGISTRA DATA E HORA DA GRAVAÇÃO. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD). CONEXÃO USB 2.0 PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE ALTA VELOCIDADE. INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. COMPATÍVEL COM WINDOWS: 8, 7 SP1 (OU SUPERIOR), VISTA SP2 (OU SUPERIOR) E XP SP3 (OU SUPERIOR). COMPATÍVEL COM MAC OS X V10.3.9 V10.8. PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE EXTERNO. ALTO-FALANTE INCORPORADO COM POTENCIA DE 250MW. COMPATÍVEL COM MP3 E WMA. ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AAA. MANUAL INSTRUÇÕES E CABO USB. REFERÊNCIA: SONY ICD-PX333 OU SIMILAR		
146	<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: COPIADORA E SCANNER, CONEXÃO WIRELESS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760X1440 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33PPM E COLORIDO, TAMANHO DA GOTA 3 PICOLITROS, CABO USB INCLUSO.		
147	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS</b>	3	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: BAIXA ROTAÇÃO 15 LITROS, CORPO/COPO: AÇO INOX - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO, POTÊNCIA 1,5 CV, COPO INOX, 110V OU 220V, 15 LITROS.		
148	<b>MESA DE REUNIÃO COM 08 LUGARES</b>	3	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: (200X80CM) OVAL, MEDINDO 2000X1000X750MM, COM TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC		
149	<b>NEGATOSCOPIO 01 CORPO</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO TIPO PAREDE 1 CORPO		
150	<b>NEGATOSCOPIO 02 CORPO</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO TIPO PAREDE 2 CORPO		
151	<b>OFTALMOSCOPIA-BATERIA/CONVENCIONAL, MIN.3ABERTURAS E 19LENTES</b>	5	UNIDADE
152	<b>OTOSCÓPIO-MIN.05ESPÉCULOS/REUSAVÉIS, BATERIA CONVENCIONAL</b>	5	UNIDADE
153	<b>CILINDRO DE GASES MEDICINAIS</b>	5	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMO DE 07 LITROS SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXOMETRO		

### 3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação encontra-se amparada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Tendo em vista a necessidade premente de a Administração Pública dar continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37º, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas, com a aquisição de Material Permanente.

3.2. A contratação encontra-se amparada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Tendo em vista a necessidade premente de a Administração Pública dar continuidade as atividades



administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37<sup>o</sup>, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, com a aquisição de Material Permanente.

3.3. A aquisição visa dotar as unidades solicitantes dos equipamentos os quais irão supri-las e aparelhá-las, proporcionando condições para melhor desenvolver as suas atividades favorecendo a resultados mais efetivos. E também em virtude de reposição de bens que encontram já com uma utilização bem antiga e desgastada, já não atendendo de forma ideal as necessidades de uso das unidades de saúde, Hospital Municipal e demais locais.

#### **4. PAGAMENTO**

**4.1.** O pagamento dos materiais do referido termo de referência será efetuado, a cada mês, até 30º dia da data do recebimento da Nota Fiscal/recibo, diretamente pelo setor competente da Prefeitura Municipal, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

#### **5. GERENCIAMENTO DO CONTRATO:**

**5.1.** O gerenciamento do contrato, a fiscalização e a verificação do cumprimento das especificações técnicas serão feitas pela Área de Compras, juntamente com o Diretor da Área interessada, os quais poderá rejeitá-los, quando não atenderem ao especificado.

Tracuateua-Pará, outubro de 2023

# Relatório de Itens Cadastrados

## Processo

Número: 09/2023-00034-SRP-PMT  
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico  
Órgão: Prefeitura Municipal de Tracuateua  
Processo interno: 2023/101601-PMT  
Abertura: 28/11/2023 - 10:01  
Município: Tracuateua

Código	Produto	Quantidade	Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0001	ARMÁRIO EM AÇO: ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97 X 0,90 X 0,45 M = (AXLXP) CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL UMA FECHADURA POR PORTA, 04 PRATELEIRAS POR DIVISÃO.	17 UN	892,17	15.166,89	Ampla concorrência	Fechado
0002	ARQUIVO EM AÇO: ESPECIFICAÇÃO: CHAPA MÍNIMA DE 24, COM 4 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS, COM CHAVE, GAVETAS COM ROLAMENTO EM AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,35X0,50X0,68M.	22 UN	1.273,50	28.017,00	Ampla concorrência	Fechado
0003	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS : ESPECIFICAÇÃO: TIPO SPLIT HIGH WALL: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H: TECNOLOGIA INVERTER: CONTROLE REMOTO: 01 APARELHO: COMPRESSOR ROTATIVO, FUNÇÕES SLEEP, SWING E TIMER; FASES MONOFÁSICO; VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, GÁS REFRIGERANTE R410A; CERTIFICADOS: SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (UNIDADE INTERNA): 25DB; TIPO DE CICLO: QUENTE/FRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	12 UN	3.025,30	36.303,60	Ampla concorrência	Fechado
0004	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: AR3 (PROINFÂNCIA) MODELO SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO - COR: BRANCO - ENCE A - FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA - VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M3/H - CONTROLE REMOTO SIM - TERMOSTATO DIGITAL - FUNÇÕES SLEEP E SWING - VOLTAGEM 220V - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	37 UN	3.303,35	122.223,95	Ampla concorrência	Fechado
0005	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR2 (PROINFÂNCIA) MODELO SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO - COR: BRANCO - ENCE A - FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA - VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M3/H - CONTROLE REMOTO SIM - TERMOSTATO DIGITAL - FUNÇÕES SLEEP E SWING - VOLTAGEM 220V - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	20 UN	5.571,82	111.436,40	Ampla concorrência	Fechado
0006	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS C/CHAVE: ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA DE CHAPA 26 (0,45MM) - PINTURA ELETROSTÁTICA / EPÓXI - DIMENSÕES APROX. (A) 135CM X (L) 47CM X (P) 57CM - 04 GAVETAS - PESO SUPORTADO APROX. 30KG POR GAVETAS - PÉS NIVELADORES	2 UN	1.429,15	2.858,30	Ampla concorrência	Fechado
0007	BEBEDOURO DE ÁGUA : ESPECIFICAÇÃO: TIPO COLUNA, EM PVC, REFRIGERADO, DUAS TORNEIRAS (NATURAL E GELADA), CFC FREE, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 2 LITROS, CONTROLE DA TEMPERATURA	13 UN	1.493,80	19.419,40	Ampla concorrência	Fechado
0008	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: ESPECIFICAÇÃO: CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM, CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / TECLADO / ACORDEON / GUITARRA - CANAL 2: MIC 1 VIOLÃO/CAVAQUINHO - CANAL 3: MIC 2 VIOLÃO/CAVAQUINHO - SAÍDA LINE OUT - EQUALIZADOR 3 VIAS (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS) - 500 WATTS RMS DE POTÊNCIA - ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA).	3 UN	1.433,05	4.299,15	Ampla concorrência	Fechado
0009	CADEIRA GIRATÓRIA: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIO, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DE ASSENTO E DO ENCOSTO. DIMENSÕES APROX.: ASSENTO: (L) 46CM X (P) 42CM / ENCOSTO: (L) 41CM X 36CM (P).	2 UN	722,13	1.444,26	Ampla concorrência	Fechado
0010	CADEIRA TIPO BISTRÔ: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO, S/ BRAÇOS, DIMENSÕES (AXLXP) 90 X 43 X 51CM, CAPACIDADE (KG) 120, PROTEÇÃO ANTI-UV, TONALIDADE BRANCO, GARANTIA DO FORNECEDOR: 01 ANO.	70 UN	57,42	4.019,40	Ampla concorrência	Fechado



0011	COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I: ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I - PLACA-MÃE INTEL DH-61 OU SUPERIOR; PROCESSADOR INTEL CORE I5 8400 - 6MB OU SUPERIOR - MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 - HD 1TB SATA II 7.200RPM - PLACA DE VÍDEO ONBOARD - PLACA DE REDE ONBOARD - TECLADO MULTIMÍDIA - MOUSE ÓPTICO - KIT MULTIMÍDIA (DVD-RW) CAIXAS DE SOM (PAR)	12 UN	1.885,63	22.627,56	Ampla concorrência	Fechado
0012	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE, EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS 2,00 M ALTURA 0,92 M COMPRIMENTO X 30 CM PROFUNDIDADE CONFECCIONADA EM CHAPA DE 14 NAS COLUNAS E CHAPA 20 NAS PRATELEIRAS, MODULÁVEIS, REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, COM 02 REFORÇOS EM FORMA X EM CADA LATERAL	30 UN	807,00	24.210,00	Ampla concorrência	Fechado
0013	MESA PARA ESCRITÓRIO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL MDP, PÉ DE AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI, REVESTIMENTO BP, 02 GAVETAS E PAR DE CHAVES, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 74 CM, LARGURA 120 CM, PROFUNDIDADE 60 CM.	15 UN	1.326,50	19.897,50	Ampla concorrência	Fechado
0014	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA CPU: ESPECIFICAÇÃO: TAMPO EM MDP - DIMENSÕES APROX.: 120X68X74CM - SUPORTE PARA CPU - COR: BRANCA OU CINZA.	5 UN	834,50	4.172,50	Ampla concorrência	Fechado
0015	MESA PARA COMPUTADOR / ESCRITÓRIO: ESPECIFICAÇÃO: TAMPO EM MDP COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA - DIMENSÕES APROX.: ALTURA 75CM X LARGURA 120CM X PROFUNDIDADE 60CM - POSSUI 02 GAVETAS EM MDP, COM 02 CHAVES - COR: CINZA OU PLATINA OU BRANCO OU AZUL	6 UN	1.057,58	6.345,48	Ampla concorrência	Fechado
0016	PROJETOR: ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA DE PROJEÇÃO 3LCD DE 03 CHIPS - MÉTODO DE PROJEÇÃO: MONTAGEM FRONTAL/TRASEIRA/SUPORTE - RESOLUÇÃO: (1024 X 768) - SAÍDA DE LUZ DE COR: 3.500 LUMENS2 - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.500 LUMENS2 - RAZÃO DO ASPECTO: 4:3 - TAMANHO - DISTÂNCIA PROJETADA: 30" A 300" (0,76 A 7,62M) - PLUG N° PLAY USB: PROJETOR COMPATÍVEL COM PC E MAC. DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS / MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORAS - CORREÇÃO DE EFEITO TRAPÉZIO: +/- 30° - VOLTAGEM 110V/220V - CABO DE ALIMENTAÇÃO - CABO VGA - CONTROLE REMOTO C/BATERIAS - MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DE 01 ANO.	1 UN	4.763,00	4.763,00	Ampla concorrência	Fechado
0017	FOGÃO 4 BOCAS: ESPECIFICAÇÃO: 4 BOCAS, TIPO DE GÁS GLP, ACENDIMENTO MANUAL, CAPACIDADE DO FORNO 56 LITROS, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, MESA EM INOX, PUXADOR DE AÇO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO. TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW, 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: MESA CLASSE A, FORNO CLASSE A, PRESSÃO DO GÁS 2,8 KPA, COR: BRANCO.	23 UN	1.262,00	29.026,00	Ampla concorrência	Fechado
0018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK JET: ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA 04 CORES - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 10,5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX: PRETO 6 ISO PPM E EM CORES 4 PPM - TINTA: TINTA DE REPOSIÇÃO: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 7.500 PÁGINAS / 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELA): RENDEM ATÉ 6.000 PÁGINAS - COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 OU SUPERIOR - CONECTIVIDADE: USB DE ALTA VELOCIDADE /ETHERNET/ WIRELESS 802.11 B/G/N6, WI-FI DIRECT6 - SUPORTE PARA CARTÕES DE MEMÓRIA SD/SDHC/SDXC/MINISD/MICROSDHC/MICROSDXC10 - VISOR DE LCD COLORIDO - CD DE INSTALAÇÃO E GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	17 UN	2.995,60	50.925,20	Ampla concorrência	Fechado



0019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA: ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSÃO RÁPIDA 52/50 PPM (CARTA/A4) PARA ALTOS VOLUMES DE IMPRESSÃO - BAIXO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - MANUSEIO DE PAPEL EXPANSÍVEL - DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA EM DUPLEX (FRENTE E VERSO) - FUNÇÕES AVANÇADAS DE SEGURANÇA - DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 5" - REDE WIRELESS INTEGRADA - VIDRO DE DOCUMENTOS TAMANHO OFÍCIO - LEITOR DE CARTÃO INTEGRADO - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE CÓPIA ATÉ 1200 X 600 DPI - CAPACIDADE DE BANDEJA DE PAPEL: 520 FOLHAS - CONEXÕES: WIRELESS 802.11B/G/N / GIGABIT ETHERNET / HI-SPEED USB 2.0 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - MEMÓRIA PADRÃO 1GB - BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS - COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR - COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT / GOOGLE CLOUD PRINT 2.0 / BROTHER IPRINT&SCAN / MOPRIA / CORTADO WORKPLACE / WI-FI DIRECT E NFC - DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA: APROX.: 2,5 SEGUNDOS - REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% - 400% - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 1200 X 1200 DPI - MODO ECONOMIA DE TONER - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 120V 50/60HZ - CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	7 UN	4.622,38	32.356,66	Ampla concorrência	Fechado
0020	FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGEL: MANUAL COR: BRANCO CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO: 519 LITROS FUNÇÃO: REFRIGERADOR, CONGELADOR TEMPERATURA: CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO RECURSOS EXTRAS: DRENO DE GELO - SIM FRONTAL, RODÍZIOS - SIM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS QUANTIDADE DE PORTAS 2 GARANTIA: 01 ANO.	2 UN	8.863,80	17.727,60	Ampla concorrência	Fechado
0021	TELEVISOR DE LED 40 POLEGADAS: ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DA TELA: LED, POLEGADAS: 40", RESOLUÇÃO: HD, 2 ENTRADAS USB, 2 ENTRADAS HDMI, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA E TV À CABO, GARANTIA 12 MESES	1 UN	2.532,70	2.532,70	Ampla concorrência	Fechado
0022	NOTEBOOK CORE I7: ESPECIFICAÇÃO: - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 - PROCESSADOR INTEL CORE I7 10750H OU SUPERIOR - MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 - SSD DE 512GB - PLACA DE VÍDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1650 4GB OU SUPERIOR - TELA DE 15.6" FULL HD ANTIRREFLEXO - CONEXÕES: USB 2.0 E 3.1 / ETHERNET / WI-FI / HDMI / BLUETOOTH - VOLTAGEM: BIVOLT - LEITOR DE CARTÕES 4 EM 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) - WEBCAM INTEGRADA - ALTO FALANTES COM CERTIFICAÇÃO DOLBY AUDIOTM (2 X 1.5W) - RESOLUÇÃO DA TELA: HD (1920 X 1080) - GARANTIA DE 01 ANO	2 UN	6.517,68	13.035,36	Ampla concorrência	Fechado
0023	NOBREAK 1200VA BIVOLT COM 06 TOMADAS: ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1200VA = 600WATTS - NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ONLINE - TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V - POSSUI ESTABILIZADOR INTERNO - FORMATO EM TORRE - 06 TOMADAS (PADRÃO NBR14136) - AUTONOMIA MÍNIMA DE 50 MINUTOS (COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR DE LED) - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	12 UN	1.582,83	18.993,96	Ampla concorrência	Fechado
0024	NOBREAK 2200VA BIVOLT COM 10 TOMADAS: ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 2200VA = 1300WATTS - MÓDULO EXTERNO DE BATERIAS: PERMITE A EXPANSÃO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK - 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO - NOBREAK INTERATIVO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ONLINE - TENSÃO DE ENTRADA: 220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V - POSSUI FILTRO DE LINHA - FORMATO EM TORRE - 10 TOMADAS (PADRÃO NBR14136) - AUTONOMIA MÍNIMA DE 60 MINUTOS (COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR DE LED) - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANOS	9 UN	5.464,80	49.183,20	Ampla concorrência	Fechado
0025	MICROFONE SEM FIO DUPLO COM MALETA: ESPECIFICAÇÃO: FREQUÊNCIA: UHF 619-690MHZ - ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA: 0.005% (-10°C~50°C) - MODO DE MODULAÇÃO: FM - MODULAÇÃO MÁXIMA DE FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 20KHZ S/N = 100DB - ALCANCE EFETIVO: 100M E 80M COM BARREIRA - POTÊNCIA DE SAÍDA: 10MW - SUPRESSÃO DE RUIDOS - ANTENA: POTÊNCIA EXTERNA ESCONDIDA - CAPSULA DE CAPTAÇÃO: DIRETIVIDADE DO CARDIOIDE DINÂMICO - UTILIZA PILHAS AA 1,5 X 2 - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	7 UN	2.159,17	15.114,19	Ampla concorrência	Fechado
0026	VENTILADOR DE COLUNA: ESPECIFICAÇÃO: HÉLICE DE 5 OU 6 PÁS, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, INCLINAÇÃO VERTICAL, SILENCIOSO, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, DIÂMETRO (CM) 40, 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V	7 UN	401,40	2.809,80	Ampla concorrência	Fechado
0027	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CORPO INOX - BIVOLT (110V/220V) - POTÊNCIA: 800WATS - COPO: 08 LITROS EM AÇO INOX - TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO - BAIXA ROTAÇÃO - GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	3 UN	2.872,23	8.616,69	Ampla concorrência	Fechado



0028	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ: ESPECIFICAÇÃO: ÁREA DE PROJEÇÃO 200CM X 200CM - ALTURA MÁXIMA DO TRIPÉ: 272CM - DIMENSÕES EM POLEGADAS: 108" - TRIPÉ AJUSTÁVEL - POSSUI MULTI PONTOS DE PARADA FACILITANDO O ENQUADRAMENTO DA PROJEÇÃO - POSSUI ESTOJO METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA PROTEGENDO CONTRA ARRANHÕES - FORMATO 4:3 (PADRÃO) - SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO FEITA EM MATERIAL MATTE WHITE - GARANTIA DE 12 MESES	1 UN	1.542,29	1.542,29	Ampla concorrência	Fechado
0029	COMPUTADOR ALL IN ONE 21.5": ESPECIFICAÇÃO: BIVOLT (110V/220V) - PROCESSADOR INTEL CORE I3 2.10GHZ - MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 - HD SSD 128GB - TELA LED 21,5" - RESOLUÇÃO FULL HD 1920 X 1080 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 - CONEXÃO WI-FI- BLUETOOTH 5.0 - WEBCAM 720P - TECLADO E MOUSE COM FIO - CONEXÕES: 3 ENTRADAS USB 3.1 - 1 ENTRADA USB 2.0 - 01 ENTRADA HDMI - SOM: ALTO FALANTES INTERNOS - ENTRADA DE REDE RJ45 10/100/1000 - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE - LEITOR DE CARTÃO 3 EM 1 (SD, SDHC, SDXC) - COR: PRETO. - MANUAL DE INSTALAÇÃO - GARANTIA DE 01 ANO.	12 UN	6.173,77	74.085,24	Ampla concorrência	Fechado
0030	GELADEIRA 405 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 405 LITROS, PRATELEIRA ANTIDERRAMAMENTO, CONTROLE INDEPENDENTE DE TEMPERATURA, GAVETA DESLIZANTE PARA LEGUMES, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, PRATELEIRA RETRÁTIL NO FREEZER: ALIMENTAÇÃO: 110V OU BIVOLT. COR: BRANCA. COM GARANTIA TOTAL DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. MANUAL EM PORTUGUÊS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A	3 UN	6.067,85	18.203,55	Ampla concorrência	Fechado
0031	APARELHO GPS: ESPECIFICAÇÃO: APARELHO GPS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VISOR COLORIDO DE 2", 4GB DE MEMÓRIA INTERNA COM OPÇÃO DE EXPANSÃO COM CARTÃO MEMÓRIA, CÁLCULO DE ÁREA, RESISTÊNCIA A ÁGUA E POEIRA	2 UN	317,80	635,60	Ampla concorrência	Fechado
0032	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: CICLO: FRIO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: CLASSE A, FUNÇÃO SLEEP: SIM, FUNÇÃO TIMER: SIM, FUNÇÃO TURBO: SIM, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM, DIRECIONADORES DE AR: SIM, SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, TECNOLOGIA INVERTER: SIM, GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE	10 UN	6.987,82	69.878,20	Ampla concorrência	Fechado
0033	ASPIRADOR: ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1400W, ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, FILTRO LAVÁVEL, ASPIRA LÍQUIDOS E SÓLIDOS, TUBOS EXTENSORES, BOCAL PARA CANTOS, MANGUEIRA COM PONTA PLÁSTICA CURVA E BOCAL PARA PISOS, CAPACIDADE DO SACO COLETOR 20 LITROS, COM RODINHAS, GARANTIA DE 12 MESES.	2 UN	600,76	1.201,52	Ampla concorrência	Fechado
0034	BALCÃO TIPO RECEPÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L COM PRATELEIRAS, PRODUZIDO TODO EM MDP 25MM COM FILETE NOS CONTORNOS, MEDIDAS: 140 X 140 X 60 PROF X 1,14 ALTURA	5 UN	1.853,00	9.265,00	Ampla concorrência	Fechado
0035	BEBEDOURO INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: GABINETE TODO EM AÇO INOX, FILTRO EXTERNO PARA FACILITAR MANUTENÇÃO, RESERVATÓRIO EM AÇO INOX, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 2 OU 3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX, BOJO EM AÇO INOX COM DRENO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R134A (NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO), MOTOR HERMÉTICO, CONDENSÇÃO FORÇADA, TERMOSTATO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME LEI 6514 NR 18 E NR 24, TENSÃO/POTENCIA: 110V	2 UN	5.788,35	11.576,70	Ampla concorrência	Fechado
0036	CABO HDMI 2.0: ESPECIFICAÇÃO: CABO HDMI 2.0 PARA MICRO - HDMI 4K ULTRA HD 3D CONEXÃO ETHERNET 2 METROS - H20MC-2	5 UN	99,19	495,95	Ampla concorrência	Fechado
0037	CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO: ESPECIFICAÇÃO: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30 MM TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULO DE NR DE LOTE	30 UN	659,75	19.792,50	Ampla concorrência	Fechado
0038	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA ANATÔMICA 70 MM, COM REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETO, COM COSTURA, COM BRAÇO FIXO MODELO CORSA EM POLIPROPILENO PRETO, CÁSE GIRATÓRIA A GAS PRESIDENTE COM 5 HASTE COM RODIZIO EM PP	20 UN	1.111,68	22.233,60	Ampla concorrência	Fechado



0039	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA: ESPECIFICAÇÃO: REVESTIMENTO: COURVIN COR DO ASSENTO: BRANCA SEM ENCOSTO COM RODÍZIOS ASSENTO: ESPUMA INJETADA COSTURA LATERAL: SIM BASE GIRATÓRIA: SIM ESTRUTURA EM AÇO: SIM REGULAGEM DE ALTURA: SIM TIPO: COLUNA/PISTÃO A GÁS PESO SUPORTADO (KG): 110 KG DIMENSÕES DO PRODUTO: L X P ? 55 X 65 CM ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO: 52 CM ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO: 42 CM GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	10 UN	691,52	6.915,20	Ampla concorrência	Fechado
0040	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO: ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO PINTADO NA COR PRETO. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 110 KG. REVESTIMENTO EM CORANO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO. ALTURA ASSENTO MAX (760MM) / MIN (660MM) DIMENSÕES ASSENTO LARG (430MM) PROF (390) DIMENSÕES ENCOSTO LARG (390MM) ALT (290), 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO	30 UN	947,10	28.413,00	Ampla concorrência	Fechado
0041	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO: ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO, PINTADO NA COR PRETO. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 110 KG. REVESTIMENTO EM CORANO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO, ALTURA ASSENTO MAX (760MM) / MIN (660MM), DIMENSÕES ASSENTO LARG (430MM) PROF (390), DIMENSÕES ENCOSTO LARG (390MM) ALT (290), 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO	20 UN	762,60	15.252,00	Ampla concorrência	Fechado
0042	CADEIRA TIPO POLTRONA: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO, COM BRAÇOS, ALTURA 77 CM, LARGURA 43 CM, PROFUNDIDADE 36 CM, PESO DO PRODUTO 2 KG, CAPACIDADE DE PESO 120 KG, GARANTIA DO FORNECEDOR: 01 ANO, PROTEÇÃO ANTI-UV, TONALIDADE BRANCO.	50 UN	89,50	4.475,00	Ampla concorrência	Fechado
0043	CAIXA TÉRMICA 100 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: LITRAGEM: 100 LITROS, TEMPO DE CONSERVAÇÃO: DE ATÉ 6 DIAS COM GELO, PROTEÇÃO TÉRMICA EASY UV PROTECTION: SIM COMPOSIÇÃO: PAREDE EXTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ISOLAMENTO TÉRMICO: POLIURETANO (PU) PAREDE INTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) TAMPAS: POLIURETANO (PU)	2 UN	2.832,95	5.665,90	Ampla concorrência	Fechado
0044	CAIXA TÉRMICA 30 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: LITRAGEM: 30 LITROS, TEMPO DE CONSERVAÇÃO: DE ATÉ 6 DIAS COM GELO, PROTEÇÃO TÉRMICA EASYUV PROTECTION: SIM COMPOSIÇÃO: PAREDE EXTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ISOLAMENTO TÉRMICO: POLIURETANO (PU) PAREDE INTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) TAMPAS: POLIURETANO (PU).	2 UN	156,24	312,48	Ampla concorrência	Fechado
0045	CÂMERA DE VÍDEO: ESPECIFICAÇÃO: FORMATO DE SINAL DE VÍDEO NTSC/PAL, TIPO DE RESOLUÇÃO FULL HD, RESOLUÇÕES DE VÍDEO 1920X1080, 1440X1080, 1280X720, FORMATOS DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO AVCHD, XAVC S, MP4, TIPOS DE ARMAZENAMENTO MEMORY STICK MICRO, MICROSD, SDHC, SDXC, COM ESTABILIZADOR DE IMAGEM, COM FOCO MANUAL, CONEXÕES USB, MICRO HDMI, SENSOR DE IMAGEM CMOS, VELOCIDADE MÍNIMA DO OBTURADOR - VELOCIDADE MÁXIMA DO OBTURADOR 1/8 S - 1/10000 S	1 UN	3.076,00	3.076,00	Ampla concorrência	Fechado
0046	CELULAR DE MESA: ESPECIFICAÇÃO: FREQUÊNCIA: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHZ, GANHO DA ANTENA INTERNA: 3 DBI, IMPEDÂNCIA: 50 OHMS, ALIMENTAÇÃO: DC 4,6 V 700 MA, CONECTOR: TNC FÊMEA, BATERIA TIPO: 3,7V IÓN LÍTIO/ CAPACIDADE: 800MAH, TEMPO DE CONVERSAÇÃO: 5 HORAS/TEMPO DE REPOUSO: 120 H, ADAPTADOR AC/DC, ENTRADA: 110-240 VAC 50/60 HZ 0,5 A. SAÍDA: 4,6 VDC 1000 MA MAX.	3 UN	303,75	911,25	Ampla concorrência	Fechado
0047	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 6 CADEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: CONTEÚDO: 1 MESA E 6 CADEIRAS, MEDIDA DA MESA (A X L X P): 76CM X 80CM X 136CM, ACABAMENTO DA MESA EM PINTURA EPÓXI, ESPESSURA DO TAMPO: 30 MM, MATERIAL PRINCIPAL AÇO, TAMPO EM GRANITO, ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO EM PINTURA EPÓXI, CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ: 100 KG, ESTRUTURA DO ASSENTO DE MADEIRA PINUS COMPENSADOS, PORÇA AGARRA METÁLICAS, ESPUMA E COURINO SINTÉTICO 20MM, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES	5 UN	1.620,94	8.104,70	Ampla concorrência	Fechado
0048	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 8 CADEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: CONTEÚDO: 1 MESA E 8 CADEIRAS MATERIAL: MESA: ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM GRANITO, CADEIRAS: ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI E ASSENTO E ENCOSTO EM MDF COM ESPUMA DENSIDADE D11 REVESTIDA DE COURINO TAMANHO: MESA (ALTURA 77CM - LARGURA 90CM - PROFUNDIDADE 200CM) CADEIRAS (ALTURA 95CM - LARGURA 38CM - PROFUNDIDADE 60CM) GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES	2 UN	4.490,35	8.980,70	Ampla concorrência	Fechado



0049	DRONE: ESPECIFICAÇÃO: SENSOR: CMOS DE 1 / 2,3? OBTURADOR ELETRÔNICO: 4-1 / 8000S NAVEGAÇÃO: GPS + GLONASS + GALILEO PORTA USB SUPORTADOS: LIGHTNING, MICRO USB (TIPO-B) USB-C FORMATOS DE VÍDEO: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC CAPACIDADE BATERIA DE VOO: 2250 MAH REQUISITOS SISTEMA: IOS V10.0 OU +, ANDROID V6.0 OU +, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ° A 40 ° C, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO: 2,400-2,4835 GHZ, 5,725-5,850 GHZ, COMPATIBILIDADE COM MICRO SD: UHS-I CLASSE 3 OU +, DIMENSÕES: 138 x 81 x 58 MM, DESDOBRADO: 159 x 203 x 56 MM, HÉLICES: 245 x 289 x 56 MM, MOTOR BRUSHLESS.	1 UN	9.749,00	9.749,00	Ampla concorrência	Fechado
0050	ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CAMERAS DSLR MIRRORLESS: ESPECIFICAÇÃO: ESTABILIZADOR FEIYUTECH AK2000C GIMBAL PARA CÂMERAS DSLR MIRRORLESS SUPORTA 2,2KG BATERIA 12HS FILMAGEM FEIYU FY	1 UN	4.521,95	4.521,95	Ampla concorrência	Fechado
0051	EXTENSOR HDMI TX E RX: ESPECIFICAÇÃO: VERSÃO HDMI 1.3, VERSÃO HDCP 1.2, VERSÃO USB - RESOLUÇÃO SUPORTADA 480I @ 60 HZ, 480P @ 60 HZ, 576I @ 50 HZ, 576P @ 50 HZ, 720P @ 50/60 HZ, 1080I @ 50/60 HZ, 1080P @ 50/60 HZ, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 10.2 GBPS, SINAL TDMS ENTRADA E SAÍDA 0,5 ~ 1.5 VPP, SINAL DDC ENTRADA E SAÍDA 5 VPP, CABO HDMI ENTRADA E SAÍDA - DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO ENTRE TX E RX CABO CAT6 50 METROS, DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO ENTRE TX E RX CABO CAT5E 40 METROS, PROTOCOLO DE ÁUDIO PCM, CONEXÕES TRANSMISSOR - ENTRADAS 1 ENTRADA HDMI, SAÍDAS 1 SAÍDA RJ45, ALIMENTAÇÃO MICRO-USB, CONEXÕES RECEPTOR - ENTRADAS 1 ENTRADA RJ45, SAÍDAS 1 SAÍDA HDMI, ALIMENTAÇÃO VIA ENTRADA RJ45/MICRO-USB	1 UN	1.934,30	1.934,30	Ampla concorrência	Fechado
0052	FREEZER HORIZONTAL 414 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO: MANUAL QUANTIDADE DE PORTAS 2 COR: BRANCO CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO: 414 LITROS FUNÇÃO: FREEZER, REFRIGERADOR TEMPERATURA: 06 OPÇÕES PAINEL EXTERNO COM DISPLAY PARA CONTROLE DE TEMPERATURA POTÊNCIA 130 W RECURSOS EXTRAS: DRENO DE GELO SIM FRONTAL COMPARTIMENTOS ESPECIAIS: CONGELAMENTO RÁPIDO RODÍZIOS: SIM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS MATERIAL INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO PUXADOR: EXTERNO GRADE: SIM GARANTIA: 01 ANO.	6 UN	6.066,05	36.396,30	Ampla concorrência	Fechado
0053	HD EXTERNO PORTATIL 2TB: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 2TB, INTERFACE: USB 3.0, COMPRIMENTO DO CABO: 46 CM (18 POL).	10 UN	985,98	9.859,80	Ampla concorrência	Fechado
0054	ILUMINADOR LED PROFISSIONAL VÍDEO LIGHT LED-1700 10W: ESPECIFICAÇÃO: 160 LEDS ALTA INTENSIDADE ILUMINAÇÃO DE 1200LUX POTÊNCIA DE 10W TEMPERATURA DE COR 3200-5500K PRECISÃO DE CORES CRI 85 SAPATA PADRÃO ENCAIXE UNIVERSAL SAÍDA DE ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL ACOMPANHA BATERIA NP-550/NP-570 (7.2 E 2400MAH) CARREGADOR F500/750 (BILVOLT).	1 UN	607,64	607,64	Ampla concorrência	Fechado
0055	LIQUIDIFICADOR 520W: ESPECIFICAÇÃO: LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS, BASE ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE ÚTIL DA JARRA DE 1,5L, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A, 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM: 127V, POTÊNCIA: 520W, MATERIAL PRINCIPAL: PLÁSTICO, GARANTIA DO 12 MESES.	17 UN	289,75	4.925,75	Ampla concorrência	Fechado
0056	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DA JARRA DE 04 LITROS, POTÊNCIA DO MOTOR DE 1200W, VOLTAGEM/TENSÃO DE 110V, COPO E CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, BASE ANTIDERRAPANTE, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES	1 UN	2.040,46	2.040,46	Ampla concorrência	Fechado
0057	LIXEIRA 30 LITROS PLASTICA COM TAMPA: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 30 LITROS, COR: BRANCO, MATERIAL PRINCIPAL: PLÁSTICO, TAMPA 100% VEDADA EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS E OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO, PEDAL PARA ABERTURA QUE EVITA O CONTATO DIRETO COM O LIXO.	10 UN	79,91	799,10	Ampla concorrência	Fechado
0058	LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 110 KG POR LUGAR, PINTURA EPÓXI, MEDIDAS: A - 0,95 CM / L - 1,50 CM / P - 0,58 CM.	15 UN	1.816,80	27.252,00	Ampla concorrência	Fechado
0059	MESA DE POLIPROPILENO: ESPECIFICAÇÃO: COM PROTEÇÃO UV, MEDIDAS PRODUTO ALTURA 70,5, LARGURA 70, PROFUNDIDADE 70 CM, GARANTIA DE 01 ANO.	20 UN	200,00	4.000,00	Ampla concorrência	Fechado



0060	MESA DE SOM ANALOGICA 10 CANAIS: ESPECIFICAÇÃO : PRÉ-AMPLIFICADORES "D-PRE" COM CIRCUITOS DARLINGTON INVERTIDOS - COMPRESSORES DE 1-KNOB (CANAL 1 AO 8) - SUPORTE PARA MONTAGEM EM RACK (INCLUSO) - CHASSIS METAL CÓD.FABRICANTE:62144344399 CANAIS: 10 ENTRADAS: 4 MIC/LINE (MONO) E 3 LINE (ESTÉREO) EQUALIZAÇÃO: ALTA: +15DB/-15DB - 10KHZ (SHELIVING) MÉDIA: +15DB/-15DB - 2.5KHZ (PEAKING) BAIXA: +15DB/-15DB - 100HZ (SHELIVING) SAÍDA: 2 ESTÉREO, MONITOR, FONE DE OUVIDO E AUX PESO: 1,9KG FONTE: PA-10 127V AC OU EQUIVALENTE DIMENSÕES: 244X71X294MM (LXAXP).	1 UN	3.626,03	3.626,03	Ampla concorrência	Fechado
0061	MESA PARA ESCRITÓRIO 03 GAVETAS: ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM MDP, REVESTIMENTO EM BP, 03 GAVETAS COM PUXADORES EM PVC, MEDIDAS DO PRODUTO (A X L X P) 74,5 CM X 155,00 CM X 60,00 CM	10 UN	821,00	8.210,00	Ampla concorrência	Fechado
0062	QUADRO BRANCO MAGNETICO: ESPECIFICAÇÃO: SUPERFÍCIE DE SECAGEM RÁPIDA, COM APOIO PARA APAGADOR E PINÇEIS, MOLDURA EM ALUMÍNIO, MEDIDAS 900MM X 1200MM	5 UN	289,00	1.445,00	Ampla concorrência	Fechado
0063	QUADRO DE AVISO 200X120> ESPECIFICAÇÃO: 200X120, CORTIÇA, MOLDURA ALUMÍNIO.	10 UN	407,69	4.076,90	Ampla concorrência	Fechado
0064	QUADRO DE AVISO 90X60: ESPECIFICAÇÃO: 90X60, CORTIÇA, MOLDURA ALUMÍNIO	10 UN	105,79	1.057,90	Ampla concorrência	Fechado
0065	TELEVISOR DE LED 50 POLEGADAS: ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DA TELA: LED, POLEGADAS: 50", RESOLUÇÃO: HD, 2 ENTRADAS USB, 2 ENTRADAS HDMI, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA E TV À CABO, GARANTIA 12 MESES.	4 UN	5.377,45	21.509,80	Ampla concorrência	Fechado
0066	TRIPÉ PROFISSIONAL ALUMÍNIO CABEÇA HIDRÁULICO: ESPECIFICAÇÃO: TRIPÉ COM EXCELENTE ESTABILIDADE 2.3-WAY PAN-CABEÇA. COM PLATAFORMA DE CÂMERA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, QUICK ALAVANCA FECHADURAS PERNA E MUITO ESTÁVEL DESIGN DE COLUNA CENTRAL COM GANCHO PARA AUMENTAR A ESTABILIDADE. CORPO ANODIZADO PARA EVITAR A OXIDAÇÃO E DESGASTE. APROPRIADO PARA A CÂMERA, VÍDEO E CÂMERA DE VÍDEO. ALTURA MÁXIMA: 1830MM ALTURA MÍNIMA: 580MM DOBRADO ALTURA: 660MM PESO: 3.8 KG SEÇÃO: 4 MAX DIÂMETRO: 32MM MIN DIÂMETRO: 20MM COLUNA CENTRAL: 1 SEÇÃO BLOQUEIO PERNA: ALETA DE BLOQUEIO DA PERNA CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA:8 KG	1 UN	721,00	721,00	Ampla concorrência	Fechado
0067	VENTILADOR DE MESA: ESPECIFICAÇÃO: HÉLICE DE 5 OU 6 PÁS, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, INCLINAÇÃO VERTICAL, SILENCIOSO, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, DIÂMETRO (CM) 40, 3 VELOCIDADES.	10 UN	245,50	2.455,00	Ampla concorrência	Fechado
0068	VENTILADOR DE PAREDE: ESPECIFICAÇÃO: HÉLICE DE 5 OU 6 PÁ, GRADE DE AÇO, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL, BIVOLT SELETIVO: SELECIONAR NA CHAVE SELETORA A TENSÃO 127V OU 220V, DIÂMETRO (CM) 50, CHAVE CCV: CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE.	10 UN	476,97	4.769,70	Ampla concorrência	Fechado
0069	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: CICLO: FRIO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: CLASSE A, FUNÇÃO SLEEP: SIM, FUNÇÃO TIMER: SIM, FUNÇÃO TURBO: SIM, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM, DIRECIONADORES DE AR: SIM, SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, TECNOLOGIA INVERTER: SIM, GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.	3 UN	21.701,48	65.104,44	Ampla concorrência	Fechado
0070	FOGÃO INDUSTRIAL 05 BCS C/FORNO: ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO), GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS), GRELHA CENTRAL EM FERRO FUNDIDO 40X40CM (08 DEDOS), 02 QUEIMADORES SIMPLES 130MM E 03 DUPLOS 170MM, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO, CORPO EM AÇO CARBONO 1MM, MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80CM, LARGURA: 125CM, PROFUNDIDADE: 88CM, MEDIDA INTERNA DO FORNO TAMPA: ALTURA: 31CM, LARGURA: 48CM, PROFUNDIDADE: 59CM, CAPACIDADE: 87 LITROS.	4 UN	5.328,84	21.315,36	Ampla concorrência	Fechado
0071	GELADEIRA 310 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L) 310, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, CONTROLE DE TEMPERATURA DO CONGELADOR, SISTEMA FROST FREE, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, RESFRIAMENTO EXTRA, PRATELEIRA DO REFRIGERADOR ARAMADA, CAPACIDADE FREEZER APROXIMADAMENTE DE 47 LITROS, VOLTAGEM 110V, GARANTIA 12 MESES.	20 UN	4.785,12	95.702,40	Ampla concorrência	Fechado
0072	MOTOSSERRA 40,2CM³: ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ML) 470, CILINDRADA (CM³) 40,2, POTÊNCIA (KW/CV) 2.0/2.7, TIPOS DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COMPRIMENTO DO SABRE 40CM, GARANTIA 1 ANO.	1 UN	1.676,33	1.676,33	Ampla concorrência	Fechado



0073	MOTOSSERRA 72,2CM³: ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ML) 680, CILINDRADA (CM³) 72,2, POTÊNCIA (KW/CV) 3,9/5,3, TIPOS DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COMPRIMENTO DO SABRE 50CM, GARANTIA 1 ANO.	1 UN	5.198,00	5.198,00	Ampla concorrência	Fechado
0074	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: CICLO: FRIO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: CLASSE A, FUNÇÃO SLEEP: SIM, FUNÇÃO TIMER: SIM, FUNÇÃO TURBO: SIM, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM, DIRECIONADORES DE AR: SIM, SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, TECNOLOGIA INVERTER: SIM, GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.	3 UN	8.272,10	24.816,30	Ampla concorrência	Fechado
0075	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO: ESPECIFICAÇÃO: ROUPEIRO DE AÇO TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, 1 VÃO COM 4 PORTAS SOBREPÓSITAS FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO OU FECHADURA TIPO YALE C/ 2 CHAVES, PÉS REMOVÍVEIS, MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA, CHAPA 26,0,45MM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - C/CRISTAL E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO OUTRAS CORES, DIMENSÕES. ALT. LARG. PROF, EXTERNAS.1930MM. 345MM...400MM, INTERNA DOS VÃOS. 410MM. 280MM. 375MM.	10 UN	904,75	9.047,50	Ampla concorrência	Fechado
0076	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO: ESPECIFICAÇÃO: TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	3 UN	2.653,79	7.961,37	Ampla concorrência	Fechado
0077	ARMARIO: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /04 MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG	10 UN	413,70	4.137,00	Ampla concorrência	Fechado
0078	ARMARIO SUSPENSO ALTOS EM AÇO: ESPECIFICAÇÃO: DIM. 198X090X040CM, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES.	10 UN	626,17	6.261,70	Ampla concorrência	Fechado
0079	ARMÁRIO DE AÇO C/ DUAS PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,50 M	10 UN	2.144,10	21.441,00	Ampla concorrência	Fechado
0080	ARMÁRIO DE AÇO VERTICAL ALTO COM 3 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS: ESPECIFICAÇÃO: COM CHAVE - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS INTERNAS, FECHADURA FRONTAL EM AÇO NIQUELADO COM TAMBOR DE GIRO SIMPLES 180° E 2 (DUAS) CHAVES ESCAMOTEÁVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, DOBRADIÇAS DE AÇO DO TIPO COPO COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270° E REGULAGENS HORIZONTAIS E VERTICAIS.	20 UN	1.550,10	31.002,00	Ampla concorrência	Fechado
0081	ARMÁRIO DE COZINHA 6 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR BRANCO.	10 UN	1.555,94	15.559,40	Ampla concorrência	Fechado
0082	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (SUSPENSO) EM AÇO 3 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO PARA COZINHA CONFECCIONADO EM CHAPA ANTICORROSÃO. COM 3 PORTAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 120 X 55 X 30 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE). COR BRANCA. COM FECHOS MAGNÉTICOS (IMÃS) QUE PROPORCIONAM UM FECHAMENTO MAIS SUAVE (SEM RUIDOS)	10 UN	721,65	7.216,50	Ampla concorrência	Fechado
0083	ARMARIO VITRINE: ESPECIFICAÇÃO: PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS (ALT X COMP X LAR): 150 X 50 X 40CM, DOTADO DE CHAVE.	10 UN	2.124,35	21.243,50	Ampla concorrência	Fechado
0084	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PASTA SUSPENSAS: ESPECIFICAÇÃO: AQ2 SERÃO FORNECIDOS ARQUIVOS DESLIZANTES EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS	15 UN	1.760,00	26.400,00	Ampla concorrência	Fechado
0085	BALANÇA : ESPECIFICAÇÃO: ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 300 KG COM RÉGUA W-300A LED.- BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DIVISÃO: 50 G CAPACIDADE 300 KG DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO SIMILAR WELMY W-300	20 UN	4.123,85	82.477,00	Ampla concorrência	Fechado



0086	BALDE A PEDAL: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L	15 UN	72,03	1.080,45	Ampla concorrência	Fechado
0087	BANCO MOCHO GIRATÓRIO HOSPITALAR INOX SEM RODÍZIOS: ESPECIFICAÇÃO: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	20 UN	1.007,00	20.140,00	Ampla concorrência	Fechado
0088	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA: ESPECIFICAÇÃO: PARA GARRAFA 20 LITROS. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFAO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO, ALTO DESEMPENHO, TERMOSTATO FRONTAL COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA, ALÇAS LATERAIS (FACILITAM O TRANSPORTE), RESERVATÓRIO VEDADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, FRENTE AZUL VOLTAGEM 110 VOLTS. 02 TORNEIRAS SENDO UMA GELADA E OUTRA NATURAL, RESERVATÓRIO PARA RESPINGOS	10 UN	2.035,46	20.354,60	Ampla concorrência	Fechado
0089	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	20 UN	352,10	7.042,00	Ampla concorrência	Fechado
0090	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA: ESPECIFICAÇÃO: VERDE, BRAÇO AJUSTÁVEL, ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA E C/ RODÍZIOS - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO 3. MODELO: POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO 38001 SYNCRON SL NEW PU LINHA PRO MARCA CAVALETTI. MEDIDAS (HXLXP): 0,91 1,10M X 0,59M X 0,70 0,89M	25 UN	926,86	23.171,50	Ampla concorrência	Fechado
0091	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE PROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 85 CM E 90 CM DE ALTURA (REFERÊNCIA - DO ENCOSTO AO CHÃO), 40 CM A 45 CM DE ALTURA (REFERÊNCIA - DO ACENTO AO CHÃO), 38 CM A 42 CM DE COMPRIMENTO (REFERÊNCIA - ENTRE OS PÉS) E 38 CM A 45 CM DE LARGURA (REFERÊNCIA - ACENTO E ENCOSTO) CERTIFICADAS PELO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 461/2013	100 UN	71,80	7.180,00	Ampla concorrência	Fechado
0092	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: ESPECIFICAÇÃO: COM PÉS FIXOS, COM SUPORTE DE SORO E BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, COM CAPACIDADE DE 120 A 159 KG.	10 UN	5.704,57	57.045,70	Ampla concorrência	Fechado
0093	CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS: ESPECIFICAÇÃO: C/ 5 RODÍZIOS- CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO FLEXÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL, COR REVESTIMENTO AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS PROTETORAS	20 UN	857,98	17.159,60	Ampla concorrência	Fechado
0094	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA MIN 335MM DE ESPESSURA COM DENSIDADE MIN 23KG/M³, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL QUADRADO MIN 22 X 22MM, SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO COMPONENTES METÁLICOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE EM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ DO TIPO HÍDRICA COM CAMADA DE MIN 60 MICRONS E CURA EM ESTUFA A MIN 200°C, ENCOSTO E ASSENTO NA COR AZUL COM ACABAMENTO EM PRETO	40 UN	293,97	11.758,80	Ampla concorrência	Fechado
0095	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTIPLATINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40	10 UN	900,12	9.001,20	Ampla concorrência	Fechado
0096	CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: P/ 04 LUGARES CONSTRUÍDA EM AÇO - CADEIRA TIPO LONGARINA COM 4 LUGARES, COM ALMOFADA, BRAÇO FIXO, TUBO AÇO, PINTURA EPÓXI E NA COR AZUL	100 UN	1.888,35	188.835,00	Ampla concorrência	Fechado
0097	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: TIPO COMPRESSOR, COM 4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP	15 UN	3.836,75	57.551,25	Ampla concorrência	Fechado
0098	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO: ESPECIFICAÇÃO: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3,1600 MHZ DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768) MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO 64 BITS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM	5 UN	2.498,50	12.492,50	Ampla concorrência	Fechado



0099	COMPUTADOR PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÃO: NOTEBOOK PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3,1600 MHZ DISCO RÍGIDO, MÍNIMO DE 500GB UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM TECLADO ABNT2 MOUSE TOUCHPAD INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI WEBACAN GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES BATERIA 6 CÉLULAS TAMANHO DA TELA LCD DE 10?? OU 15?? INTERFACE USB, HDMI, DISPLAY PORT OU VGA E LEITOR DE CARTÃO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8PRO (64 BITS)	10 UN	4.161,25	41.612,50	Ampla concorrência	Fechado
0100	DETECTOR FETAL: ESPECIFICAÇÃO: TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL	25 UN	1.137,25	28.431,25	Ampla concorrência	Fechado
0101	ESCADA COM 2 DEGRAUS: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	75 UN	442,70	33.202,50	Ampla concorrência	Fechado
0102	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO METAL	100 UN	676,18	67.618,00	Ampla concorrência	Fechado
0103	ESTANTE ARAMADA DUPLO INOX: ESPECIFICAÇÃO: CESTOS P/ DISPENSA DE MATERIAL ESTERILIZADOS C/ MEDIDAS APROXIMADAS DE 825 X 680 (C X L)	15 UN	643,60	9.654,00	Ampla concorrência	Fechado
0104	ESTANTE EM AÇO: ESPECIFICAÇÃO: DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 12MM COM 90º, A 2ª A 30MM COM 90º, A 3ª A 915MM COM 90º, A 4ª A 30MM COM 90º E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 10MM COM 90º, A 2ª A 10MM COM 90º, A 3ª A 30MM COM 90º, A 4ª A 300MM COM 90º, A 5ª A 30MM COM 90º, A 6ª A 10MM COM 90º E TERMINA COM 10MM) , 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 20(0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFI LADA EM ?L? DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 11MM COM 90º, 2ª COM 13MM COM 90º, 3ª A 28,5MM COM 90º, 4ª A 13MM COM 90º E TERMINA COM 11MM. ADMITE OPCIONALMENTE REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO, OU FECHAMENTO TOTAL COM LATERAIS E FUNDOS, ACOMPANHAM TAMBÉM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM? L? EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO:	75 UN	454,68	34.101,00	Ampla concorrência	Fechado
0105	ESTETOSCÓPIO ADULTO: ESPECIFICAÇÃO: TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	60 UN	220,70	13.242,00	Ampla concorrência	Fechado
0106	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	25 UN	581,00	14.525,00	Ampla concorrência	Fechado
0107	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BCS C/FORNO: ESPECIFICAÇÃO: CORPO E MESA DE AÇO CARBONO - PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO - GRELHAS E QUEIMADORAS EM FERRO FUNDIDO - REGISTRO DE 1/4' - 03 QUEIMADORES DUPLOS E 03 QUEIMADORES SIMPLES - CONSUMO APROX.: GÁS DO FOGÃO: 2.419KG/H / CONSUMO APROX. DO FORNO: 0,380KG/H - UTILIZA GÁS GLP - DIMENSÕES APROX.: ALTURA 80CM X PROFUNDIDADE 82CM X LARGURA 108CM - MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: LARGURA 57CM X ALTURA 30CM X PROFUNDIDADE 55CM - GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	5 UN	2.837,67	14.188,35	Ampla concorrência	Fechado
0108	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO	10 UN	1.158,94	11.589,40	Ampla concorrência	Fechado
0109	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: EMPILHÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA - MESA - JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EMPILHÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA, DIÂMETRO APROXIMADO: CADEIRA: ALTURA: 80CM LARGURA: 55CM PROFUNDIDADE: 53CM, MESA: ALTURA: 70,5CM LARGURA: 70CM PROFUNDIDADE: 70 CM.	25 UN	596,10	14.902,50	Ampla concorrência	Fechado
0110	LANTERNA CLINICA: ESPECIFICAÇÃO: TIPO LED	15 UN	158,83	2.382,45	Ampla concorrência	Fechado
0111	LARINGOSCÓPIO ADULTO: ESPECIFICAÇÃO: TIPO FIBRA OPTICA, ILUMINAÇÃO LED, N° LÂMINAS: 03 LÂMINAS RÍGIDAS.	15 UN	1.307,30	19.609,50	Ampla concorrência	Fechado
0112	LARINGOSCÓPIO INFANTIL-3LAMINAS, AÇO/INOX	15 UN	1.053,72	15.805,80	Ampla concorrência	Fechado
0113	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP) - POSSUI ARO DE PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO FACILITANDO A SUA REMOÇÃO - HASTE NA PARTE FORA DA LIXEIRA EVITANDO ACUMULO DE RESÍDUOS - PEDAL PARA ABERTURA, EVITANDO CONTATO DIRETO COM O LIXO - RESISTENTE CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA (UV) - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	20 UN	279,63	5.592,60	Ampla concorrência	Fechado



0114	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA COM PEDAL BALDE REMOVÍVEL INOX, 30 LITROS COM TAMPA	20 UN	409,99	8.199,80	Ampla concorrência	Fechado
0115	MESA AUXILIAR PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS: ESPECIFICAÇÃO: GABINETE DUAS GAVETAS C/ RODÍZIOS - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO 1", MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM RODÍZIOS/ PRATELEIRA	30 UN	2.389,73	71.691,90	Ampla concorrência	Fechado
0116	MESA MAYO: ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL	40 UN	536,46	21.458,40	Ampla concorrência	Fechado
0117	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS: ESPECIFICAÇÃO: COM CHAVE EM MATERIAL MDF DE NO MÍNIMO 25MM ESTRUTURA NA COR CINZA E PÉS EM FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA DIMENSÕES 75X60X120	100 UN	1.458,83	145.883,00	Ampla concorrência	Fechado
0118	MONITOR LED 18,5": ESPECIFICAÇÃO: MONITOR DE LED COM RESOLUÇÃO 1366 X 768 - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL DIAGONAL 47CM - PROPORÇÃO DE TELA 16:9 - FORMATO DE TELA: WIDESCREEN - PAINEL ANTIREFLEXIVO - SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES - CONECTORES: 01 VGA E 01 HDMI - ACOMPANHA CABO DE FORÇA - BASE AJUSTÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	15 UN	1.219,50	18.292,50	Ampla concorrência	Fechado
0119	NEBULIZADOR PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÃO: COM 01 SAÍDA, PARA ATÉ 4 NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEAS - ESGUICHO NEBULIZADOR / ASPERSOR - NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM 01 SAÍDA SIMULTÂNEA, MODELO CLÍNICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEA PARA ATÉ 4 PACIENTES, MÍNIMOS DE 4 TERMINAIS DE SAÍDA DOTADOS DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO QUE BLOQUEIAM O FLUXO DE AR QUANDO O CIRCUITO DE NEBULIZAÇÃO NÃO ESTIVER CONECTADO, COM CAPACIDADE DE FUNCIONAR COM 1, 2, 3, OU 4 CIRCUITO AO MESMO TEMPO, MOTOR MONOFÁSICO DE APROXIMADAMENTE 1/8 HP. 220V, 60 HZ. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP COTA RESERVADA	20 UN	3.704,95	74.099,00	Ampla concorrência	Fechado
0120	NO BREAK (P/COMPUTADOR): ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1 KVA, TENSÃO ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT; ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA 01 SELADA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	25 UN	5.625,00	140.625,00	Ampla concorrência	Fechado
0121	SUPORTE HAMPER: ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL	7 UN	570,90	3.996,30	Ampla concorrência	Fechado
0122	SUPORTE PARA SORO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO :AÇO INOXIDAVEL TIPO:PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	35 UN	367,00	12.845,00	Ampla concorrência	Fechado
0123	TELEVISOR DE LED 42 POLEGADAS: ESPECIFICAÇÃO: TIPO LED TAMANHO DA TELA MÍNIMO DE 42?? CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD	10 UN	2.664,45	26.644,50	Ampla concorrência	Fechado
0124	VENTILADOR DE PAREDE 60CM: ESPECIFICAÇÃO: CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO - TENSÃO BIVOLT - SELO PROCEL - CATEGORIA "A" DE CONSUMO DE ENERGIA - POTÊNCIA APROX.: 150W - ÂNGULO DE VENTILAÇÃO: 54° - MOVIMENTO OSCILANTE - GARANTIA DE 12 MESES.	10 UN	623,28	6.232,80	Ampla concorrência	Fechado
0125	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PÉS REMOVÍVEIS: ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO/FERRO PINTADO, COM BRAÇOS FIXOS.	10 UN	4.095,45	40.954,50	Ampla concorrência	Fechado
0126	BALANÇA DIGITAL INFANTIL: ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CARACTERÍSTICA FÍSICA: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	90 UN	2.362,50	212.625,00	Ampla concorrência	Fechado
0127	MESA GINECOLÓGICA-AÇO/FERRO PINTADO MOVÉL	15 UN	3.556,48	53.347,20	Ampla concorrência	Fechado
0128	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO: ESPECIFICAÇÃO: GUIA CONDÍLICA CURVO DISTÂNCIA INTERCONDILAR AJUSTÁVEL GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTÁVEL	5 UN	1.651,61	8.258,05	Ampla concorrência	Fechado
0129	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE 6 A 10 LITRO, COM SUPORTE E RODÍZIOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA E FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO	5 UN	9.911,12	49.555,60	Ampla concorrência	Fechado
0130	AUTO CLAVE HORIZONTAL: ESPECIFICAÇÃO: COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	5 UN	10.249,00	51.245,00	Ampla concorrência	Fechado
0131	AUTOCLAVE VERTICAL: ESPECIFICAÇÃO: 75 LITROS, 220V - AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220V	5 UN	43.853,90	219.269,50	Ampla concorrência	Fechado



0132	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: ESPECIFICAÇÃO:(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR): CABECEIRA ARTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA EQUIPO ACOPLADO PNEUMÁTICO REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE CUBA PORCELANA/CERÂMICA TERMINAIS MÍNIMO DE 02 SERINGA TRÍPLICE COMANDO BASE (BOTÃO	6 UN	41.150,00	246.900,00	Ampla concorrência	Fechado
0133	CÂMARA DE FRIO: ESPECIFICAÇÃO:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFIGURAÇÃO VERTICAL, COM ABERTURA DE PORTA FRONTAL REVERSÍVEL GABINETE EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM SISTEMA DE FREIOS DE ACIONAMENTO FRONTAL. RODÍZIO CONSTRUÍDO TODO EM METAL, INCLUSIVE ACIONADOR DE FREIO, COM TRAVAMENTO ANTICORROSÃO. BANDA DE RODAGEM REVESTIDA EM LÁTEX, SILICONE OU ASSEMELHADO QUE NÃO DANIFIQUE O PISO GABINETE COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 05 GAVETAS (OU PRATELEIRAS), EM AÇO INOXIDÁVEL, PERFURADAS E DESLIZANTES, COM DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE ELAS AJUSTÁVEL E SISTEMA DE TRAVAMENTO. QUANTIDADE MÍNIMA DE 05 UNIDADES PARA VOLUME APROXIMADO DE 200 LITROS ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA DO GABINETE POR LED, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DE PORTA E MEDIANTE COMANDO DO USUÁRIO COM PORTA FECHADA PORTA DE VIDRO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE? NO FOG?, FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM VEDAÇÃO DE PERFIL MAGNÉTICO. SISTEMA DE TRAVAMENTO COM CHAVE OU SENHA DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA EM? CM? (COMPATIBILIZAR COM VOLUME ÚTIL, ÁREA DA UNIDADE E DISPONIBILIDADE DE MERCADO) VOLUME ÚTIL DE ARMAZENAMENTO DA CÂMARA INTERNA EM? LITROS? (200, 300 OU 400 LITROS, CONFORME PROPOSTA DE PROJETO)	3 UN	27.164,75	81.494,25	Ampla concorrência	Fechado
0134	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR POSSUI KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINLIZ. E PÁ POSSUI SACO DE VINIL POSSUI	5 UN	3.120,00	15.600,00	Ampla concorrência	Fechado
0135	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMO DE 30 LT POTÊNCIA1,0 HP	10 UN	7.020,19	70.201,90	Ampla concorrência	Fechado
0136	MESA DE PLÁSTICO INFANTIL: ESPECIFICAÇÃO: MESA INFANTIL, QUADRADA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, CORES VARIADAS, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 42,5 CM A 45,5 CM DE ALTURA, 43 CM A 45,5 CM DE COMPRIMENTO E 43 CM A 45,5 CM DE LARGURA	5 UN	67,71	338,55	Ampla concorrência	Fechado
0137	MESA PARA REFEIÇÕES: ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL DE CONFECÇÃO DE AÇO/FERRO PINTADO, TAMPO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, COM REGULAGEM DE ALTURA MANÍPULO, COM 4 PÉS COM RODÍZIOS	10 UN	658,45	6.584,50	Ampla concorrência	Fechado
0138	PROJETOR MULTIMÍDIA: ESPECIFICAÇÃO: (DATASHOW) LCD RESOLUÇÃO: MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 ENTRADA: DE VGA A FULL HD LUMINOSIDADE: MÍNIMO DE 2500 LUMENS CONECTIVIDADE: ENTRADA/SAIDA RGB 15 PINOS E HDMI GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES	3 UN	1.379,00	4.137,00	Ampla concorrência	Fechado
0139	RELÓGIOS DE PONTO: ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA BIOMÉTRICO QUE ATENDA A PORTARIA 1510/2009 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, VIGENTE COM TODAS SUAS ALTERAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES: BOBINAS PARA TERMO IMPRESSÃO RELÓGIOS COM LACRES ELETRÔNICOS DE PROTEÇÃO CORTE ATRAVÉS DE GUILHOTINA DUAS ENTRADAS USB. CONTENDO: SOFTWARE DE TRATAMENTO DE DADOS PARA USO DE ATÉ 1000 FUNCIONÁRIOS. CONTENDO: DEFINIÇÕES DE TOLERÂNCIA VERIFICAÇÃO E ENVIO DE DADOS/INFORMAÇÕES ON-LINE ESCALA DE FOLGAS JUSTIFICATIVAS/ ABONO HORÁRIOS DE TRABALHO FERIADOS CONJUNTO DE EVENTOS. INTERFACE PARA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO DE GESTORES E VÍNCULO DE FUNCIONÁRIOS A GESTÃO.	20 UN	1.482,90	29.658,00	Ampla concorrência	Fechado
0140	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: ESPECIFICAÇÃO: JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA /TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	10 UN	6.757,30	67.573,00	Ampla concorrência	Fechado
0141	VENTILADOR DE PEDESTAL: ESPECIFICAÇÃO: COR: PRETO, COM TRES PAS, APROXIMADAMENTE 60 CM, BIVOLT	10 UN	616,01	6.160,10	Ampla concorrência	Fechado
0142	BISTURI ELÉTRICO: ESPECIFICAÇÃO: (ATÉ 150W) POTÊNCIA DE ATÉ 100W, COM ALARMES E FUNÇÃO BIPOLAR	2 UN	13.624,57	27.249,14	Ampla concorrência	Fechado
0143	CARRO DE EMERGÊNCIA INOX: ESPECIFICAÇÃO: ESTR. REFORÇ. 4 RODÍZIOS SENDO 02 COM FREIOS - CARRO DE EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI. ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS SENDO 2 COM FREIO, COM 3 GAVETAS	2 UN	3.924,63	7.849,26	Ampla concorrência	Fechado



0144	CONJUNTO DE LIXEIRAS TIPO PAPELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: PARA COLETA SELETIVA, CADA UNIDADE DEVERÁ CONTER 5RECIPIENTES COM CAPACIDADE DE CARGA INDIVIDUAL DE 50LITROS E SUPORTE COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DEVERÁ CONTER RECIPIENTES COM AS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, CINZA, IDENTIFICADAS EM CARACTERES LEGÍVEIS RESPECTIVAMENTE: PAPEL, PLÁSTICO, METAL, VIDRO, NÃO RECICLÁVEL. OS RECIPIENTES DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE FECHADURA COM CHAVE TRIANGULAR UNIVERSAL, PERFURAÇÃO OU RALO NA PARTE INTERIOR DO CORPO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA. A TAMPA DEVERÁ TER SUA BOCA PROJETADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA. OS RECIPIENTES DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA CONTENDO ADITIVO ESTABILIZADOR ULTRAVIOLETA EM UM NÍVEL MÍNIMO DE UV8. A ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DEVERÁ TER CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 100 KG, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. A ALTURA MÍNIMA DO SUPORTE METÁLICO DEVERÁ SER 1050MM E ALTURA MÁXIMA DE 1100 MM.	3 UN	2.409,50	7.228,50	Ampla concorrência	Fechado
0145	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL: ESPECIFICAÇÃO: DE ALTA RESOLUÇÃO MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD - APARELHO GRAVADOR - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, DE ALTA RESOLUÇÃO MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD. MICROFONE EMBUTIDO DE ALTA SENSIBILIDADE (2 NÍVEIS: LOW/HIGH). REGISTRA DATA E HORA DA GRAVAÇÃO. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD). CONEXÃO USB 2.0 PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE ALTA VELOCIDADE. INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. COMPATÍVEL COM WINDOWS: 8, 7 SP1 (OU SUPERIOR), VISTA SP2 (OU SUPERIOR) E XP SP3 (OU SUPERIOR). COMPATÍVEL COM MAC OS X V10.3.9 V10.8. PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE EXTERNO. ALTO-FALANTE INCORPORADO COM POTENCIA DE 250MW. COMPATÍVEL COM MP3 E WMA. ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AAA. MANUAL INSTRUÇÕES E CABO USB. REFERÊNCIA: SONY ICD-PX333 OU SIMILAR	2 UN	480,35	960,70	Ampla concorrência	Fechado
0146	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE: ESPECIFICAÇÃO: COPIADORA E SCANNER, CONEXÃO WIRELESS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760X1440 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33PPM E COLORIDO, TAMANHO DA GOTA 3 PICOLITROS, CABO USB INCLUSO.	1 UN	4.182,20	4.182,20	Ampla concorrência	Fechado
0147	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: BAIXA ROTAÇÃO 15 LITROS, CORPO/COPO: AÇO INOX - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO, POTÊNCIA 1,5 CV, COPO INOX, 110V OU 220V, 15 LITROS.	3 UN	3.894,90	11.684,70	Ampla concorrência	Fechado
0148	MESA DE REUNIÃO COM 08 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: (200X80CM) OVAL, MEDINDO 2000X1000X750MM, COM TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC	3 UN	2.953,65	8.860,95	Ampla concorrência	Fechado
0149	NEGATOSCOPIO 01 CORPO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO TIPO PAREDE 1 CORPO	10 UN	1.089,67	10.896,70	Ampla concorrência	Fechado
0150	NEGATOSCOPIO 02 CORPO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO TIPO PAREDE 2 CORPO	10 UN	1.264,19	12.641,90	Ampla concorrência	Fechado
0151	OFTALMOSCOPIA-BATERIA/CONVENCIONAL, MIN.3ABERTURAS E 19LENTES	5 UN	1.652,43	8.262,15	Ampla concorrência	Fechado
0152	OTOSCÓPIO-MIN.05ESPÉCULOS/REUSAVÉIS, BATERIA CONVENCIONAL	5 UN	335,05	1.675,25	Ampla concorrência	Fechado
0153	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMO DE 07 LITROS SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXOMETRO	5 UN	2.615,57	13.077,85	Ampla concorrência	Fechado
VALOR TOTAL:				R\$ 4.142.768,66		

