



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/101601-PMT  
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-00034-SRP-PMT**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA, através da Secretaria Municipal de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 7.892/2013, da Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação para Registro de Preço na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

**DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:**

**DIA: 06 de novembro de 2023 HORÁRIO: 10:00 hs (horário de Brasília/DF)**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>**

**MODO DE DISPUTA: ABERTO**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**SEÇÃO I – DO OBJETO**

1. A presente licitação tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em Aquisição de Materiais Permanentes, para atender as necessidades da Prefeitura e demais Secretarias que compõem a sua estrutura administrativa, secretarias e fundos de Assistência Social e Saúde, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do presente Edital.**

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Portal de Compras Públicas e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

**SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

2. A despesa com a execução do objeto desta licitação é **ESTIMADA em R\$ 4.142.764,48 (Quatro milhões cento e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)**, conforme a média apurada na conforme cotação de preços apenas nos autos do processo administrativo nº 2023/101601-PMT.

**SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

3. Poderão participar deste **Pregão** a empresa que atender a todas as exigências deste Edital e seus Anexos, observadas as subcondições abaixo e no Portal de <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

3.1. Para itens de **AMPLA CONCORRÊNCIA**, quaisquer interessadas que se enquadrem nas disposições estabelecidas nesta condição;

3.2. Para itens **EXCLUSIVOS E/OU COTA RESERVADA**, apenas as microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, desde que se enquadrem nas disposições estabelecidas nesta condição;



3.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema;

3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a PMT responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. Não poderão participar deste **Pregão**:

3.5.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a PMT, durante o prazo da sanção aplicada;

3.5.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

3.5.3. Empresário impedido de licitar e contratar com este órgão, durante o prazo da sanção aplicada;

3.5.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

3.5.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;

3.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;

3.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

3.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

3.8. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

3.9. Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou incorporação;

3.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

3.11. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

#### **SEÇÃO IV – DA VISTORIA**

4. Não se exigirá que a licitante realize vistoria para aquisição do objeto em tela.

#### **SEÇÃO V – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**



5. A licitante deverá encaminhar proposta, com os catálogos e/ou folder que contenham imagens/fotos e especificação técnica dos itens concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.

5.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total ofertado para o item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

5.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

5.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

5.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

5.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.7. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.8. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados.

5.9. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto nº 10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.

5.9.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via *chat*, mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.

5.10. As propostas terão validade de 60 (Sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

## **SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

6. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

6.1. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.2. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema/pregoeiro ou de sua desconexão.



## SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.1. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

## SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.

8.1. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema;

8.2. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

8.3. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

8.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.5. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.6. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública do Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa do fato aos participantes no sítio <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

8.8. Neste Pregão o modo de disputa adotado é o **ABERTO**, assim definido no inciso I art. 31º do Decreto nº 10.024/2019.

8.9. A etapa de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos, e após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

8.10. O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo, 1,00 (um Real), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

## SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9. Este Pregão submete-se às regras relativas a Lei Complementar nº 123/2006.

## SEÇÃO X – DA NEGOCIAÇÃO

10. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.



10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

## **SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

11. A licitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas), contado de a convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema do Compras Pública.

11.1. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

11.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal deste órgão ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

11.3. Não serão aceitas propostas com valor unitário dos itens que compõe lote, valor total do lote e valor global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.

11.3.1. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os valores unitários estimativos da contratação.

11.3.2. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

11.4. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.

11.5. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.

11.6. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

11.7. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.

11.8. Não é obrigatória a apresentação de proposta para todos os Lotes, porém cada lote que a licitante deseja concorrer deverá apresentar proposta para todos os itens.

## **SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO**

12. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão pública.

12.1. Realizada a verificação elencadas na clausula 3.5 da Seção III – Da Participação na Licitação, será realizada consulta ao:

12.2. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;

12.2.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico [www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).



12.2.2. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico <https://certidoes.cgu.gov.br>.

12.3. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.

12.4. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no certame, e as licitantes deverão apresentar documentos, conforme o decreto nº 10.024/2019, que supram tais exigências a habilitação das licitantes e será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

## **12.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA**

12.5.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.5.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

12.5.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento (RG e CPF) comprobatório de seus administradores;

12.5.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

12.5.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

12.5.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

12.5.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

## **12.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

12.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

12.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.6.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.6.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;



12.6.5. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.6.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

12.6.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.

## **12.7. QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA**

12.7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

12.7.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

12.7.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

12.7.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.7.2.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$LG = \text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo} / \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}$

$SG = \text{Ativo Total} / \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}$

$LC = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$

12.7.3. As empresas, que apresentarem resultado inferior a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

12.7.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

12.7.4.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;

12.7.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

12.7.4.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:



- a) Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- b). Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- c) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- d) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

12.7.5. O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED).

## **12.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

12.8.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos materiais em características, prazos e quantidades compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrado em cartório competente;

12.8.2. Declaração expressa da licitante de que a empresa possui estrutura para atender o fornecimento dos produtos, conforme estabelecido no item 8 – das obrigações da contratada, do Termo de Referência, parte integrante deste edital;

12.8.3. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes;

12.8.4. Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, deverão, mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada ao último lance.

12.8.5. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema do Portal Compras Públicas poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

12.8.6. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, ou ao Departamento de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA, localizado à Avenida Mário Nogueira de Sousa, S/Nº, Bairro: Centro, CEP: 68.647-000, Tracuateua/PA.

12.8.7. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

12.8.8. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.



12.8.9. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

12.8.10. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

12.8.11. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

12.8.12. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.

12.8.13. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da Administração Pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

12.8.14. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcomissão anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

### **SEÇÃO XIII – DA AMOSTRA**

13. Não se exigirá apresentação de amostra para o objeto ora pretendido.

### **SEÇÃO XIV – DO RECURSO**

14. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema do Compras Públicas, manifestar sua intenção de recurso.

14.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

14.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

14.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

14.4. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica à vista dos autos do **Processo Administrativo 2023/101601-PMT**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 9/2023-00034**, franqueada aos interessados.

14.5. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente.

14.6. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

### **SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



15. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

15.1. A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal.

15.2. O objeto deste Pregão será adjudicado às licitantes vencedoras dos respectivos itens.

## **SEÇÃO XVI – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

16. Depois de homologado o resultado deste Pregão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da homologação, o Órgão Gerenciador, convocará o licitante classificado em primeiro lugar e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos propostos, para assinatura da ata de registro de preços;

16.1. A Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA convocará formalmente o licitante classificado em primeiro lugar, para assinatura da ata de registro de preços;

16.2. No caso de o licitante classificado em primeiro lugar, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus anexos, o Pregoeiro poderá, mantida a ordem de classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro;

16.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições;

16.4. A validade da Ata de Registro de Preços proveniente deste Pregão será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura;

16.5. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA, através da Secretaria Municipal de Administração, localizada à Avenida Mário Nogueira de Sousa, S/Nº, Bairro: Centro, CEP: 68.647-000, Tracuateua/PA, é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;

16.6. O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA;

16.7. Poderá utilizar-se da ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA - Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013;

16.8. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

## **SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES**

17. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com este município e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

17.1. Cometer fraude fiscal;



17.2. Apresentar documento falso;

17.3. Fizer declaração falsa;

17.4 Comportar-se de modo inidôneo;

17.4.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

17.5. Não assinar a ata de registro de preços no prazo estabelecido;

17.6. Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;

17.7 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

17.8. Não manter a proposta.

### **SEÇÃO XVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

18. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada no sistema do Compras Públicas ou para o endereço eletrônico [cpl2023@tracuateua.pa.gov.br](mailto:cpl2023@tracuateua.pa.gov.br), e ou no portal de compras públicas <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, até as 13 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

18.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

18.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

18.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, no sistema do Compras Públicas <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/> ou para o endereço eletrônico [cpl2023@tracuateua.pa.gov.br](mailto:cpl2023@tracuateua.pa.gov.br),

18.4. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

18.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

### **SEÇÃO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS**

19. O Prefeito Municipal de Tracuateua/PA, compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

19.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.

19.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

19.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior



de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

19.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

19.4.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

19.5. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

19.6. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

19.7. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas.

19.8. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência deste órgão, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.

## **SEÇÃO XX – DOS ANEXOS**

20. É parte integrante deste Edital o seguinte anexo:

20.1. Anexo I - Termo de Referência.

20.2. Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preço.

20.3. Anexo III – Minuta de Contrato.

## **SEÇÃO XXI – DO FORO**

21. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Bragança/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Tracuateua/PA, 20 de outubro de 2023.

**MARIVALDO DE NAZARÉ PALHETA DA SILVA**  
**Pregoeiro**  
**Portaria nº 062/2023 - GP/PMT**



## ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA UNIFICADO

### 1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo de referência refere – se a aquisição de Material Permanente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas.

1.2. O termo de referência em questão foi elaborado diante as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas.

### 2. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
<b>01</b>	<b>ARMÁRIO EM AÇO</b>	<b>17</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97 X 0,90 X 0,45 M = (AXLXP) CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL UMA FECHADURA POR PORTA, 04 PRATELEIRAS POR DIVISÃO.		
<b>02</b>	<b>ARQUIVO EM AÇO</b>	<b>22</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CHAPA MÍNIMA DE 24, COM 4 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS, COM CHAVE, GAVETAS COM ROLAMENTO EM AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,35X0,50X0,68M.		
<b>03</b>	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS</b>	<b>12</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: TIPO SPLIT HIGH WALL: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H: TECNOLOGIA INVERTER: CONTROLE REMOTO: 01 APARELHO; COMPRESSOR ROTATIVO, FUNÇÕES SLEEP, SWING E TIMER; FASES MONOFÁSICO; VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, GÁS REFRIGERANTE R410A; CERTIFICADOS: SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (UNIDADE INTERNA): 25DB; TIPO DE CICLO: QUENTE/FRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.		
<b>04</b>	<b>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS</b>	<b>37</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: AR3 (PROINFÂNCIA) MODELO SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO - COR: BRANCO - ENCE A - FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA - VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M3/H - CONTROLE REMOTO SIM - TERMOSTATO DIGITAL - FUNÇÕES SLEEP E SWING - VOLTAGEM 220V - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO		
<b>05</b>	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS</b>	<b>20</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: AR2 (PROINFÂNCIA) MODELO SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO - COR: BRANCO - ENCE A - FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA - VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M3/H - CONTROLE REMOTO SIM - TERMOSTATO DIGITAL - FUNÇÕES SLEEP E SWING - VOLTAGEM 220V - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.		
<b>06</b>	<b>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS C/CHAVE</b>	<b>2</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA DE CHAPA 26 (0,45MM) - PINTURA ELETROSTÁTICA / EPÓXI - DIMENSÕES APROX. (A) 135CM X (L) 47CM X (P) 57CM - 04 GAVETAS - PESO SUPOSTADO APROX. 30KG POR GAVETAS - PÉS NIVELADORES		
<b>07</b>	<b>BEBEDOURO DE ÁGUA</b>	<b>13</b>	<b>UNIDADE</b>



	ESPECIFICAÇÃO: TIPO COLUNA, EM PVC, REFRIGERADO, DUAS TORNEIRAS (NATURAL E GELADA), CFC FREE, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 2 LITROS, CONTROLE DA TEMPERATURA.		
<b>08</b>	<b>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA</b>	<b>3</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM, CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / TECLADO / ACORDEON / GUITARRA - CANAL 2: MIC 1 VIOLÃO/CAVAQUINHO - CANAL 3: MIC 2 VIOLÃO/CAVAQUINHO - SAÍDA LINE OUT - EQUALIZADOR 3 VIAS (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS) - 500 WATTS RMS DE POTÊNCIA - ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA).		
<b>09</b>	<b>CADEIRA GIRATÓRIA</b>	<b>2</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIO, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DE ASSENTO E DO ENCOSTO. DIMENSÕES APROX.: ASSENTO: (L) 46CM X (P) 42CM / ENCOSTO: (L) 41CM X 36CM (P).		
<b>10</b>	<b>CADEIRA TIPO BISTRÔ</b>	<b>70</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO, S/ BRAÇOS, DIMENSÕES (AXLXP) 90 X 43 X 51CM, CAPACIDADE (KG) 120, PROTEÇÃO ANTI-UV, TONALIDADE BRANCO, GARANTIA DO FORNECEDOR: 01 ANO.		
<b>11</b>	<b>COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I</b>	<b>12</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I - PLACA-MÃE INTEL DH-61 OU SUPERIOR; PROCESSADOR INTEL CORE I5 8400 - 6MB OU SUPERIOR - MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 - HD 1TB SATA II 7.200RPM - PLACA DE VÍDEO ONBOARD - PLACA DE REDE ONBOARD - TECLADO MULTIMÍDIA - MOUSE ÓPTICO - KIT MULTIMÍDIA (DVD-RW) CAIXAS DE SOM (PAR)		
<b>12</b>	<b>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS</b>	<b>30</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE, EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS 2,00 M ALTURA 0,92 M COMPRIMENTO X 30 CM PROFUNDIDADE CONFECCIONADA EM CHAPA DE 14 NAS COLUNAS E CHAPA 20 NAS PRATELEIRAS, MODULÁVEIS, REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, COM 02 REFORÇOS EM FORMA X EM CADA LATERAL		
<b>13</b>	<b>MESA PARA ESCRITÓRIO</b>	<b>15</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL MDP, PÉ DE AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI, REVESTIMENTO BP, 02 GAVETAS E PAR DE CHAVES, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 74 CM, LARGURA 120 CM, PROFUNDIDADE 60 CM.		
<b>14</b>	<b>MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA CPU</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TAMPO EM MDP - DIMENSÕES APROX.: 120XM X 68CM X 74CM - SUPORTE PARA CPU - COR: BRANCA OU CINZA.		
<b>15</b>	<b>MESA PARA COMPUTADOR / ESCRITÓRIO</b>	<b>6</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TAMPO EM MDP COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA - DIMENSÕES APROX.: ALTURA 75CM X LARGURA 120CM X PROFUNDIDADE 60CM - POSSUI 02 GAVETAS EM MDP, COM 02 CHAVES - COR: CINZA OU PLATINA OU BRANCO OU AZUL.		
<b>16</b>	<b>PROJETOR</b>	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA DE PROJEÇÃO 3LCD DE 03 CHIPS - MÉTODO DE PROJEÇÃO: MONTAGEM FRONTAL/TRASEIRA/SUPORTE - RESOLUÇÃO: (1024 X 768) - SAÍDA DE LUZ DE COR: 3.500 LUMENS2 - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.500 LUMENS2 - RAZÃO DO ASPECTO: 4:3 - TAMANHO - DISTÂNCIA PROJETADA: 30" A 300" (0,76 A 7,62M) - PLUG N' PLAY USB:		



	PROJETOR COMPATÍVEL COM PC E MAC. DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS / MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORAS - CORREÇÃO DE EFEITO TRAPÉZIO: +/- 30° - VOLTAGEM 110V/220V - CABO DE ALIMENTAÇÃO - CABO VGA - CONTROLE REMOTO C/BATERIAS - MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DE 01 ANO.		
17	<b>FOGÃO 4 BOCAS</b>	23	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: 4 BOCAS, TIPO DE GÁS GLP, ACENDIMENTO MANUAL, CAPACIDADE DO FORNO 56 LITROS, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, MESA EM INOX, PUXADOR DE AÇO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO. TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW, 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: MESA CLASSE A, FORNO CLASSE A, PRESSÃO DO GÁS 2,8 KPA, COR: BRANCO.		
18	<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK JET</b>	17	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA 04 CORES - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 10,5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX: PRETO 6 ISO PPM E EM CORES 4 PPM - TINTA: TINTA:TINTA DE REPOSIÇÃO:1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 7.500 PÁGINAS1 / 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELA): RENDEM ATÉ 6.000 PÁGINAS - COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 OU SUPERIOR - CONECTIVIDADE: USB DE ALTA VELOCIDADE /ETHERNET/ WIRELESS 802.11 B/G/N6, WI-FI DIRECT6 - SUPORTE PARA CARTÕES DE MEMÓRIA SD/SDHC/SDXC/MINISD/MICROSDHC/MICROSDXC10 - VISOR DE LCD COLORIDO - CD DE INSTALAÇÃO E GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		
19	<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA</b>	7	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSÃO RÁPIDA 52/50 PPM (CARTA/A4) PARA ALTOS VOLUMES DE IMPRESSÃO - BAIXO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - MANUSEIO DE PAPEL EXPANSÍVEL - DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA EM DUPLEX (FRENTE E VERSO) - FUNÇÕES AVANÇADAS DE SEGURANÇA - DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 5" - REDE WIRELESS INTEGRADA - VIDRO DE DOCUMENTOS TAMANHO OFÍCIO - LEITOR DE CARTÃO INTEGRADO - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE CÓPIA ATÉ 1200 X 600 DPI - CAPACIDADE DE BANDEJA DE PAPEL: 520 FOLHAS - CONEXÕES: WIRELESS 802.11B/G/N / GIGABIT ETHERNET / HI-SPEED USB 2.0 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - MEMÓRIA PADRÃO 1GB - BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS - COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR - COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT / GOOGLE CLOUD PRINT 2.0 / BROTHER IPRINT&SCAN / MOPRIA / CORTADO WORKPLACE / WI-FI DIRECT E NFC - DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA: APROX.: 2,5 SEGUNDOS - REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% - 400% - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 1200 X 1200 DPI - MODO ECONOMIA DE TONER - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 120V 50/60HZ - CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.		
20	<b>FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS</b>	2	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO: MANUAL COR: BRANCO CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO: 519 LITROS FUNÇÃO: REFRIGERADOR, CONGELADOR TEMPERATURA: CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO RECURSOS EXTRAS: DRENO DE GELO - SIM FRONTAL, RODÍZIOS - SIM EFICIÊNCIA		



	ENERGÉTICA: CLASSE A ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS QUANTIDADE DE PORTAS 2 GARANTIA: 01 ANO.		
21	<b>TELEVISOR DE LED 40 POLEGADAS</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DA TELA: LED, POLEGADAS: 40", RESOLUÇÃO: HD, 2 ENTRADAS USB, 2 ENTRADAS HDMI, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA E TV À CABO, GARANTIA 12 MESES.		
22	<b>NOTEBOOK CORE I7</b>	2	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 - PROCESSADOR INTEL CORE I7 10750H OU SUPERIOR - MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 - SSD DE 512GB - PLACA DE VÍDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1650 4GB OU SUPERIOR - TELA DE 15.6" FULL HD ANTIRREFLEXO - CONEXÕES: USB 2.0 E 3.1 / ETHERNET / WI-FI / HDMI / BLUETOOTH - VOLTAGEM: BIVOLT - LEITOR DE CARTÕES 4 EM 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) - WEBCAM INTEGRADA - ALTO FALANTES COM CERTIFICAÇÃO DOLBY AUDIOTM (2 X 1.5W) - RESOLUÇÃO DA TELA: HD (1920 X 1080) - GARANTIA DE 01 ANO.		
23	<b>NOBREAK 1200VA BIVOLT COM 06 TOMADAS</b>	12	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1200VA = 600WATTS - NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ONLINE - TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V - POSSUI ESTABILIZADOR INTERNO - FORMATO EM TORRE - 06 TOMADAS (PADRÃO NBR14136) - AUTONOMIA MÍNIMA DE 50 MINUTOS (COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR DE LED) - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO		
24	<b>NOBREAK 2200VA BIVOLT COM 10 TOMADAS</b>	9	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 2200VA = 1300WATTS - MÓDULO EXTERNO DE BATERIAS: PERMITE A EXPANSÃO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK - 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO - NOBREAK INTERATIVO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ONLINE - TENSÃO DE ENTRADA: 220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V - POSSUI FILTRO DE LINHA - FORMATO EM TORRE - 10 TOMADAS (PADRÃO NBR14136) - AUTONOMIA MÍNIMA DE 60 MINUTOS (COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR DE LED) - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANOS.		
25	<b>MICROFONE SEM FIO DUPLO COM MALETA</b>	7	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: FREQUÊNCIA: UHF 619~690MHZ - ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA: 0.005% (-10°C~50°C) - MODO DE MODULAÇÃO: FM - MODULAÇÃO MÁXIMA DE FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 20KHZ S/N = 100DB - ALCANCE EFETIVO: 100M E 80M COM BARREIRA - POTÊNCIA DE SAÍDA: 10MW - SUPRESSÃO DE RUÍDOS - ANTENA: POTÊNCIA EXTERNA ESCONDIDA - CAPSULA DE CAPTAÇÃO: DIRETIVIDADE DO CARDIOIDE DINÂMICO - UTILIZA PILHAS AA 1,5 X 2 - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.		
26	<b>VENTILADOR DE COLUNA</b>	7	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: HÉLICE DE 5 OU 6 PÁS, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, INCLINAÇÃO VERTICAL, SILENCIOSO, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, DIÂMETRO (CM) 40, 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V.		
27	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS</b>	3	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CORPO INOX - BIVOLT (110V/220V) - POTÊNCIA: 800WATS - COPO: 08 LITROS EM AÇO INOX - TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO - BAIXA ROTAÇÃO - GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.		
28	<b>TELA DE PROJEÇÃO TRIPE</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ÁREA DE PROJEÇÃO 200CM X 200CM - ALTURA MÁXIMA DO TRIPE: 272CM - DIMENSÕES EM POLEGADAS: 108" - TRIPÉ AJUSTÁVEL - POSSUI MULTI PONTOS DE PARADA FACILITANDO O ENQUADRAMENTO DA PROJEÇÃO - POSSUI		



	ESTOJO METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA PROTEGENDO CONTRA ARRANHÕES - FORMATO 4:3 (PADRÃO) - SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO FEITA EM MATERIAL MATTE WHITE - GARANTIA DE 12 MESES.		
<b>29</b>	<b>COMPUTADOR ALL IN ONE 21,5"</b>	<b>12</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: BIVOLT (110V/220V) - PROCESSADOR INTEL CORE I3 2.10GHZ - MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 - HD SSD 128GB - TELA LED 21,5" - RESOLUÇÃO FULL HD 1920 X 1080 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 - CONEXÃO WI-FI- BLUETOOTH 5.0 - WEBCAM 720P - TECLADO E MOUSE COM FIO - CONEXÕES: 3 ENTRADAS USB 3.1 - 1 ENTRADA USB 2.0 - 01 ENTRADA HDMI - SOM: ALTO FALANTES INTERNOS - ENTRADA DE REDE RJ45 10/100/1000 - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE - LEITOR DE CARTÃO 3 EM 1 (SD, SDHC, SDXC) - COR: PRETO. - MANUAL DE INSTALAÇÃO - GARANTIA DE 01 ANO.		
<b>30</b>	<b>GELADEIRA 405 LITROS</b>	<b>3</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 405 LITROS, PRATELEIRA ANTIDERRAMAMENTO, CONTROLE INDEPENDENTE DE TEMPERATURA, GAVETA DESLIZANTE PARA LEGUMES, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, PRATELEIRA RETRÁTIL NO FREEZER: ALIMENTAÇÃO: 110V OU BIVOLT. COR: BRANCA. COM GARANTIA TOTAL DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. MANUAL EM PORTUGUÊS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A		
<b>31</b>	<b>APARELHO GPS</b>	<b>2</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: APARELHO GPS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VISOR COLORIDO DE 2", 4GB DE MEMÓRIA INTERNA COM OPÇÃO DE EXPANSÃO COM CARTÃO MEMÓRIA, CÁLCULO DE ÁREA, RESISTÊNCIA A ÁGUA E POEIRA.		
<b>32</b>	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CICLO: FRIO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: CLASSE A, FUNÇÃO SLEEP: SIM, FUNÇÃO TIMER: SIM, FUNÇÃO TURBO: SIM, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM, DIRECIONADORES DE AR: SIM, SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, TECNOLOGIA INVERTER: SIM, GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.		
<b>33</b>	<b>ASPIRADOR</b>	<b>2</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1400W, ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, FILTRO LAVÁVEL, ASPIRA LÍQUIDOS E SÓLIDOS, TUBOS EXTENSORES, BOCAL PARA CANTOS, MANGUEIRA COM PONTA PLÁSTICA CURVA E BOCAL PARA PISOS, CAPACIDADE DO SACO COLETOR 20 LITROS, COM RODINHAS, GARANTIA DE 12 MESES.		
<b>34</b>	<b>BALCÃO TIPO RECEPÇÃO</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L COM PRATELEIRAS, PRODUZIDO TODO EM MDP 25MM COM FILETE NOS CONTORNOS, MEDIDAS: 140 X 140 X 60 PROF X 1,14 ALTURA.		
<b>35</b>	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL</b>	<b>2</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: GABINETE TODO EM AÇO INOX, FILTRO EXTERNO PARA FACILITAR MANUTENÇÃO, RESERVATÓRIO EM AÇO INOX, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 2 OU 3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX, BOJO EM AÇO INOX COM DRENO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R134A (NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO), MOTOR HERMÉTICO, CONDENSAÇÃO FORÇADA, TERMOSTATO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME LEI 6514 NR 18 E NR 24, TENSÃO/POTENCIA: 110V.		
<b>36</b>	<b>CABO HDMI 2.0</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>



	ESPECIFICAÇÃO: CABO HDMI 2.0 PARA MICRO - HDMI 4K ULTRA HD 3D CONEXÃO ETHERNET 2 METROS - H20MC-2		
37	<b>CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO</b>	30	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30 MM TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULO DE NR DE LOTE.		
38	<b>CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA ANATÔMICA 70 MM, COM REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETO, COM COSTURA, COM BRAÇO FIXO MODELO CORSA EM POLIPROPILENO PRETO, CASE GIRATÓRIA A GAS PRESIDENTE COM 5 HASTE COM RODIZIO EM PP.		
39	<b>CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: REVESTIMENTO: COURVIN COR DO ASSENTO: BRANCA SEM ENCOSTO COM RODÍZIOS ASSENTO: ESPUMA INJETADA COSTURA LATERAL: SIM BASE GIRATÓRIA: SIM ESTRUTURA EM AÇO: SIM REGULAGEM DE ALTURA: SIM TIPO: COLUNA/PISTÃO A GÁS PESO SUPOSTADO (KG): 110 KG DIMENSÕES DO PRODUTO: L X P ? 55 X 65 CM ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO: 52 CM ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO: 42 CM GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
40	<b>CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO</b>	30	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO PINTADO NA COR PRETO. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 110 KG. REVESTIMENTO EM CORANO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO. ALTURA ASSENTO MAX (760MM) / MIN (660MM) DIMENSÕES ASSENTO LARG (430MM) PROF (390) DIMENSÕES ENCOSTO LARG (390MM) ALT (290), 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO.		
41	<b>CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO, PINTADO NA COR PRETO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 110 KG, REVESTIMENTO EM CORANO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO, ALTURA ASSENTO MAX (760MM) / MIN (660MM), DIMENSÕES ASSENTO LARG (430MM) PROF (390), DIMENSÕES ENCOSTO LARG (390MM) ALT (290), 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO.		
42	<b>CADEIRA TIPO POLTRONA</b>	50	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO, COM BRAÇOS, ALTURA 77 CM, LARGURA 43 CM, PROFUNDIDADE 36 CM, PESO DO PRODUTO 2 KG, CAPACIDADE DE PESO 120 KG, GARANTIA DO FORNECEDOR: 01 ANO, PROTEÇÃO ANTI-UV, TONALIDADE BRANCO.		
43	<b>CAIXA TÉRMICA 100 LITROS</b>	2	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: LITRAGEM: 100 LITROS, TEMPO DE CONSERVAÇÃO: DE ATÉ 6 DIAS COM GELO, PROTEÇÃO TÉRMICA EASY UV PROTECTION: SIM COMPOSIÇÃO: PAREDE EXTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ISOLAMENTO TÉRMICO: POLIURETANO (PU) PAREDE INTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) TAMPA: POLIURETANO (PU).		
44	<b>CAIXA TÉRMICA 30 LITROS</b>	2	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: LITRAGEM: 30 LITROS, TEMPO DE		



	CONSERVAÇÃO: DE ATÉ 6 DIAS COM GELO, PROTEÇÃO TÉRMICA EASYUV PROTECTION: SIM COMPOSIÇÃO: PAREDE EXTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ISOLAMENTO TÉRMICO: POLIURETANO (PU) PAREDE INTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) TAMPA: POLIURETANO (PU).		
45	<b>CÂMERA DE VÍDEO</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: FORMATO DE SINAL DE VÍDEO NTSC/PAL, TIPO DE RESOLUÇÃO FULL HD, RESOLUÇÕES DE VÍDEO 1920X1080, 1440X1080, 1280X720, FORMATOS DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO AVCHD, XAVC S, MP4, TIPOS DE ARMAZENAMENTO MEMORY STICK MICRO, MICROSD, SDHC, SDXC, COM ESTABILIZADOR DE IMAGEM, COM FOCO MANUAL, CONEXÕES USB, MICRO HDMI, SENSOR DE IMAGEM CMOS, VELOCIDADE MÍNIMA DO OBTURADOR - VELOCIDADE MÁXIMA DO OBTURADOR 1/8 S - 1/10000 S.		
46	<b>CELULAR DE MESA</b>	3	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: FREQUÊNCIA: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHZ, GANHO DA ANTENA INTERNA: 3 DBI, IMPEDÂNCIA: 50 OHMS, ALIMENTAÇÃO: DC 4,6 V 700 MA, CONECTOR: TNC FÊMEA, BATERIA TIPO: 3,7V ÍON LÍTIO/ CAPACIDADE: 800MAH, TEMPO DE CONVERSAÇÃO: 5 HORAS/TEMPO DE REPOUSO: 120 H, ADAPTADOR AC/DC, ENTRADA: 110-240 VAC 50/60 HZ 0,5 A. SAÍDA: 4,6 VDC 1000 MA MAX.		
47	<b>CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 6 CADEIRAS</b>	5	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CONTEÚDO: 1 MESA E 6 CADEIRAS, MEDIDA DA MESA (A X L X P): 76CM X 80CM X 136CM, ACABAMENTO DA MESA EM PINTURA EPÓXI, ESPESSURA DO TAMPO: 30 MM, MATERIAL PRINCIPAL AÇO, TAMPO EM GRANITO, ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO EM PINTURA EPÓXI, CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ: 100 KG, ESTRUTURA DO ASSENTO DE MADEIRA PINUS COMPENSADOS, PORCA AGARRA METÁLICAS, ESPUMA E COURINO SINTÉTICO 20MM, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.		
48	<b>CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 8 CADEIRAS</b>	2	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CONTEÚDO: 1 MESA E 8 CADEIRAS MATERIAL: MESA: ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM GRANITO, CADEIRAS: ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI E ASSENTO E ENCOSTO EM MDF COM ESPUMA DENSIDADE D11 REVESTIDA DE COURINO TAMANHO: MESA (ALTURA 77CM - LARGURA 90CM - PROFUNDIDADE 200CM) CADEIRAS (ALTURA 95CM - LARGURA 38CM - PROFUNDIDADE 60CM) GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES		
49	<b>DRONE</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: SENSOR: CMOS DE 1 / 2,3? OBTURADOR ELETRÔNICO: 4-1 / 8000S NAVEGAÇÃO: GPS + GLONASS + GALILEO PORTA USB SUPORTADOS: LIGHTNING, MICRO USB (TIPO-B) USB-C FORMATOS DE VÍDEO: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC CAPACIDADE BATERIA DE VOO: 2250 MAH REQUISITOS SISTEMA: IOS V10.0 OU +, ANDROID V6.0 OU +, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ° A 40 ° C, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO: 2,400-2,4835 GHZ, 5,725-5,850 GHZ, COMPATIBILIDADE COM MICRO SD: UHS-I CLASSE 3 OU +, DIMENSÕES: 138 x 81 x 58 MM, DESDOBRADO: 159 x 203 x 56 MM, HÉLICES: 245 x 289 x 56 MM, MOTOR BRUSHLESS.		
50	<b>ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CAMERAS DSLR MIRRORLESS</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ESTABILIZADOR FEIYUTECH AK2000C GIMBAL PARA CÂMERAS DSLR MIRRORLESS SUPORTA 2,2KG BATERIA 12HS FILMAGEM FEIYU FY.		
51	<b>EXTENSOR HDMI TX E RX</b>	1	UNIDADE



	ESPECIFICAÇÃO: VERSÃO HDMI 1.3, VERSÃO HDCP 1.2, VERSÃO USB - RESOLUÇÃO SUPOSTADA 480I @ 60 HZ, 480P @ 60 HZ, 576I @ 50 HZ, 576P @ 50 HZ, 720P @ 50/60 HZ, 1080I @ 50/60 HZ, 1080P @ 50/60 HZ, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 10.2 GBPS, SINAL TDMS ENTRADA E SAÍDA 0.5 ~ 1.5 VPP, SINAL DDC ENTRADA E SAÍDA 5 VPP, CABO HDMI ENTRADA E SAÍDA - DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO ENTRE TX E RX CABO CAT6 50 METROS, DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO ENTRE TX E RX CABO CAT5E 40 METROS, PROTOCOLO DE ÁUDIO PCM, CONEXÕES TRANSMISSOR - ENTRADAS 1 ENTRADA HDMI, SAÍDAS 1 SAÍDA RJ45, ALIMENTAÇÃO MICRO-USB, CONEXÕES RECEPTOR - ENTRADAS 1 ENTRADA RJ45, SAÍDAS 1 SAÍDA HDMI, ALIMENTAÇÃO VIA ENTRADA RJ45/MICRO-USB.		
52	<b>FREEZER HORIZONTAL 414 LITROS</b>	6	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO: MANUAL QUANTIDADE DE PORTAS 2 COR: BRANCO CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO: 414 LITROS FUNÇÃO: FREEZER, REFRIGERADOR TEMPERATURA: 06 OPÇÕES PAINEL EXTERNO COM DISPLAY PARA CONTROLE DE TEMPERATURA POTÊNCIA 130 W RECURSOS EXTRAS: DRENO DE GELO SIM FRONTAL COMPARTIMENTOS ESPECIAIS: CONGELAMENTO RÁPIDO RODÍZIOS: SIM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS MATERIAL INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO PUXADOR: EXTERNO GRADE: SIM GARANTIA: 01 ANO.		
53	<b>HD EXTERNO PORTATIL 2TB</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 2TB, INTERFACE: USB 3.0, COMPRIMENTO DO CABO: 46 CM (18 POL).		
54	<b>ILUMINADOR LED PROFISSIONAL VÍDEO LIGHT LED-1700 10W</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: 160 LEDS ALTA INTENSIDADE ILUMINAÇÃO DE 1200LUX POTÊNCIA DE 10W TEMPERATURA DE COR 3200-5500K PRECISÃO DE CORES CRI 85 SAPATA PADRÃO ENCAIXE UNIVERSAL SAÍDA DE ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL ACOMPANHA BATERIA NP-550/NP-570 (7.2 E 2400MAH) CARREGADOR F500/750 (BILVOLT).		
55	<b>LIQUIDIFICADOR 520W</b>	17	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS, BASE ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE ÚTIL DA JARRA DE 1,5L, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A, 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM: 127V, POTÊNCIA: 520W, MATERIAL PRINCIPAL: PLÁSTICO, GARANTIA DO 12 MESES.		
56	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS</b>	1	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DA JARRA DE 04 LITROS, POTÊNCIA DO MOTOR DE 1200W, VOLTAGEM/TENSÃO DE 110V, COPO E CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, BASE ANTIDERRAPANTE, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.		
57	<b>LIXEIRA 30 LITROS PLASTICA COM TAMPA</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 30 LITROS, COR: BRANCO, MATERIAL PRINCIPAL: PLÁSTICO, TAMPA 100% VEDADA EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS E OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO, PEDAL PARA ABERTURA QUE EVITA O CONTATO DIRETO COM O LIXO.		
58	<b>LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES</b>	15	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 110 KG POR LUGAR, PINTURA EPÓXI, MEDIDAS: A - 0,95 CM / L - 1,50 CM / P - 0,58 CM.		
59	<b>MESA DE POLIPROPILENO</b>	20	UNIDADE



	ESPECIFICAÇÃO: COM PROTEÇÃO UV, MEDIDAS PRODUTO ALTURA 70,5, LARGURA 70, PROFUNDIDADE 70 CM, GARANTIA DE 01 ANO.		
<b>60</b>	<b>MESA DE SOM ANALOGICA 10 CANAIS</b>	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO : PRÉ-AMPLIFICADORES "D-PRE" COM CIRCUITOS DARLINGTON INVERTIDOS - COMPRESSORES DE 1-KNOB (CANALIS 1 AO 8) - SUPORTE PARA MONTAGEM EM RACK (INCLUSO) - CHASSIS METAL Cód.FABRICANTE:62144344399 CANAIS: 10 ENTRADAS: 4 MIC/LINE (MONO) E 3 LINE (ESTÉREO) EQUALIZAÇÃO: ALTA: +15DB/-15DB - 10KHZ (SHELVING) MÉDIA: +15DB/-15DB - 2.5KHZ (PEAKING) BAIXA: +15DB/-15DB - 100HZ (SHELVING) SAÍDA: 2 ESTÉREO, MONITOR, FONE DE OUVIDO E AUX PESO: 1,9KG FONTE: PA-10 127V AC OU EQUIVALENTE DIMENSÕES: 244X71X294MM (LXAXP).		
<b>61</b>	<b>MESA PARA ESCRITÓRIO 03 GAVETAS</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM MDP, REVESTIMENTO EM BP, 03 GAVETAS COM PUXADORES EM PVC, MEDIDAS DO PRODUTO (A X L X P) 74,5 CM X 155,00 CM X 60,00 CM.		
<b>62</b>	<b>QUADRO BRANCO MAGNETICO</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: SUPERFÍCIE DE SECAGEM RÁPIDA, COM APOIO PARA APAGADOR E PINCÉIS, MOLDURA EM ALUMÍNIO, MEDIDAS 900MM X 1200MM		
<b>63</b>	<b>QUADRO DE AVISO 200X120</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: 200X120, CORTIÇA, MOLDURA ALUMÍNIO.		
<b>64</b>	<b>QUADRO DE AVISO 90X60</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: 90X60, CORTIÇA, MOLDURA ALUMÍNIO.		
<b>65</b>	<b>TELEVISOR DE LED 50 POLEGADAS</b>	<b>4</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DA TELA: LED, POLEGADAS: 50", RESOLUÇÃO: HD, 2 ENTRADAS USB, 2 ENTRADAS HDMI, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA E TV À CABO, GARANTIA 12 MESES.		
<b>66</b>	<b>TRIPÉ PROFISSIONAL ALUMÍNIO CABEÇA HIDRÁULICO</b>	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TRIPÉ COM EXCELENTE ESTABILIDADE 2.3-WAY PAN-CABEÇA. COM PLATAFORMA DE CÂMERA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, QUICK ALAVANCA FECHADURAS PERNA E MUITO ESTÁVEL DESIGN DE COLUNA CENTRAL COM GANCHO PARA AUMENTAR A ESTABILIDADE. CORPO ANODIZADO PARA EVITAR A OXIDAÇÃO E DESGASTE. APROPRIADO PARA A CÂMERA, VÍDEO E CÂMERA DE VÍDEO. ALTURA MÁXIMA: 1830MM ALTURA MÍNIMA: 580MM DOBRADO ALTURA: 660MM PESO: 3.8 KG SEÇÃO: 4 MAX DIÂMETRO: 32MM MIN DIÂMETRO: 20MM COLUNA CENTRAL: 1 SEÇÃO BLOQUEIO PERNA: ALETA DE BLOQUEIO DA PERNA CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA:8 KG		
<b>67</b>	<b>VENTILADOR DE MESA</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: HÉLICE DE 5 OU 6 PÁS, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, INCLINAÇÃO VERTICAL, SILENCIOSO, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, DIÂMETRO (CM) 40, 3 VELOCIDADES.		
<b>68</b>	<b>VENTILADOR DE PAREDE</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: HÉLICE DE 5 OU 6 PÁ, GRADE DE AÇO, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL, BIVOLT SELETIVO: SELECIONAR NA CHAVE SELETORA A TENSÃO 127V OU 220V, DIÂMETRO (CM) 50, CHAVE CCV: CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE.		
<b>68</b>	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS</b>	<b>3</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CICLO: FRIO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: CLASSE A, FUNÇÃO SLEEP: SIM, FUNÇÃO TIMER: SIM, FUNÇÃO TURBO: SIM, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM, DIRECIONADORES DE AR: SIM, SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, TECNOLOGIA INVERTER: SIM,		



	GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.		
<b>70</b>	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 05 BCS C/FORNO</b>	<b>4</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO), GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS), GRELHA CENTRAL EM FERRO FUNDIDO 40X40CM (08 DEDOS), 02 QUEIMADORES SIMPLES 130MM E 03 DUPLOS 170MM, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO, CORPO EM AÇO CARBONO 1MM, MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80CM, LARGURA: 125CM, PROFUNDIDADE: 88CM, MEDIDA INTERNA DO FORNO TAMPA: ALTURA: 31CM, LARGURA: 48CM, PROFUNDIDADE: 59CM, CAPACIDADE: 87 LITROS.		
<b>71</b>	<b>GELADEIRA 310 LITROS</b>	<b>20</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L) 310, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, CONTROLE DE TEMPERATURA DO CONGELADOR, SISTEMA FROST FREE, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, RESFRIAMENTO EXTRA, PRATELEIRA DO REFRIGERADOR ARAMADA, CAPACIDADE FREEZER APROXIMADAMENTE DE 47 LITROS, VOLTAGEM 110V, GARANTIA 12 MESES.		
<b>72</b>	<b>MOTOSSERRA 40,2CM<sup>3</sup></b>	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ML) 470, CILINDRADA (CM <sup>3</sup> ) 40.2, POTÊNCIA (KW/CV) 2.0/2.7, TIPOS DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COMPRIMENTO DO SABRE 40CM, GARANTIA 1 ANO.		
<b>73</b>	<b>MOTOSSERRA 72,2CM<sup>3</sup></b>	<b>1</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ML) 680, CILINDRADA (CM <sup>3</sup> ) 72.2, POTÊNCIA (KW/CV) 3.9/5.3, TIPOS DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COMPRIMENTO DO SABRE 50CM, GARANTIA 1 ANO.		
<b>74</b>	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS</b>	<b>3</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CICLO: FRIO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: CLASSE A, FUNÇÃO SLEEP: SIM, FUNÇÃO TIMER: SIM, FUNÇÃO TURBO: SIM, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM, DIRECIONADORES DE AR: SIM, SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, TECNOLOGIA INVERTER: SIM, GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.		
<b>75</b>	<b>ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ROUPEIRO DE AÇO TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, 1 VÃO COM 4 PORTAS SOBREPOSTAS FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO OU FECHADURA TIPO YALE C/ 2 CHAVES, PÉS REMOVÍVEIS, MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA, CHAPA 26.0,45MM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - C/CRISTAL E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO OUTRAS CORES, DIMENSÕES. ALT. LARG. PROF, EXTERNAS.1930MM..345MM....400MM, INTERNA DOS VÃOS. .410MM. 280MM. 375MM.		
<b>76</b>	<b>AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO</b>	<b>3</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.		
<b>77</b>	<b>ARMARIO</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /04 MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG		
<b>78</b>	<b>ARMARIO SUSPENSO ALTOS EM AÇO</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: DIM. 198X090X040CM, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES.		



79	<b>ARMÁRIO DE AÇO C/ DUAS PORTAS</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,50 M		
80	<b>ARMÁRIO DE AÇO VERTICAL ALTO COM 3 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: COM CHAVE - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS INTERNAS, FECHADURA FRONTAL EM AÇO NIQUELADO COM TAMBOR DE GIRO SIMPLES 180° E 2 (DUAS) CHAVES ESCAMOTEÁVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, DOBRADIÇAS DE AÇO DO TIPO COPO COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270° E REGULAGENS HORIZONTAIS E VERTICAIS.		
81	<b>ARMÁRIO DE COZINHA 6 PORTAS</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR BRANCO.		
82	<b>ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (SUSPENSO) EM AÇO 3 PORTAS</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO PARA COZINHA CONFECCIONADO EM CHAPA ANTICORROSÃO. COM 3 PORTAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 120 X 55 X 30 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE). COR BRANCA. COM FECHOS MAGNÉTICOS (IMÃS) QUE PROPORCIONAM UM FECHAMENTO MAIS SUAVE (SEM RUÍDOS)		
83	<b>ARMARIO VITRINE.</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS (ALT X COMP X LAR): 150 X 50 X 40CM, DOTADO DE CHAVE.		
84	<b>ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PASTA SUSPENSAS</b>	15	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: AQ2 SERÃO FORNECIDOS ARQUIVOS DESLIZANTES EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS		
85	<b>BALANÇA WELMY</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 300 KG COM RÉGUA W-300A LED.- BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DIVISÃO: 50 G CAPACIDADE 300 KG DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEN/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO SIMILAR WELMY W-300		
86	<b>BALDE A PEDAL</b>	15	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		
87	<b>BANCO MOCHO GIRATÓRIO HOSPITALAR INOX SEM RODÍZIOS</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO		



	COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA		
<b>88</b>	<b>BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: PARA GARRAFÃO 20 LITROS. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO, ALTO DESEMPENHO, TERMOSTATO FRONTAL COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA, ALÇAS LATERAIS (FACILITAM O TRANSPORTE), RESERVATÓRIO VEDADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, FRENTE AZUL VOLTAGEM 110 VOLTS. 02 TORNEIRAS SENDO UMA GELADA E OUTRA NATURAL, RESERVATÓRIO PARA RESPINGOS		
<b>89</b>	<b>BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO</b>	<b>20</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
<b>90</b>	<b>CADEIRA TIPO SECRETÁRIA</b>	<b>25</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: VERDE, BRAÇO AJUSTÁVEL, ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA E C/ RODINHAS - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO 3. MODELO: POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO 38001 SYNCRON SL NEW PU LINHA PRO MARCA CAVALETTI. MEDIDAS (HXLXP): 0,91 1,10M X 0,59M X 0,70 0,89M		
<b>91</b>	<b>CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO</b>	<b>100</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE PROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 85 CM E 90 CM DE ALTURA (REFERÊNCIA - DO ENCOSTO AO CHÃO), 40 CM A 45 CM DE ALTURA (REFERÊNCIA - DO ACENTO AO CHÃO), 38 CM A 42 CM DE COMPRIMENTO (REFERÊNCIA - ENTRE OS PÉS) E 38 CM A 45 CM DE LARGURA (REFERÊNCIA - ACENTO E ENCOSTO) CERTIFICADAS PELO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 461/2013		
<b>92</b>	<b>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: COM PÉS FIXOS, COM SUPORTE DE SORO E BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, COM CAPACIDADE DE 120 A 159 KG.		
<b>93</b>	<b>CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS</b>	<b>20</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: C/ 5 RODÍZIOS- CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO FLEXÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL, COR REVESTIMENTO AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS PROTETORAS		
<b>94</b>	<b>CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS</b>	<b>40</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA MIN 335MM DE ESPESSURA COM DENSIDADE MIN 23KG/M <sup>3</sup> , ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL QUADRADO MIN 22 X 22MM, SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO COMPONENTES METÁLICOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE EM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ DO TIPO HÍDRICA COM CAMADA DE MIN 60 MICRONS E CURA EM ESTUFA A MIN 200°C, ENCOSTO E ASSENTO NA COR AZUL COM ACABAMENTO EM PRETO		
<b>95</b>	<b>CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>



	ESPECIFICAÇÃO: CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTIPLATINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40		
<b>96</b>	<b>CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES</b>	<b>100</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: P/ 04 LUGARES CONSTRUÍDA EM AÇO - CADEIRA TIPO LONGARINA COM 4 LUGARES, COM ALMOFADA, BRAÇO FIXO, TUBO AÇO, PINTURA EPÓXI E NA COR AZUL		
<b>97</b>	<b>CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO</b>	<b>15</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO COMPRESSOR, COM 4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP		
<b>98</b>	<b>COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3,1600 MHZ DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768) MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO 64 BITS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM		
<b>99</b>	<b>COMPUTADOR PORTÁTIL</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: NOTEBOOK PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3,1600 MHZ DISCO RÍGIDO, MÍNIMO DE 500GB UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM TECLADO ABNT2 MOUSE TOUCHPAD INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI WEBACAN GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES BATERIA 6 CÉLULAS TAMANHO DA TELA LCD DE 10" OU 15" INTERFACE USB, HDMI, DISPLAY PORT OU VGA E LEITOR DE CARTÃO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8PRO (64 BITS)		
<b>100</b>	<b>DETECTOR FETAL</b>	<b>25</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL		
<b>101</b>	<b>ESCADA COM 2 DEGRAUS</b>	<b>75</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL		
<b>102</b>	<b>ESFIGMOMANÔMETRO OBESO</b>	<b>100</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO METAL		
<b>103</b>	<b>ESTANTE ARAMADA DUPLO INOX</b>	<b>15</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CESTOS P/ DISPENSA DE MATERIAL ESTERILIZADOS C/ MEDIDAS APROXIMADAS DE 825 X 680 (C X L)		
<b>104</b>	<b>ESTANTE EM AÇO</b>	<b>75</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 12MM COM 90°, A 2ª A 30MM COM 90°, A 3ª A 915MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 10MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90° A 4ª A 300MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E TERMINA COM 10MM) , 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 20(0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFI LADA EM ?L? DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 11MM COM 90°, 2ª COM 13MM COM 90°, 3ª A 28,5MM COM 90°, 4ª A 13MM COM 90° E TERMINA COM 11MM. ADMITE OPCIONALMENTE REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO, OU FECHAMENTO TOTAL COM		



	LATERAIS E FUNDOS, ACOMPANHAM TAMBÉM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM? L? EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) OU PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NAS CORES: PRETO, BRANCO, VERDE MIRÓ, AZUL DALI, VERDE EGEO, AZUL DEL REY, BEGE AREIA, VERMELHO, LARANJA PICASSO, LILÁS , A - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSO POR ANÁLISE DE UM MODERNO LABORATÓRIO, ONDE É FEITO CONTROLE POR LOTE COM TESTE DE CORROSÃO UTILIZANDO SIMULADOR SALT SPRAY, ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NEVOA SALINA POR 500HRS E TESTE DE ADERÊNCIA DA PINTURA MEDINDO ÍNDICE DE DESPLACAMENTO DA PINTURA. B ? PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. CAPACIDADE: PESO RECOMENDADO POR PRATELEIRA 25 KG DISTRIBUÍDOS DE FORMA UNIFORME. DIMENSÕES EXTERNAS: 2000X 920X 300MM.		
<b>104</b>	<b>ESTETOSCÓPIO ADULTO</b>	<b>60</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL		
<b>105</b>	<b>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL</b>	<b>25</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL		
<b>106</b>	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BCS C/FORNO</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CORPO E MESA DE AÇO CARBONO - PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO - GREHAS E QUEIMADORAS EM FERRO FUNDIDO - REGISTRO DE 1/4' - 03 QUEIMADORES DUPLOS E 03 QUEIMADORES SIMPLES - CONSUMO APROX.: GÁS DO FOGÃO: 2.419KG/H / CONSUMO APROX. DO FORNO: 0,380KG/H - UTILIZA GÁS GLP - DIMENSÕES APROX.: ALTURA 80CM X PROFUNDIDADE 82CM X LARGURA 108CM - MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: LARGURA 57CM X ALTURA 30CM X PROFUNDIDADE 55CM - GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.		
<b>107</b>	<b>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>108</b>	<b>JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS</b>	<b>25</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: EMPILHÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA - MESA - JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EMPILHÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA, DIÂMETRO APROXIMADO: CADEIRA: ALTURA: 80CM LARGURA: 55CM PROFUNDIDADE: 53CM, MESA: ALTURA: 70,5CM LARGURA: 70CM PROFUNDIDADE: 70 CM.		
<b>109</b>	<b>LANTERNA CLINICA</b>	<b>15</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO LED		
<b>110</b>	<b>LARINGOSCÓPIO ADULTO</b>	<b>15</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO FIBRA OPTICA, ILUMINAÇÃO LED, Nº LÂMINAS: 03 LÂMINAS RÍGIDAS.		
<b>111</b>	<b>LARINGOSCÓPIO INFANTIL-3LAMINAS, AÇO/INOX</b>	<b>15</b>	<b>UNIDADE</b>
<b>112</b>	<b>LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS</b>	<b>20</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP) - POSSUI ARO DE PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO FACILITANDO A SUA REMOÇÃO - HASTE NA PARTE FORA DA LIXEIRA EVITANDO ACUMULO DE RESÍDUOS - PEDAL PARA ABERTURA, EVITANDO CONTATO DIRETO COM O LIXO - RESISTENTE CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA (UV) - GARANTIA		



	MÍNIMA DE 01 ANO.		
113	<b>LIXEIRA INOX COM PEDAL 30 LITROS</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA COM PEDAL BALDE REMOVÍVEL INOX, 30 LITROS COM TAMPA		
114	<b>MESA AUXILIAR PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS</b>	30	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: GABINETE DUAS GAVETAS C/ RODÍZIOS - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO 1", MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM RODÍZIOS/ PRATELEIRA		
115	<b>MESA MAYO</b>	40	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL		
116	<b>MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS</b>	100	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: COM CHAVE EM MATERIAL MDF DE NO MÍNIMO 25MM ESTRUTURA NA COR CINZA E PÉS EM FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA DIMENSÕES 75X60X120		
117	<b>MONITOR LED 18,5"</b>	15	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: MONITOR DE LED COM RESOLUÇÃO 1366 X 768 - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL DIAGONAL 47CM - PROPORÇÃO DE TELA 16:9 - FORMATO DE TELA: WIDESCREEN - PAINEL ANTIREFLEXIVO - SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES - CONECTORES: 01 VGA E 01 HDMI - ACOMPANHA CABO DE FORÇA - BASE AJUSTÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.		
118	<b>NEBULIZADOR PORTÁTIL</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: COM 01 SAÍDA, PARA ATÉ 4 NEBULIZAÇÃO SIMULTANEAS - ESGUICHO NEBULIZADOR / ASPERSOR - NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM 01 SAÍDA SIMULTÂNEA, MODELO CLÍNICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEA PARA ATÉ 4 PACIENTES, MÍNIMOS DE 4 TERMINAIS DE SAÍDA DOTADOS DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO QUE BLOQUEIAM O FLUXO DE AR QUANDO O CIRCUITO DE NEBULIZAÇÃO NÃO ESTIVER CONECTADO, COM CAPACIDADE DE FUNCIONAR COM 1, 2, 3, OU 4 CIRCUITO AO MESMO TEMPO, MOTOR MONOFÁSICO DE APROXIMADAMENTE 1/8 HP. 220V, 60 HZ. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP COTA RESERVADA		
119	<b>NO BREAK (P/COMPUTADOR)</b>	25	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1 KVA, TENSÃO ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT; ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA 01 SELADA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES		
120	<b>SUPORTE HAMPER</b>	7	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL		
122	<b>SUPORTE PARA SORO</b>	35	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO :AÇO INOXIDAVEL TIPO:PEDESTAL ALTURA REGULAVEL		
123	<b>TELEVISOR DE LED 42 POLEGADAS</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: TIPO LED TAMANHO DA TELA MÍNIMO DE 42?? CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD		
124	<b>VENTILADOR DE PAREDE 60CM</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO - TENSÃO BIVOLT - SELO PROCEL - CATEGORIA "A" DE CONSUMO DE ENERGIA - POTÊNCIA APROX.: 150W - ÂNGULO DE VENTILAÇÃO: 54° - MOVIMENTO OSCILANTE - GARANTIA DE 12 MESES.		
125	<b>CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PÉS REMOVÍVEIS</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO/FERRO PINTADO, COM BRAÇOS FIXOS.		
126	<b>BALANÇA DIGITAL INFANTIL</b>	90	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL		



	CARACTERÍSTICA FÍSICA: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL		
127	MESA GINECOLÓGICA-AÇO/FERRO PINTADO MOVÉL	15	UNIDADE
128	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	5	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: GUIA CONDÍLICA CURVO DISTÂNCIA INTERCONDILAR AJUSTÁVEL GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTÁVEL		
129	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	5	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE 6 A 10 LITRO, COM SUPORTE E RODÍZIOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA E FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO		
130	AUTO CLAVE HORIZONTAL	5	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL		
131	AUTOCLAVE VERTICAL	5	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: 75 LITROS, 220V - AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220V		
132	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	6	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO:(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR): CABECEIRA ARTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA EQUIPO ACOPLADO PNEUMÁTICO REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE CUBA PORCELANA/CERÂMICA TERMINAIS MÍNIMO DE 02 SERINGA TRÍPLICE COMANDO BASE (BOTÃO		
133	CÂMARA DE FRIO	3	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFIGURAÇÃO VERTICAL, COM ABERTURA DE PORTA FRONTAL REVERSÍVEL GABINETE EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM SISTEMA DE FREIOS DE ACIONAMENTO FRONTAL. RODÍZIO CONSTRUÍDO TODO EM METAL, INCLUSIVE ACIONADOR DE FREIO, COM TRAVAMENTO ANTICORROSÃO. BANDA DE RODAGEM REVESTIDA EM LÁTEX, SILICONE OU ASSEMBELHADO QUE NÃO DANIFIQUE O PISO GABINETE COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 05 GAVETAS (OU PRATELEIRAS), EM AÇO INOXIDÁVEL, PERFURADAS E DESLIZANTES, COM DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE ELAS AJUSTÁVEL E SISTEMA DE TRAVAMENTO. QUANTIDADE MÍNIMA DE 05 UNIDADES PARA VOLUME APROXIMADO DE 200 LITROS ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA DO GABINETE POR LED, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DE PORTA E MEDIANTE COMANDO DO USUÁRIO COM PORTA FECHADA PORTA DE VIDRO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE? NO FOG?, FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM VEDAÇÃO DE PERFIL MAGNÉTICO. SISTEMA DE TRAVAMENTO COM CHAVE OU SENHA DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA EM? CM? (COMPATIBILIZAR COM VOLUME ÚTIL, ÁREA DA UNIDADE E DISPONIBILIDADE DE MERCADO) VOLUME ÚTIL DE ARMAZENAMENTO DA CÂMARA INTERNA EM? LITROS? (200, 300 OU 400 LITROS, CONFORME PROPOSTA DE PROJETO) REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA HOMOGÊNEA NO INTERIOR DA CÂMARA DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO MEIO REFRIGERANTE LIVRE DE CFC COMPRESSOR HERMÉTICO SELADO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AC PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO DISPLAY LCD OU LED COM APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM PORTUGUÊS DA TEMPERATURA DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA (EM °C), NOS INTERVALOS		



	SELECIONADOS CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA LOCALIZADA NO PAINEL PRINCIPAL BOTÕES DE COMANDO TIPO MEMBRANA OU TOUCH SCREEN BOTÃO PARA SILENCIAMENTO DE ALARME SISTEMA DE SEGURANÇA PARA TRAVAMENTO DE FAIXA DE TEMPERATURA PROGRAMÁVEL POR SENHA MEMÓRIA DA PROGRAMAÇÃO DAS TEMPERATURAS (SET POINT, MÍNIMA E MÁXIMA) SELECIONADO MESMO MEDIANTE DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO FUNÇÃO DE ALARME AUDIOVISUAL DE TEMPERATURA FORA DO INTERVALO DE MÍNIMA E MÁXIMA PROGRAMÁVEL ALARME AUDIOVISUAL TEMPORIZADO DE ABERTURA DE PORTA DE INTERVENÇÃO PROGRAMÁVEL SISTEMA DE DISCAGEM PARA NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA TEMPERATURA SELECIONADA E FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÍNIMO TRÊS NÚMEROS DE TELEFONE SELECIONÁVEIS SISTEMA DE AUTOTESTE DAS FUNÇÕES PROGRAMADAS E SIMULAÇÃO DE TESTE DOS ALARMES MENSAGEM E ALARME AUDIOVISUAL PARA: FALHA DO SENSOR DE TEMPERATURA, BATERIA FRACA, INDICATIVO DE MANUTENÇÃO E PORTA ABERTA FAIXA DE TEMPERATURA 2 A 8°C, SET POINT AJUSTADO A 5°C. CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, COM SENSORES DISTRIBUÍDOS NO INTERIOR DA CÂMARA EM TODAS AS PRATELEIRAS/GAVETAS CONTROLE DA TEMPERATURA DE SET POINT POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA SISTEMA BACKUP DE CONTROLE DE TEMPERATURA PARA ATUAÇÃO COM ENTRADA AUTOMÁTICA DE COMANDO EM SITUAÇÕES DE FALHA DO SISTEMA PRINCIPAL ENTRADA USB E CONEXÃO WI-FI SOFTWARE DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE TEMPERATURA E ALARMES COM ACESSO REMOTO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS: REGISTRO DA TEMPERATURA DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA EM INTERVALOS DE 5 MINUTOS, PERÍODO MÍNIMO DE 30 DIAS DE GRAVAÇÃO ININTERRUPTOS COM SALVAMENTO AUTOMÁTICO EMISSÃO DE RELATÓRIO DO PERÍODO E GERAÇÃO DE GRÁFICO DE TEMPERATURAS E EVENTOS POR PERÍODO MÍNIMO DE 30 DIAS SISTEMA DE EMERGÊNCIA DE BATERIAS SELADAS COM AUTONOMIA DE 12H, NO MÍNIMO, QUANDO DA FALTA/FALHA NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FUNÇÃO REGULADOR DE TENSÃO, PARA ESTABILIZAR OSCILAÇÕES DA REDE ELÉTRICA PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS VIA REDE ELÉTRICA FUNÇÃO REGULADOR DE TENSÃO, PARA ESTABILIZAR OSCILAÇÕES DA REDE ELÉTRICA PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS VIA REDE ELÉTRICA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 OU 220V ? 60HZ (SOLICITAR CONFORME PADRÃO LOCAL)		
<b>134</b>	<b>CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR POSSUI KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ POSSUI SACO DE VINIL POSSUI		
<b>135</b>	<b>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMO DE 30 LT POTÊNCIA 1,0 HP		
<b>136</b>	<b>MESA DE PLÁSTICO INFANTIL</b>	<b>5</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: MESA INFANTIL, QUADRADA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, CORES VARIADAS, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 42,5 CM A 45,5 CM DE ALTURA, 43 CM A 45,5 CM DE COMPRIMENTO E 43 CM A 45,5 CM DE LARGURA		
<b>137</b>	<b>MESA PARA REFEIÇÕES</b>	<b>10</b>	<b>UNIDADE</b>
	ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL DE CONFECÇÃO DE AÇO/FERRO		



	PINTADO, TAMPO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, COM REGULAGEM DE ALTURA MANÍPULO, COM 4 PÉS COM RODÍZIOS		
138	<b>PROJETOR MULTIMÍDIA</b>	3	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: (DATASHOW) LCD RESOLUÇÃO: MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 ENTRADA: DE VGA A FULL HD LUMINOSIDADE: MÍNIMO DE 2500 LUMENS CONECTIVIDADE: ENTRADA/SAIDA RGB 15 PINOS E HDMI GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES		
139	<b>RELÓGIOS DE PONTO</b>	20	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA BIOMÉTRICO QUE ATENDA A PORTARIA 1510/2009 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, VIGENTE COM TODAS SUAS ALTERAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES: BOBINAS PARA TERMO IMPRESSÃO RELÓGIOS COM LACRES ELETRÔNICOS DE PROTEÇÃO CORTE ATRAVÉS DE GUILHOTINA DUAS ENTRADAS USB. CONTENDO: SOFTWARE DE TRATAMENTO DE DADOS PARA USO DE ATÉ 1000 FUNCIONÁRIOS. CONTENDO: DEFINIÇÕES DE TOLERÂNCIA VERIFICAÇÃO E ENVIO DE DADOS/INFORMAÇÕES ON-LINE ESCALA DE FOLGAS JUSTIFICATIVAS/ ABONO HORÁRIOS DE TRABALHO FERIADOS CONJUNTO DE EVENTOS, INTERFACE PARA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO DE GESTORES E VÍNCULO DE FUNCIONÁRIOS A GESTÃO.		
140	<b>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA /TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL		
141	<b>VENTILADOR DE PEDESTAL</b>	10	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: COR: PRETO, COM TRES PAS, APROXIMADAMENTE 60 CM, BIVOLT		
142	<b>BISTURI ELÉTRICO</b>	2	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: (ATÉ 150W) POTÊNCIA DE ATÉ 100W, COM ALARMES E FUNÇÃO BIPOLAR		
143	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA INOX</b>	2	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: ESTR. REFORÇ. 4 RODÍZIOS SENDO 02 COM FREIOS - CARRO DE EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI. ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS SENDO 2 COM FREIO, COM 3 GAVETAS		
144	<b>CONJUNTO DE LIXEIRAS TIPO PAPELEIRAS</b>	3	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO: PARA COLETA SELETIVA, CADA UNIDADE DEVERÁ CONTER 5 RECIPIENTES COM CAPACIDADE DE CARGA INDIVIDUAL DE 50 LITROS E SUPORTE COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DEVERÁ CONTER RECIPIENTES COM AS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, CINZA, IDENTIFICADAS EM CARACTERES LEGÍVEIS RESPECTIVAMENTE: PAPEL, PLÁSTICO, METAL, VIDRO, NÃO RECICLÁVEL. OS RECIPIENTES DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE FECHADURA COM CHAVE TRIANGULAR UNIVERSAL, PERFURAÇÃO OU RALO NA PARTE INTERIOR DO CORPO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA. A TAMPA DEVERÁ TER SUA BOCA PROJETADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA. OS RECIPIENTES DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA CONTENDO ADITIVO ESTABILIZADOR ULTRAVIOLETA EM UM NÍVEL MÍNIMO DE UV8. A ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DEVERÁ TER CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 100 KG, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. A ALTURA MÍNIMA DO SUPORTE METÁLICO DEVERÁ SER 1050MM E ALTURA MÁXIMA DE 1100 MM.		



145	<b>GRAVADOR DE VOZ DIGITAL</b> ESPECIFICAÇÃO: DE ALTA RESOLUÇÃO MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD - APARELHO GRAVADOR - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, DE ALTA RESOLUÇÃO MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD. MICROFONE EMBUTIDO DE ALTA SENSIBILIDADE (2 NÍVEIS: LOW/HIGH). REGISTRA DATA E HORA DA GRAVAÇÃO. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD). CONEXÃO USB 2.0 PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE ALTA VELOCIDADE. INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. COMPATÍVEL COM WINDOWS: 8, 7 SP1 (OU SUPERIOR), VISTA SP2 (OU SUPERIOR) E XP SP3 (OU SUPERIOR). COMPATÍVEL COM MAC OS X V10.3.9 V10.8. PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE EXTERNO. ALTO-FALANTE INCORPORADO COM POTENCIA DE 250MW. COMPATÍVEL COM MP3 E WMA. ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AAA. MANUAL INSTRUÇÕES E CABO USB. REFERÊNCIA: SONY ICD-PX333 OU SIMILAR	2	UNIDADE
146	<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE</b> ESPECIFICAÇÃO: COPIADORA E SCANNER, CONEXÃO WIRELESS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760X1440 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33PPM E COLORIDO, TAMANHO DA GOTA 3 PICOLITROS, CABO USB INCLUSO.	1	UNIDADE
147	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS</b> ESPECIFICAÇÃO: BAIXA ROTAÇÃO 15 LITROS, CORPO/COPO: AÇO INOX - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO, POTÊNCIA 1,5 CV, COPO INOX, 110V OU 220V, 15 LITROS.	3	UNIDADE
148	<b>MESA DE REUNIÃO COM 08 LUGARES</b> ESPECIFICAÇÃO: (200X80CM) OVAL, MEDINDO 2000X1000X750MM, COM TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC	3	UNIDADE
149	<b>NEGATOSCOPIO 01 CORPO</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO TIPO PAREDE 1 CORPO	10	UNIDADE
150	<b>NEGATOSCOPIO 02 CORPO</b> ESPECIFICAÇÃO: CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO TIPO PAREDE 2 CORPO	10	UNIDADE
151	<b>OFTALMOSCOPIA-BATERIA/CONVENCIONAL, MIN.3ABERTURAS E 19LENTES</b>	5	UNIDADE
152	<b>OTOSCÓPIO-MIN.05ESPÉCULOS/REUSAVÉIS, BATERIA CONVENCIONAL</b>	5	UNIDADE
153	<b>CILINDRO DE GASES MEDICINAIS</b> ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMO DE 07 LITROS SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXOMETRO	5	UNIDADE

### 3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação encontra-se amparada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Tendo em vista a necessidade premente de a Administração Pública dar continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37<sup>o</sup>, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias Agregadas, com a aquisição de Material Permanente.



3.2. A contratação encontra-se amparada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Tendo em vista a necessidade premente de a Administração Pública dar continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37<sup>o</sup>, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, com a aquisição de Material Permanente.

3.3. A aquisição visa dotar as unidades solicitantes dos equipamentos os quais irão supri-las e aparelhá-las, proporcionando condições para melhor desenvolver as suas atividades favorecendo a resultados mais efetivos. E também em virtude de reposição de bens que encontram já com uma utilização bem antiga e desgastada, já não atendendo de forma ideal as necessidades de uso das unidades de saúde, Hospital Municipal e demais locais.

#### **4. PAGAMENTO**

**4.1.** O pagamento dos materiais do referido termo de referência será efetuado, a cada mês, até 30º dia da data do recebimento da Nota Fiscal/recibo, diretamente pelo setor competente da Prefeitura Municipal, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

#### **5. GERENCIAMENTO DO CONTRATO:**

**5.1.** O gerenciamento do contrato, a fiscalização e a verificação do cumprimento das especificações técnicas serão feitas pela Área de Compras, juntamente com o Diretor da Área interessada, os quais poderá rejeitá-los, quando não atenderem ao especificado.

Tracuateua-Pará, outubro de 2023

---

**Departamento de Compras**

# Relatório de Itens Cadastrados

## Processo

Número: 9.2023-00034  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
Órgão: Prefeitura Municipal de Tracuateua  
Processo interno: 2023/101601  
Abertura: 03/11/2023 - 10:01  
Município: Tracuateua

Código	Produto	Quantidade	Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0001	ARMÁRIO EM AÇO: ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97 X 0,90 X 0,45 M = (AXLXP) CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL UMA FECHADURA POR PORTA, 04 PRATELEIRAS POR DIVISÃO.	17 UN	892,17	15.166,89	Ampla concorrência	Fechado
0002	ARQUIVO EM AÇO: ESPECIFICAÇÃO: CHAPA MÍNIMA DE 24, COM 4 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS, COM CHAVE, GAVETAS COM ROLAMENTO EM AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,35X0,50X0,68M.	22 UN	1.273,50	28.017,00	Ampla concorrência	Fechado
0003	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS : ESPECIFICAÇÃO: TIPO SPLIT HIGH WALL: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H: TECNOLOGIA INVERTER: CONTROLE REMOTO: 01 APARELHO: COMPRESSOR ROTATIVO, FUNÇÕES SLEEP, SWING E TIMER; FASES MONOFÁSICO; VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, GÁS REFRIGERANTE R410A; CERTIFICADOS: SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (UNIDADE INTERNA): 25DB; TIPO DE CICLO: QUENTE/FRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	12 UN	3.025,30	36.303,60	Ampla concorrência	Fechado
0004	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: AR3 (PROINFÂNCIA) MODELO SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO - COR: BRANCO - ENCE A - FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA - VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M3/H - CONTROLE REMOTO SIM - TERMOSTATO DIGITAL - FUNÇÕES SLEEP E SWING - VOLTAGEM 220V - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	37 UN	3.303,35	122.223,95	Ampla concorrência	Fechado
0005	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: AR2 (PROINFÂNCIA) MODELO SPLIT HIGH WALL - TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO - COR: BRANCO - ENCE A - FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA - VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M3/H - CONTROLE REMOTO SIM - TERMOSTATO DIGITAL - FUNÇÕES SLEEP E SWING - VOLTAGEM 220V - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	20 UN	5.571,82	111.436,40	Ampla concorrência	Fechado
0006	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS C/CHAVE: ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA DE CHAPA 26 (0,45MM) - PINTURA ELETROSTÁTICA / EPÓXI - DIMENSÕES APROX. (A) 135CM X (L) 47CM X (P) 57CM - 04 GAVETAS - PESO SUPORTADO APROX. 30KG POR GAVETAS - PÉS NIVELADORES	2 UN	1.429,15	2.858,30	Ampla concorrência	Fechado
0007	BEBEDOURO DE ÁGUA : ESPECIFICAÇÃO: TIPO COLUNA, EM PVC, REFRIGERADO, DUAS TORNEIRAS (NATURAL E GELADA), CFC FREE, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 2 LITROS, CONTROLE DA TEMPERATURA	13 UN	1.493,80	19.419,40	Ampla concorrência	Fechado
0008	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: ESPECIFICAÇÃO: CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM, CONTROLE REMOTO COM TROCA DE PASTAS / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / TECLADO / ACORDEON / GUITARRA - CANAL 2: MIC 1 VIOLÃO/CAVAQUINHO - CANAL 3: MIC 2 VIOLÃO/CAVAQUINHO - SAÍDA LINE OUT - EQUALIZADOR 3 VIAS (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS) - 500 WATTS RMS DE POTÊNCIA - ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (COM FONTE CHAVEADA).	3 UN	1.433,05	4.299,15	Ampla concorrência	Fechado
0009	CADEIRA GIRATÓRIA: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIO, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DE ASSENTO E DO ENCOSTO. DIMENSÕES APROX.: ASSENTO: (L) 46CM X (P) 42CM / ENCOSTO: (L) 41CM X 36CM (P).	2 UN	722,13	1.444,26	Ampla concorrência	Fechado
0010	CADEIRA TIPO BISTRÔ: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO, S/ BRAÇOS, DIMENSÕES (AXLXP) 90 X 43 X 51CM, CAPACIDADE (KG) 120, PROTEÇÃO ANTI-UV, TONALIDADE BRANCO, GARANTIA DO FORNECEDOR: 01 ANO.	70 UN	57,42	4.019,40	Ampla concorrência	Fechado



0011	COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I: ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR DESKTOP - MODELO I - PLACA-MÃE INTEL DH-61 OU SUPERIOR; PROCESSADOR INTEL CORE I5 8400 - 6MB OU SUPERIOR - MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 - HD 1TB SATA II 7.200RPM - PLACA DE VÍDEO ONBOARD - PLACA DE REDE ONBOARD - TECLADO MULTIMÍDIA - MOUSE ÓPTICO - KIT MULTIMÍDIA (DVD-RW) CAIXAS DE SOM (PAR)	12 UN	1.885,63	22.627,56	Ampla concorrência	Fechado
0012	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE, EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS 2,00 M ALTURA 0,92 M COMPRIMENTO X 30 CM PROFUNDIDADE CONFECCIONADA EM CHAPA DE 14 NAS COLUNAS E CHAPA 20 NAS PRATELEIRAS, MODULÁVEIS, REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, COM 02 REFORÇOS EM FORMA X EM CADA LATERAL	30 UN	807,00	24.210,00	Ampla concorrência	Fechado
0013	MESA PARA ESCRITÓRIO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL MDP, PÉ DE AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI, REVESTIMENTO BP, 02 GAVETAS E PAR DE CHAVES, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 74 CM, LARGURA 120 CM, PROFUNDIDADE 60 CM.	15 UN	1.326,50	19.897,50	Ampla concorrência	Fechado
0014	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA CPU: ESPECIFICAÇÃO: TAMPO EM MDP - DIMENSÕES APROX.: 120X M X 68CM X 74CM - SUPORTE PARA CPU - COR: BRANCA OU CINZA.	5 UN	834,50	4.172,50	Ampla concorrência	Fechado
0015	MESA PARA COMPUTADOR / ESCRITÓRIO: ESPECIFICAÇÃO: TAMPO EM MDP COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA - DIMENSÕES APROX.: ALTURA 75CM X LARGURA 120CM X PROFUNDIDADE 60CM - POSSUI 02 GAVETAS EM MDP, COM 02 CHAVES - COR: CINZA OU PLATINA OU BRANCO OU AZUL	6 UN	1.057,58	6.345,48	Ampla concorrência	Fechado
0016	PROJETOR: ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA DE PROJEÇÃO 3LCD DE 03 CHIPS - MÉTODO DE PROJEÇÃO: MONTAGEM FRONTAL/TRASEIRA/SUPORTE - RESOLUÇÃO: (1024 X 768) - SAÍDA DE LUZ DE COR: 3.500 LUMENS2 - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3.500 LUMENS2 - RAZÃO DO ASPECTO: 4:3 - TAMANHO - DISTÂNCIA PROJETADA: 30" A 300" (0,76 A 7,62M) - PLUG N° PLAY USB: PROJETOR COMPATÍVEL COM PC E MAC. DURAÇÃO DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS / MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORAS - CORREÇÃO DE EFEITO TRAPÉZIO: +/- 30° - VOLTAGEM 110V/220V - CABO DE ALIMENTAÇÃO - CABO VGA - CONTROLE REMOTO C/BATERIAS - MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DE 01 ANO.	1 UN	4.763,00	4.763,00	Ampla concorrência	Fechado
0017	FOGÃO 4 BOCAS: ESPECIFICAÇÃO: 4 BOCAS, TIPO DE GÁS GLP, ACENDIMENTO MANUAL, CAPACIDADE DO FORNO 56 LITROS, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, MESA EM INOX, PUXADOR DE AÇO, TAMPÃO DE VIDRO TEMPERADO. TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW, 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: MESA CLASSE A, FORNO CLASSE A, PRESSÃO DO GÁS 2,8 KPA, COR: BRANCO.	23 UN	1.262,00	29.026,00	Ampla concorrência	Fechado
0018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK JET: ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA 04 CORES - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 10,5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX: PRETO 6 ISO PPM E EM CORES 4 PPM - TINTA: TINTA DE REPOSIÇÃO: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 7.500 PÁGINAS / 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELA): RENDEM ATÉ 6.000 PÁGINAS - COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 OU SUPERIOR - CONECTIVIDADE: USB DE ALTA VELOCIDADE /ETHERNET/ WIRELESS 802.11 B/G/N6, WI-FI DIRECT6 - SUPORTE PARA CARTÕES DE MEMÓRIA SD/SDHC/SDXC/MINISD/MICROSDHC/MICROSDXC10 - VISOR DE LCD COLORIDO - CD DE INSTALAÇÃO E GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	17 UN	2.995,60	50.925,20	Ampla concorrência	Fechado



0019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA: ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSÃO RÁPIDA 52/50 PPM (CARTA/A4) PARA ALTOS VOLUMES DE IMPRESSÃO - BAIXO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - MANUSEIO DE PAPEL EXPANSÍVEL - DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA EM DUPLEX (FRENTE E VERSO) - FUNÇÕES AVANÇADAS DE SEGURANÇA - DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 5" - REDE WIRELESS INTEGRADA - VIDRO DE DOCUMENTOS TAMANHO OFÍCIO - LEITOR DE CARTÃO INTEGRADO - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE CÓPIA ATÉ 1200 X 600 DPI - CAPACIDADE DE BANDEJA DE PAPEL: 520 FOLHAS - CONEXÕES: WIRELESS 802.11B/G/N / GIGABIT ETHERNET / HI-SPEED USB 2.0 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - MEMÓRIA PADRÃO 1GB - BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS - COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR - COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT / GOOGLE CLOUD PRINT 2.0 / BROTHER IPRINT&SCAN / MOPRIA / CORTADO WORKPLACE / WI-FI DIRECT E NFC - DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA: APROX.: 2,5 SEGUNDOS - REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% - 400% - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 1200 X 1200 DPI - MODO ECONOMIA DE TONER - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 120V 50/60HZ - CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	7 UN	4.622,38	32.356,66	Ampla concorrência	Fechado
0020	FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGEL: MANUAL COR: BRANCO CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO: 519 LITROS FUNÇÃO: REFRIGERADOR, CONGELADOR TEMPERATURA: CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO RECURSOS EXTRAS: DRENO DE GELO - SIM FRONTAL, RODÍZIOS - SIM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS QUANTIDADE DE PORTAS 2 GARANTIA: 01 ANO.	2 UN	8.863,80	17.727,60	Ampla concorrência	Fechado
0021	TELEVISOR DE LED 40 POLEGADAS: ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DA TELA: LED, POLEGADAS: 40", RESOLUÇÃO: HD, 2 ENTRADAS USB, 2 ENTRADAS HDMI, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA E TV À CABO, GARANTIA 12 MESES	1 UN	2.532,70	2.532,70	Ampla concorrência	Fechado
0022	NOTEBOOK CORE I7: ESPECIFICAÇÃO: - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 - PROCESSADOR INTEL CORE I7 10750H OU SUPERIOR - MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 - SSD DE 512GB - PLACA DE VÍDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1650 4GB OU SUPERIOR - TELA DE 15.6" FULL HD ANTIRREFLEXO - CONEXÕES: USB 2.0 E 3.1 / ETHERNET / WI-FI / HDMI / BLUETOOTH - VOLTAGEM: BIVOLT - LEITOR DE CARTÕES 4 EM 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) - WEBCAM INTEGRADA - ALTO FALANTES COM CERTIFICAÇÃO DOLBY AUDIOTM (2 X 1.5W) - RESOLUÇÃO DA TELA: HD (1920 X 1080) - GARANTIA DE 01 ANO	2 UN	6.517,68	13.035,36	Ampla concorrência	Fechado
0023	NOBREAK 1200VA BIVOLT COM 06 TOMADAS: ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1200VA = 600WATTS - NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ONLINE - TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V - POSSUI ESTABILIZADOR INTERNO - FORMATO EM TORRE - 06 TOMADAS (PADRÃO NBR14136) - AUTONOMIA MÍNIMA DE 50 MINUTOS (COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR DE LED) - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	12 UN	1.582,83	18.993,96	Ampla concorrência	Fechado
0024	NOBREAK 2200VA BIVOLT COM 10 TOMADAS: ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 2200VA = 1300WATTS - MÓDULO EXTERNO DE BATERIAS: PERMITE A EXPANSÃO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK - 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO - NOBREAK INTERATIVO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ONLINE - TENSÃO DE ENTRADA: 220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V - POSSUI FILTRO DE LINHA - FORMATO EM TORRE - 10 TOMADAS (PADRÃO NBR14136) - AUTONOMIA MÍNIMA DE 60 MINUTOS (COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR DE LED) - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANOS	9 UN	5.464,80	49.183,20	Ampla concorrência	Fechado
0025	MICROFONE SEM FIO DUPLO COM MALETA: ESPECIFICAÇÃO: FREQUÊNCIA: UHF 619-690MHZ - ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA: 0.005% (-10°C~50°C) - MODO DE MODULAÇÃO: FM - MODULAÇÃO MÁXIMA DE FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 20KHZ S/N = 100DB - ALCANCE EFETIVO: 100M E 80M COM BARREIRA - POTÊNCIA DE SAÍDA: 10MW - SUPRESSÃO DE RUIDOS - ANTENA: POTÊNCIA EXTERNA ESCONDIDA - CAPSULA DE CAPTAÇÃO: DIRETIVIDADE DO CARDIOIDE DINÂMICO - UTILIZA PILHAS AA 1,5 X 2 - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	7 UN	2.159,17	15.114,19	Ampla concorrência	Fechado
0026	VENTILADOR DE COLUNA: ESPECIFICAÇÃO: HÉLICE DE 5 OU 6 PÁS, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, INCLINAÇÃO VERTICAL, SILENCIOSO, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, DIÂMETRO (CM) 40, 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM 110V	7 UN	401,40	2.809,80	Ampla concorrência	Fechado
0027	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CORPO INOX - BIVOLT (110V/220V) - POTÊNCIA: 800WATS - COPO: 08 LITROS EM AÇO INOX - TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO - BAIXA ROTAÇÃO - GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	3 UN	2.872,23	8.616,69	Ampla concorrência	Fechado



0028	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ: ESPECIFICAÇÃO: ÁREA DE PROJEÇÃO 200CM X 200CM - ALTURA MÁXIMA DO TRIPÉ: 272CM - DIMENSÕES EM POLEGADAS: 108" - TRIPÉ AJUSTÁVEL - POSSUI MULTI PONTOS DE PARADA FACILITANDO O ENQUADRAMENTO DA PROJEÇÃO - POSSUI ESTOJO METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA PROTEGENDO CONTRA ARRANHÕES - FORMATO 4:3 (PADRÃO) - SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO FEITA EM MATERIAL MATTE WHITE - GARANTIA DE 12 MESES	1 UN	1.542,29	1.542,29	Ampla concorrência	Fechado
0029	COMPUTADOR ALL IN ONE 21.5": ESPECIFICAÇÃO: BIVOLT (110V/220V) - PROCESSADOR INTEL CORE I3 2.10GHZ - MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 - HD SSD 128GB - TELA LED 21,5" - RESOLUÇÃO FULL HD 1920 X 1080 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 - CONEXÃO WI-FI- BLUETOOTH 5.0 - WEBCAM 720P - TECLADO E MOUSE COM FIO - CONEXÕES: 3 ENTRADAS USB 3.1 - 1 ENTRADA USB 2.0 - 01 ENTRADA HDMI - SOM: ALTO FALANTES INTERNOS - ENTRADA DE REDE RJ45 10/100/1000 - ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE - LEITOR DE CARTÃO 3 EM 1 (SD, SDHC, SDXC) - COR: PRETO. - MANUAL DE INSTALAÇÃO - GARANTIA DE 01 ANO.	12 UN	6.173,77	74.085,24	Ampla concorrência	Fechado
0030	GELADEIRA 405 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 405 LITROS, PRATELEIRA ANTIDERRAMAMENTO, CONTROLE INDEPENDENTE DE TEMPERATURA, GAVETA DESLIZANTE PARA LEGUMES, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, PRATELEIRA RETRÁTIL NO FREEZER: ALIMENTAÇÃO: 110V OU BIVOLT. COR: BRANCA. COM GARANTIA TOTAL DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. MANUAL EM PORTUGUÊS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A	3 UN	6.067,85	18.203,55	Ampla concorrência	Fechado
0031	APARELHO GPS: ESPECIFICAÇÃO: APARELHO GPS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VISOR COLORIDO DE 2", 4GB DE MEMÓRIA INTERNA COM OPÇÃO DE EXPANSÃO COM CARTÃO MEMÓRIA, CÁLCULO DE ÁREA, RESISTÊNCIA A ÁGUA E POEIRA	2 UN	317,80	635,60	Ampla concorrência	Fechado
0032	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: CICLO: FRIO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: CLASSE A, FUNÇÃO SLEEP: SIM, FUNÇÃO TIMER: SIM, FUNÇÃO TURBO: SIM, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM, DIRECIONADORES DE AR: SIM, SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, TECNOLOGIA INVERTER: SIM, GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE	10 UN	6.987,82	69.878,20	Ampla concorrência	Fechado
0033	ASPIRADOR: ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1400W, ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, FILTRO LAVÁVEL, ASPIRA LÍQUIDOS E SÓLIDOS, TUBOS EXTENSORES, BOCAL PARA CANTOS, MANGUEIRA COM PONTA PLÁSTICA CURVA E BOCAL PARA PISOS, CAPACIDADE DO SACO COLETOR 20 LITROS, COM RODINHAS, GARANTIA DE 12 MESES.	2 UN	600,76	1.201,52	Ampla concorrência	Fechado
0034	BALCÃO TIPO RECEPÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L COM PRATELEIRAS, PRODUZIDO TODO EM MDP 25MM COM FILETE NOS CONTORNOS, MEDIDAS: 140 X 140 X 60 PROF X 1,14 ALTURA	5 UN	1.853,00	9.265,00	Ampla concorrência	Fechado
0035	BEBEDOURO INDUSTRIAL: ESPECIFICAÇÃO: GABINETE TODO EM AÇO INOX, FILTRO EXTERNO PARA FACILITAR MANUTENÇÃO, RESERVATÓRIO EM AÇO INOX, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 2 OU 3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX, BOJO EM AÇO INOX COM DRENO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R134A (NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO), MOTOR HERMÉTICO, CONDENSÇÃO FORÇADA, TERMOSTATO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME LEI 6514 NR 18 E NR 24, TENSÃO/POTENCIA: 110V	2 UN	5.788,35	11.576,70	Ampla concorrência	Fechado
0036	CABO HDMI 2.0: ESPECIFICAÇÃO: CABO HDMI 2.0 PARA MICRO - HDMI 4K ULTRA HD 3D CONEXÃO ETHERNET 2 METROS - H20MC-2	5 UN	99,19	495,95	Ampla concorrência	Fechado
0037	CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO: ESPECIFICAÇÃO: COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30 MM TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULO DE NR DE LOTE	30 UN	659,75	19.792,50	Ampla concorrência	Fechado
0038	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA ANATÔMICA 70 MM, COM REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PRETO, COM COSTURA, COM BRAÇO FIXO MODELO CORSA EM POLIPROPILENO PRETO, CÁSE GIRATÓRIA A GAS PRESIDENTE COM 5 HASTE COM RODIZIO EM PP	20 UN	1.111,68	22.233,60	Ampla concorrência	Fechado



0039	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA: ESPECIFICAÇÃO: REVESTIMENTO: COURVIN COR DO ASSENTO: BRANCA SEM ENCOSTO COM RODÍZIOS ASSENTO: ESPUMA INJETADA COSTURA LATERAL: SIM BASE GIRATÓRIA: SIM ESTRUTURA EM AÇO: SIM REGULAGEM DE ALTURA: SIM TIPO: COLUNA/PISTÃO A GÁS PESO SUPORTADO (KG): 110 KG DIMENSÕES DO PRODUTO: L X P ? 55 X 65 CM ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO PISO: 52 CM ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO: 42 CM GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	10 UN	691,52	6.915,20	Ampla concorrência	Fechado
0040	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO: ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO PINTADO NA COR PRETO. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 110 KG. REVESTIMENTO EM CORANO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO. ALTURA ASSENTO MAX (760MM) / MIN (660MM) DIMENSÕES ASSENTO LARG (430MM) PROF (390) DIMENSÕES ENCOSTO LARG (390MM) ALT (290), 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO	30 UN	947,10	28.413,00	Ampla concorrência	Fechado
0041	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO: ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO, PINTADO NA COR PRETO. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 110 KG. REVESTIMENTO EM CORANO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, CONTRA CAPA EM TECIDO POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO, ALTURA ASSENTO MAX (760MM) / MIN (660MM), DIMENSÕES ASSENTO LARG (430MM) PROF (390), DIMENSÕES ENCOSTO LARG (390MM) ALT (290), 05 RODÍZIOS COM DUPLO GIRO	20 UN	762,60	15.252,00	Ampla concorrência	Fechado
0042	CADEIRA TIPO POLTRONA: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: POLIPROPILENO, COM BRAÇOS, ALTURA 77 CM, LARGURA 43 CM, PROFUNDIDADE 36 CM, PESO DO PRODUTO 2 KG, CAPACIDADE DE PESO 120 KG, GARANTIA DO FORNECEDOR: 01 ANO, PROTEÇÃO ANTI-UV, TONALIDADE BRANCO.	50 UN	89,50	4.475,00	Ampla concorrência	Fechado
0043	CAIXA TÉRMICA 100 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: LITRAGEM: 100 LITROS, TEMPO DE CONSERVAÇÃO: DE ATÉ 6 DIAS COM GELO, PROTEÇÃO TÉRMICA EASY UV PROTECTION: SIM COMPOSIÇÃO: PAREDE EXTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ISOLAMENTO TÉRMICO: POLIURETANO (PU) PAREDE INTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) TAMPAS: POLIURETANO (PU)	2 UN	2.832,95	5.665,90	Ampla concorrência	Fechado
0044	CAIXA TÉRMICA 30 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: LITRAGEM: 30 LITROS, TEMPO DE CONSERVAÇÃO: DE ATÉ 6 DIAS COM GELO, PROTEÇÃO TÉRMICA EASYUV PROTECTION: SIM COMPOSIÇÃO: PAREDE EXTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ISOLAMENTO TÉRMICO: POLIURETANO (PU) PAREDE INTERNA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) TAMPAS: POLIURETANO (PU).	2 UN	156,24	312,48	Ampla concorrência	Fechado
0045	CÂMERA DE VÍDEO: ESPECIFICAÇÃO: FORMATO DE SINAL DE VÍDEO NTSC/PAL, TIPO DE RESOLUÇÃO FULL HD, RESOLUÇÕES DE VÍDEO 1920X1080, 1440X1080, 1280X720, FORMATOS DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO AVCHD, XAVC S, MP4, TIPOS DE ARMAZENAMENTO MEMORY STICK MICRO, MICROSD, SDHC, SDXC, COM ESTABILIZADOR DE IMAGEM, COM FOCO MANUAL, CONEXÕES USB, MICRO HDMI, SENSOR DE IMAGEM CMOS, VELOCIDADE MÍNIMA DO OBTURADOR - VELOCIDADE MÁXIMA DO OBTURADOR 1/8 S - 1/10000 S	1 UN	3.076,00	3.076,00	Ampla concorrência	Fechado
0046	CELULAR DE MESA: ESPECIFICAÇÃO: FREQUÊNCIA: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHZ, GANHO DA ANTENA INTERNA: 3 DBI, IMPEDÂNCIA: 50 OHMS, ALIMENTAÇÃO: DC 4,6 V 700 MA, CONECTOR: TNC FÊMEA, BATERIA TIPO: 3,7V IÓN LÍTIO/ CAPACIDADE: 800MAH, TEMPO DE CONVERSAÇÃO: 5 HORAS/TEMPO DE REPOUSO: 120 H, ADAPTADOR AC/DC, ENTRADA: 110-240 VAC 50/60 HZ 0,5 A. SAÍDA: 4,6 VDC 1000 MA MAX.	3 UN	303,75	911,25	Ampla concorrência	Fechado
0047	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 6 CADEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: CONTEÚDO: 1 MESA E 6 CADEIRAS, MEDIDA DA MESA (A X L X P): 76CM X 80CM X 136CM, ACABAMENTO DA MESA EM PINTURA EPÓXI, ESPESSURA DO TAMPO: 30 MM, MATERIAL PRINCIPAL AÇO, TAMPO EM GRANITO, ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO EM PINTURA EPÓXI, CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ: 100 KG, ESTRUTURA DO ASSENTO DE MADEIRA PINUS COMPENSADOS, PORÇA AGARRA METÁLICAS, ESPUMA E COURINO SINTÉTICO 20MM, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES	5 UN	1.620,94	8.104,70	Ampla concorrência	Fechado
0048	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - CONTEÚDO: 1 MESA E 8 CADEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: CONTEÚDO: 1 MESA E 8 CADEIRAS MATERIAL: MESA: ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI E TAMPO EM GRANITO, CADEIRAS: ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI E ASSENTO E ENCOSTO EM MDF COM ESPUMA DENSIDADE D11 REVESTIDA DE COURINO TAMANHO: MESA (ALTURA 77CM - LARGURA 90CM - PROFUNDIDADE 200CM) CADEIRAS (ALTURA 95CM - LARGURA 38CM - PROFUNDIDADE 60CM) GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES	2 UN	4.490,35	8.980,70	Ampla concorrência	Fechado



0049	DRONE: ESPECIFICAÇÃO: SENSOR: CMOS DE 1 / 2,3? OBTURADOR ELETRÔNICO: 4-1 / 8000S NAVEGAÇÃO: GPS + GLONASS + GALILEO PORTA USB SUPORTADOS: LIGHTNING, MICRO USB (TIPO-B) USB-C FORMATOS DE VÍDEO: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC CAPACIDADE BATERIA DE VOO: 2250 MAH REQUISITOS SISTEMA: IOS V10.0 OU +, ANDROID V6.0 OU +, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ° A 40 ° C, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO: 2,400-2,4835 GHZ, 5,725-5,850 GHZ, COMPATIBILIDADE COM MICRO SD: UHS-I CLASSE 3 OU +, DIMENSÕES: 138 x 81 x 58 MM, DESDOBRADO: 159 x 203 x 56 MM, HÉLICES: 245 x 289 x 56 MM, MOTOR BRUSHLESS.	1 UN	9.749,00	9.749,00	Ampla concorrência	Fechado
0050	ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CAMERAS DSLR MIRRORLESS: ESPECIFICAÇÃO: ESTABILIZADOR FEIYUTECH AK2000C GIMBAL PARA CÂMERAS DSLR MIRRORLESS SUPORTA 2,2KG BATERIA 12HS FILMAGEM FEIYU FY	1 UN	4.521,95	4.521,95	Ampla concorrência	Fechado
0051	EXTENSOR HDMI TX E RX: ESPECIFICAÇÃO: VERSÃO HDMI 1.3, VERSÃO HDCP 1.2, VERSÃO USB - RESOLUÇÃO SUPORTADA 480I @ 60 HZ, 480P @ 60 HZ, 576I @ 50 HZ, 576P @ 50 HZ, 720P @ 50/60 HZ, 1080I @ 50/60 HZ, 1080P @ 50/60 HZ, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 10.2 GBPS, SINAL TDMS ENTRADA E SAÍDA 0,5 ~ 1.5 VPP, SINAL DDC ENTRADA E SAÍDA 5 VPP, CABO HDMI ENTRADA E SAÍDA - DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO ENTRE TX E RX CABO CAT6 50 METROS, DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO ENTRE TX E RX CABO CAT5E 40 METROS, PROTOCOLO DE ÁUDIO PCM, CONEXÕES TRANSMISSOR - ENTRADAS 1 ENTRADA HDMI, SAÍDAS 1 SAÍDA RJ45, ALIMENTAÇÃO MICRO-USB, CONEXÕES RECEPTOR - ENTRADAS 1 ENTRADA RJ45, SAÍDAS 1 SAÍDA HDMI, ALIMENTAÇÃO VIA ENTRADA RJ45/MICRO-USB	1 UN	1.934,30	1.934,30	Ampla concorrência	Fechado
0052	FREEZER HORIZONTAL 414 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGEL: MANUAL QUANTIDADE DE PORTAS 2 COR: BRANCO CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO: 414 LITROS FUNÇÃO: FREEZER, REFRIGERADOR TEMPERATURA: 06 OPÇÕES PAINEL EXTERNO COM DISPLAY PARA CONTROLE DE TEMPERATURA POTÊNCIA 130 W RECURSOS EXTRAS: DRENO DE GELO SIM FRONTAL COMPARTIMENTOS ESPECIAIS: CONGELAMENTO RÁPIDO RODÍZIOS: SIM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS MATERIAL INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO PUXADOR: EXTERNO GRADE: SIM GARANTIA: 01 ANO.	6 UN	6.066,05	36.396,30	Ampla concorrência	Fechado
0053	HD EXTERNO PORTATIL 2TB: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 2TB, INTERFACE: USB 3.0, COMPRIMENTO DO CABO: 46 CM (18 POL).	10 UN	985,98	9.859,80	Ampla concorrência	Fechado
0054	ILUMINADOR LED PROFISSIONAL VÍDEO LIGHT LED-1700 10W: ESPECIFICAÇÃO: 160 LEDS ALTA INTENSIDADE ILUMINAÇÃO DE 1200LUX POTÊNCIA DE 10W TEMPERATURA DE COR 3200-5500K PRECISÃO DE CORES CRI 85 SAPATA PADRÃO ENCAIXE UNIVERSAL SAÍDA DE ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL ACOMPANHA BATERIA NP-550/NP-570 (7.2 E 2400MAH) CARREGADOR F500/750 (BILVOLT).	1 UN	607,64	607,64	Ampla concorrência	Fechado
0055	LIQUIDIFICADOR 520W: ESPECIFICAÇÃO: LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS, BASE ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE ÚTIL DA JARRA DE 1,5L, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A, 3 VELOCIDADES, VOLTAGEM: 127V, POTÊNCIA: 520W, MATERIAL PRINCIPAL: PLÁSTICO, GARANTIA DO 12 MESES.	17 UN	289,75	4.925,75	Ampla concorrência	Fechado
0056	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DA JARRA DE 04 LITROS, POTÊNCIA DO MOTOR DE 1200W, VOLTAGEM/TENSÃO DE 110V, COPO E CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, BASE ANTIDERRAPANTE, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES	1 UN	2.040,46	2.040,46	Ampla concorrência	Fechado
0057	LIXEIRA 30 LITROS PLASTICA COM TAMPA: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 30 LITROS, COR: BRANCO, MATERIAL PRINCIPAL: PLÁSTICO, TAMPA 100% VEDADA EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS E OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO, PEDAL PARA ABERTURA QUE EVITA O CONTATO DIRETO COM O LIXO.	10 UN	79,91	799,10	Ampla concorrência	Fechado
0058	LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 110 KG POR LUGAR, PINTURA EPÓXI, MEDIDAS: A - 0,95 CM / L - 1,50 CM / P - 0,58 CM.	15 UN	1.816,80	27.252,00	Ampla concorrência	Fechado
0059	MESA DE POLIPROPILENO: ESPECIFICAÇÃO: COM PROTEÇÃO UV, MEDIDAS PRODUTO ALTURA 70,5, LARGURA 70, PROFUNDIDADE 70 CM, GARANTIA DE 01 ANO.	20 UN	200,00	4.000,00	Ampla concorrência	Fechado



0060	MESA DE SOM ANALOGICA 10 CANAIS: ESPECIFICAÇÃO : PRÉ-AMPLIFICADORES "D-PRE" COM CIRCUITOS DARLINGTON INVERTIDOS - COMPRESSORES DE 1-KNOB (CANAIS 1 AO 8) - SUPORTE PARA MONTAGEM EM RACK (INCLUSO) - CHASSIS METAL CÓD.FABRICANTE:62144344399 CANAIS: 10 ENTRADAS: 4 MIC/LINE (MONO) E 3 LINE (ESTÉREO) EQUALIZAÇÃO: ALTA: +15DB/-15DB - 10KHZ (SHELIVING) MÉDIA: +15DB/-15DB - 2.5KHZ (PEAKING) BAIXA: +15DB/-15DB - 100HZ (SHELIVING) SAÍDA: 2 ESTÉREO, MONITOR, FONE DE OUVIDO E AUX PESO: 1,9KG FONTE: PA-10 127V AC OU EQUIVALENTE DIMENSÕES: 244X71X294MM (LXAXP).	1 UN	3.626,03	3.626,03	Ampla concorrência	Fechado
0061	MESA PARA ESCRITÓRIO 03 GAVETAS: ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM MDP, REVESTIMENTO EM BP, 03 GAVETAS COM PUXADORES EM PVC, MEDIDAS DO PRODUTO (A X L X P) 74,5 CM X 155,00 CM X 60,00 CM	10 UN	821,00	8.210,00	Ampla concorrência	Fechado
0062	QUADRO BRANCO MAGNETICO: ESPECIFICAÇÃO: SUPERFÍCIE DE SECAGEM RÁPIDA, COM APOIO PARA APAGADOR E PINÇEIS, MOLDURA EM ALUMÍNIO, MEDIDAS 900MM X 1200MM	5 UN	289,00	1.445,00	Ampla concorrência	Fechado
0063	QUADRO DE AVISO 200X120> ESPECIFICAÇÃO: 200X120, CORTIÇA, MOLDURA ALUMÍNIO.	10 UN	407,69	4.076,90	Ampla concorrência	Fechado
0064	QUADRO DE AVISO 90X60: ESPECIFICAÇÃO: 90X60, CORTIÇA, MOLDURA ALUMÍNIO	10 UN	105,79	1.057,90	Ampla concorrência	Fechado
0065	TELEVISOR DE LED 50 POLEGADAS: ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DA TELA: LED, POLEGADAS: 50", RESOLUÇÃO: HD, 2 ENTRADAS USB, 2 ENTRADAS HDMI, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA E TV À CABO, GARANTIA 12 MESES.	4 UN	5.377,45	21.509,80	Ampla concorrência	Fechado
0066	TRIPÉ PROFISSIONAL ALUMÍNIO CABEÇA HIDRÁULICO: ESPECIFICAÇÃO: TRIPÉ COM EXCELENTE ESTABILIDADE 2.3-WAY PAN-CABEÇA. COM PLATAFORMA DE CÂMERA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, QUICK ALAVANCA FECHADURAS PERNA E MUITO ESTÁVEL DESIGN DE COLUNA CENTRAL COM GANCHO PARA AUMENTAR A ESTABILIDADE. CORPO ANODIZADO PARA EVITAR A OXIDAÇÃO E DESGASTE. APROPRIADO PARA A CÂMERA, VÍDEO E CÂMERA DE VÍDEO. ALTURA MÁXIMA: 1830MM ALTURA MÍNIMA: 580MM DOBRADO ALTURA: 660MM PESO: 3.8 KG SEÇÃO: 4 MAX DIÂMETRO: 32MM MIN DIÂMETRO: 20MM COLUNA CENTRAL: 1 SEÇÃO BLOQUEIO PERNA: ALETA DE BLOQUEIO DA PERNA CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA:8 KG	1 UN	721,00	721,00	Ampla concorrência	Fechado
0067	VENTILADOR DE MESA: ESPECIFICAÇÃO: HÉLICE DE 5 OU 6 PÁS, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, INCLINAÇÃO VERTICAL, SILENCIOSO, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, DIÂMETRO (CM) 40, 3 VELOCIDADES.	10 UN	245,50	2.455,00	Ampla concorrência	Fechado
0068	VENTILADOR DE PAREDE: ESPECIFICAÇÃO: HÉLICE DE 5 OU 6 PÁ, GRADE DE AÇO, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL, BIVOLT SELETIVO: SELECIONAR NA CHAVE SELETORA A TENSÃO 127V OU 220V, DIÂMETRO (CM) 50, CHAVE CCV: CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE.	10 UN	476,97	4.769,70	Ampla concorrência	Fechado
0069	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: CICLO: FRIO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: CLASSE A, FUNÇÃO SLEEP: SIM, FUNÇÃO TIMER: SIM, FUNÇÃO TURBO: SIM, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM, DIRECIONADORES DE AR: SIM, SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, TECNOLOGIA INVERTER: SIM, GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.	3 UN	21.701,48	65.104,44	Ampla concorrência	Fechado
0070	FOGÃO INDUSTRIAL 05 BCS C/FORNO: ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO), GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS), GRELHA CENTRAL EM FERRO FUNDIDO 40X40CM (08 DEDOS), 02 QUEIMADORES SIMPLES 130MM E 03 DUPLOS 170MM, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO, CORPO EM AÇO CARBONO 1MM, MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80CM, LARGURA: 125CM, PROFUNDIDADE: 88CM, MEDIDA INTERNA DO FORNO TAMPA: ALTURA: 31CM, LARGURA: 48CM, PROFUNDIDADE: 59CM, CAPACIDADE: 87 LITROS.	4 UN	5.328,84	21.315,36	Ampla concorrência	Fechado
0071	GELADEIRA 310 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L) 310, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, CONTROLE DE TEMPERATURA DO CONGELADOR, SISTEMA FROST FREE, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, RESFRIAMENTO EXTRA, PRATELEIRA DO REFRIGERADOR ARAMADA, CAPACIDADE FREEZER APROXIMADAMENTE DE 47 LITROS, VOLTAGEM 110V, GARANTIA 12 MESES.	20 UN	4.785,12	95.702,40	Ampla concorrência	Fechado
0072	MOTOSSERRA 40,2CM³: ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ML) 470, CILINDRADA (CM³) 40,2, POTÊNCIA (KW/CV) 2.0/2.7, TIPOS DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COMPRIMENTO DO SABRE 40CM, GARANTIA 1 ANO.	1 UN	1.676,33	1.676,33	Ampla concorrência	Fechado



0073	MOTOSSERRA 72,2CM³: ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ML) 680, CILINDRADA (CM³) 72,2, POTÊNCIA (KW/CV) 3,9/5,3, TIPOS DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COMPRIMENTO DO SABRE 50CM, GARANTIA 1 ANO.	1 UN	5.198,00	5.198,00	Ampla concorrência	Fechado
0074	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS: ESPECIFICAÇÃO: CICLO: FRIO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: CLASSE A, FUNÇÃO SLEEP: SIM, FUNÇÃO TIMER: SIM, FUNÇÃO TURBO: SIM, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM, DIRECIONADORES DE AR: SIM, SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM, PAINEL ELETRÔNICO: SIM, TECNOLOGIA INVERTER: SIM, GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.	3 UN	8.272,10	24.816,30	Ampla concorrência	Fechado
0075	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO: ESPECIFICAÇÃO: ROUPEIRO DE AÇO TOTALMENTE MONTÁVEL, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, 1 VÃO COM 4 PORTAS SOBREPÓSITAS FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO OU FECHADURA TIPO YALE C/ 2 CHAVES, PÉS REMOVÍVEIS, MONTAGEM EM SÉRIE ILIMITADA, CHAPA 26,0,45MM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - C/CRISTAL E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO OUTRAS CORES, DIMENSÕES. ALT. LARG. PROF, EXTERNAS.1930MM. 345MM...400MM, INTERNA DOS VÃOS. 410MM. 280MM. 375MM.	10 UN	904,75	9.047,50	Ampla concorrência	Fechado
0076	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO: ESPECIFICAÇÃO: TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	3 UN	2.653,79	7.961,37	Ampla concorrência	Fechado
0077	ARMARIO: ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /04 MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG	10 UN	413,70	4.137,00	Ampla concorrência	Fechado
0078	ARMARIO SUSPENSO ALTOS EM AÇO: ESPECIFICAÇÃO: DIM. 198X090X040CM, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES.	10 UN	626,17	6.261,70	Ampla concorrência	Fechado
0079	ARMÁRIO DE AÇO C/ DUAS PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,50 M	10 UN	2.144,10	21.441,00	Ampla concorrência	Fechado
0080	ARMÁRIO DE AÇO VERTICAL ALTO COM 3 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS: ESPECIFICAÇÃO: COM CHAVE - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS INTERNAS, FECHADURA FRONTAL EM AÇO NIQUELADO COM TAMBOR DE GIRO SIMPLES 180° E 2 (DUAS) CHAVES ESCAMOTEÁVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, DOBRADIÇAS DE AÇO DO TIPO COPO COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270° E REGULAGENS HORIZONTAIS E VERTICAIS.	20 UN	1.550,10	31.002,00	Ampla concorrência	Fechado
0081	ARMÁRIO DE COZINHA 6 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR BRANCO.	10 UN	1.555,94	15.559,40	Ampla concorrência	Fechado
0082	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (SUSPENSO) EM AÇO 3 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO PARA COZINHA CONFECCIONADO EM CHAPA ANTICORROSÃO. COM 3 PORTAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 120 X 55 X 30 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE). COR BRANCA. COM FECHOS MAGNÉTICOS (IMÃS) QUE PROPORCIONAM UM FECHAMENTO MAIS SUAVE (SEM RUIDOS)	10 UN	721,65	7.216,50	Ampla concorrência	Fechado
0083	ARMARIO VITRINE: ESPECIFICAÇÃO: PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS (ALT X COMP X LAR): 150 X 50 X 40CM, DOTADO DE CHAVE.	10 UN	2.124,35	21.243,50	Ampla concorrência	Fechado
0084	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PASTA SUSPENSAS: ESPECIFICAÇÃO: AQ2 SERÃO FORNECIDOS ARQUIVOS DESLIZANTES EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS	15 UN	1.760,00	26.400,00	Ampla concorrência	Fechado
0085	BALANÇA WELMY: ESPECIFICAÇÃO: ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 300 KG COM RÉGUA W-300A LED.- BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DIVISÃO: 50 G CAPACIDADE 300 KG DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO SIMILAR WELMY W-300	20 UN	4.123,85	82.477,00	Ampla concorrência	Fechado



0086	BALDE A PEDAL: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L	15 UN	72,03	1.080,45	Ampla concorrência	Fechado
0087	BANCO MOCHO GIRATÓRIO HOSPITALAR INOX SEM RODÍZIOS: ESPECIFICAÇÃO: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	20 UN	1.007,00	20.140,00	Ampla concorrência	Fechado
0088	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA: ESPECIFICAÇÃO: PARA GARRAFA 20 LITROS. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFAO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO, ALTO DESEMPENHO, TERMOSTATO FRONTAL COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA, ALÇAS LATERAIS (FACILITAM O TRANSPORTE), RESERVATÓRIO VEDADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, FRENTE AZUL VOLTAGEM 110 VOLTS. 02 TORNEIRAS SENDO UMA GELADA E OUTRA NATURAL, RESERVATÓRIO PARA RESPINGOS	10 UN	2.035,46	20.354,60	Ampla concorrência	Fechado
0089	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	20 UN	352,10	7.042,00	Ampla concorrência	Fechado
0090	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA: ESPECIFICAÇÃO: VERDE, BRAÇO AJUSTÁVEL, ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA E C/ RODÍZIOS - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO 3. MODELO: POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO 38001 SYNCRON SL NEW PU LINHA PRO MARCA CAVALETTI. MEDIDAS (HXLXP): 0,91 1,10M X 0,59M X 0,70 0,89M	25 UN	926,86	23.171,50	Ampla concorrência	Fechado
0091	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE PROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 85 CM E 90 CM DE ALTURA (REFERÊNCIA - DO ENCOSTO AO CHÃO), 40 CM A 45 CM DE ALTURA (REFERÊNCIA - DO ACENTO AO CHÃO), 38 CM A 42 CM DE COMPRIMENTO (REFERÊNCIA - ENTRE OS PÉS) E 38 CM A 45 CM DE LARGURA (REFERÊNCIA - ACENTO E ENCOSTO) CERTIFICADAS PELO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 461/2013	100 UN	71,80	7.180,00	Ampla concorrência	Fechado
0092	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: ESPECIFICAÇÃO: COM PÉS FIXOS, COM SUPORTE DE SORO E BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, COM CAPACIDADE DE 120 A 159 KG.	10 UN	5.704,57	57.045,70	Ampla concorrência	Fechado
0093	CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS: ESPECIFICAÇÃO: C/ 5 RODÍZIOS- CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO FLEXÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL, COR REVESTIMENTO AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS PROTETORAS	20 UN	857,98	17.159,60	Ampla concorrência	Fechado
0094	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA MIN 335MM DE ESPESSURA COM DENSIDADE MIN 23KG/M³, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL QUADRADO MIN 22 X 22MM, SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO COMPONENTES METÁLICOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE EM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ DO TIPO HÍDRICA COM CAMADA DE MIN 60 MICRONS E CURA EM ESTUFA A MIN 200°C, ENCOSTO E ASSENTO NA COR AZUL COM ACABAMENTO EM PRETO	40 UN	293,97	11.758,80	Ampla concorrência	Fechado
0095	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO: ESPECIFICAÇÃO: CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTIPLATINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40	10 UN	900,12	9.001,20	Ampla concorrência	Fechado
0096	CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: P/ 04 LUGARES CONSTRUÍDA EM AÇO - CADEIRA TIPO LONGARINA COM 4 LUGARES, COM ALMOFADA, BRAÇO FIXO, TUBO AÇO, PINTURA EPÓXI E NA COR AZUL	100 UN	1.888,35	188.835,00	Ampla concorrência	Fechado
0097	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: TIPO COMPRESSOR, COM 4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP	15 UN	3.836,75	57.551,25	Ampla concorrência	Fechado
0098	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO: ESPECIFICAÇÃO: PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3,1600 MHZ DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768) MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO 64 BITS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM	5 UN	2.498,50	12.492,50	Ampla concorrência	Fechado



0099	COMPUTADOR PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÃO: NOTEBOOK PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3,1600 MHZ DISCO RÍGIDO, MÍNIMO DE 500GB UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM TECLADO ABNT2 MOUSE TOUCHPAD INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI WEBACAN GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES BATERIA 6 CÉLULAS TAMANHO DA TELA LCD DE 10?? OU 15?? INTERFACE USB, HDMI, DISPLAY PORT OU VGA E LEITOR DE CARTÃO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8PRO (64 BITS)	10 UN	4.161,25	41.612,50	Ampla concorrência	Fechado
0100	DETECTOR FETAL: ESPECIFICAÇÃO: TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL	25 UN	1.137,25	28.431,25	Ampla concorrência	Fechado
0101	ESCADA COM 2 DEGRAUS: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	75 UN	442,70	33.202,50	Ampla concorrência	Fechado
0102	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO METAL	100 UN	676,18	67.618,00	Ampla concorrência	Fechado
0103	ESTANTE ARAMADA DUPLO INOX: ESPECIFICAÇÃO: CESTOS P/ DISPENSA DE MATERIAL ESTERILIZADOS C/ MEDIDAS APROXIMADAS DE 825 X 680 (C X L)	15 UN	643,60	9.654,00	Ampla concorrência	Fechado
0104	ESTANTE EM AÇO: ESPECIFICAÇÃO: DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 12MM COM 90º, A 2ª A 30MM COM 90º, A 3ª A 915MM COM 90º, A 4ª A 30MM COM 90º E TERMINA COM 12MM) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 10MM COM 90º, A 2ª A 10MM COM 90º, A 3ª A 30MM COM 90º, A 4ª A 300MM COM 90º, A 5ª A 30MM COM 90º, A 6ª A 10MM COM 90º E TERMINA COM 10MM) , 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 20(0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFI LADA EM ?L? DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 11MM COM 90º, 2ª COM 13MM COM 90º, 3ª A 28,5MM COM 90º, 4ª A 13MM COM 90º E TERMINA COM 11MM. ADMITE OPCIONALMENTE REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO, OU FECHAMENTO TOTAL COM LATERAIS E FUNDOS, ACOMPANHAM TAMBÉM 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM? L? EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO:	75 UN	454,68	34.101,00	Ampla concorrência	Fechado
0105	ESTETOSCÓPIO ADULTO: ESPECIFICAÇÃO: TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	60 UN	220,70	13.242,00	Ampla concorrência	Fechado
0106	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	25 UN	581,00	14.525,00	Ampla concorrência	Fechado
0107	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BCS C/FORNO: ESPECIFICAÇÃO: CORPO E MESA DE AÇO CARBONO - PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO - GRELHAS E QUEIMADORAS EM FERRO FUNDIDO - REGISTRO DE 1/4' - 03 QUEIMADORES DUPLOS E 03 QUEIMADORES SIMPLES - CONSUMO APROX.: GÁS DO FOGÃO: 2.419KG/H / CONSUMO APROX. DO FORNO: 0,380KG/H - UTILIZA GÁS GLP - DIMENSÕES APROX.: ALTURA 80CM X PROFUNDIDADE 82CM X LARGURA 108CM - MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: LARGURA 57CM X ALTURA 30CM X PROFUNDIDADE 55CM - GARANTIRA MÍNIMA DE 06 MESES.	5 UN	2.837,67	14.188,35	Ampla concorrência	Fechado
0108	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO	10 UN	1.158,94	11.589,40	Ampla concorrência	Fechado
0109	JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: EMPILHÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA - MESA - JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EMPILHÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA, DIÂMETRO APROXIMADO: CADEIRA: ALTURA: 80CM LARGURA: 55CM PROFUNDIDADE: 53CM, MESA: ALTURA: 70,5CM LARGURA: 70CM PROFUNDIDADE: 70 CM.	25 UN	596,10	14.902,50	Ampla concorrência	Fechado
0110	LANTERNA CLINICA: ESPECIFICAÇÃO: TIPO LED	15 UN	158,83	2.382,45	Ampla concorrência	Fechado
0111	LARINGOSCÓPIO ADULTO: ESPECIFICAÇÃO: TIPO FIBRA OPTICA, ILUMINAÇÃO LED, N° LÂMINAS: 03 LÂMINAS RÍGIDAS.	15 UN	1.307,30	19.609,50	Ampla concorrência	Fechado
0112	LARINGOSCÓPIO INFANTIL-3LAMINAS, AÇO/INOX	15 UN	1.053,72	15.805,80	Ampla concorrência	Fechado
0113	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP) - POSSUI ARO DE PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO FACILITANDO A SUA REMOÇÃO - HASTE NA PARTE FORA DA LIXEIRA EVITANDO ACUMULO DE RESÍDUOS - PEDAL PARA ABERTURA, EVITANDO CONTATO DIRETO COM O LIXO - RESISTENTE CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA (UV) - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	20 UN	279,63	5.592,60	Ampla concorrência	Fechado



0114	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA COM PEDAL BALDE REMOVÍVEL INOX, 30 LITROS COM TAMPA	20 UN	409,99	8.199,80	Ampla concorrência	Fechado
0115	MESA AUXILIAR PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS: ESPECIFICAÇÃO: GABINETE DUAS GAVETAS C/ RODÍZIOS - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO 1", MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM RODÍZIOS/ PRATELEIRA	30 UN	2.389,73	71.691,90	Ampla concorrência	Fechado
0116	MESA MAYO: ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL	40 UN	536,46	21.458,40	Ampla concorrência	Fechado
0117	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS: ESPECIFICAÇÃO: COM CHAVE EM MATERIAL MDF DE NO MÍNIMO 25MM ESTRUTURA NA COR CINZA E PÉS EM FERRO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA DIMENSÕES 75X60X120	100 UN	1.458,83	145.883,00	Ampla concorrência	Fechado
0118	MONITOR LED 18,5": ESPECIFICAÇÃO: MONITOR DE LED COM RESOLUÇÃO 1366 X 768 - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL DIAGONAL 47CM - PROPORÇÃO DE TELA 16:9 - FORMATO DE TELA: WIDESCREEN - PAINEL ANTIREFLEXIVO - SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES - CONECTORES: 01 VGA E 01 HDMI - ACOMPANHA CABO DE FORÇA - BASE AJUSTÁVEL - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	15 UN	1.219,50	18.292,50	Ampla concorrência	Fechado
0119	NEBULIZADOR PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÃO: COM 01 SAÍDA, PARA ATÉ 4 NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEAS - ESGUICHO NEBULIZADOR / ASPERSOR - NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM 01 SAÍDA SIMULTÂNEA, MODELO CLÍNICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEA PARA ATÉ 4 PACIENTES, MÍNIMOS DE 4 TERMINAIS DE SAÍDA DOTADOS DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO QUE BLOQUEIAM O FLUXO DE AR QUANDO O CIRCUITO DE NEBULIZAÇÃO NÃO ESTIVER CONECTADO, COM CAPACIDADE DE FUNCIONAR COM 1, 2, 3, OU 4 CIRCUITO AO MESMO TEMPO, MOTOR MONOFÁSICO DE APROXIMADAMENTE 1/8 HP. 220V, 60 HZ. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP COTA RESERVADA	20 UN	3.704,95	74.099,00	Ampla concorrência	Fechado
0120	NO BREAK (P/COMPUTADOR): ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1 KVA, TENSÃO ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT; ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA 01 SELADA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	25 UN	5.625,00	140.625,00	Ampla concorrência	Fechado
0121	SUPORTE HAMPER: ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL	7 UN	570,90	3.996,30	Ampla concorrência	Fechado
0122	SUPORTE PARA SORO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO :AÇO INOXIDAVEL TIPO:PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	35 UN	367,00	12.845,00	Ampla concorrência	Fechado
0123	TELEVISOR DE LED 42 POLEGADAS: ESPECIFICAÇÃO: TIPO LED TAMANHO DA TELA MÍNIMO DE 42?? CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD	10 UN	2.664,45	26.644,50	Ampla concorrência	Fechado
0124	VENTILADOR DE PAREDE 60CM: ESPECIFICAÇÃO: CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO - TENSÃO BIVOLT - SELO PROCEL - CATEGORIA "A" DE CONSUMO DE ENERGIA - POTÊNCIA APROX.: 150W - ÂNGULO DE VENTILAÇÃO: 54° - MOVIMENTO OSCILANTE - GARANTIA DE 12 MESES.	10 UN	623,28	6.232,80	Ampla concorrência	Fechado
0125	CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PÉS REMOVÍVEIS: ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO/FERRO PINTADO, COM BRAÇOS FIXOS.	10 UN	4.095,45	40.954,50	Ampla concorrência	Fechado
0126	BALANÇA DIGITAL INFANTIL: ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CARACTERÍSTICA FÍSICA: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	90 UN	2.362,50	212.625,00	Ampla concorrência	Fechado
0127	MESA GINECOLÓGICA-AÇO/FERRO PINTADO MOVÉL	15 UN	3.556,48	53.347,20	Ampla concorrência	Fechado
0128	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO: ESPECIFICAÇÃO: GUIA CONDÍLICA CURVO DISTÂNCIA INTERCONDILAR AJUSTÁVEL GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTÁVEL	5 UN	1.651,61	8.258,05	Ampla concorrência	Fechado
0129	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE 6 A 10 LITRO, COM SUPORTE E RODÍZIOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA E FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO	5 UN	9.911,12	49.555,60	Ampla concorrência	Fechado
0130	AUTO CLAVE HORIZONTAL: ESPECIFICAÇÃO: COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	5 UN	10.249,00	51.245,00	Ampla concorrência	Fechado
0131	AUTOCLAVE VERTICAL: ESPECIFICAÇÃO: 75 LITROS, 220V - AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220V	5 UN	43.853,90	219.269,50	Ampla concorrência	Fechado



0132	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: ESPECIFICAÇÃO:(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR): CABECEIRA ARTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA EQUIPO ACOPLADO PNEUMÁTICO REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE CUBA PORCELANA/CERÂMICA TERMINAIS MÍNIMO DE 02 SERINGA TRÍPLICE COMANDO BASE (BOTÃO	6 UN	41.150,00	246.900,00	Ampla concorrência	Fechado
0133	CÂMARA DE FRIO: ESPECIFICAÇÃO:CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFIGURAÇÃO VERTICAL, COM ABERTURA DE PORTA FRONTAL REVERSÍVEL GABINETE EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MONTADO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM SISTEMA DE FREIOS DE ACIONAMENTO FRONTAL. RODÍZIO CONSTRUÍDO TODO EM METAL, INCLUSIVE ACIONADOR DE FREIO, COM TRAVAMENTO ANTICORROSÃO. BANDA DE RODAGEM REVESTIDA EM LÁTEX, SILICONE OU ASSEMELHADO QUE NÃO DANIFIQUE O PISO GABINETE COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 05 GAVETAS (OU PRATELEIRAS), EM AÇO INOXIDÁVEL, PERFURADAS E DESLIZANTES, COM DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE ELAS AJUSTÁVEL E SISTEMA DE TRAVAMENTO. QUANTIDADE MÍNIMA DE 05 UNIDADES PARA VOLUME APROXIMADO DE 200 LITROS ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA DO GABINETE POR LED, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DE PORTA E MEDIANTE COMANDO DO USUÁRIO COM PORTA FECHADA PORTA DE VIDRO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE? NO FOG?, FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM VEDAÇÃO DE PERFIL MAGNÉTICO. SISTEMA DE TRAVAMENTO COM CHAVE OU SENHA DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA EM? CM? (COMPATIBILIZAR COM VOLUME ÚTIL, ÁREA DA UNIDADE E DISPONIBILIDADE DE MERCADO) VOLUME ÚTIL DE ARMAZENAMENTO DA CÂMARA INTERNA EM? LITROS? (200, 300 OU 400 LITROS, CONFORME PROPOSTA DE PROJETO)	3 UN	27.164,75	81.494,25	Ampla concorrência	Fechado
0134	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFEÇÃO POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR POSSUI KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ POSSUI SACO DE VINIL POSSUI	5 UN	3.120,00	15.600,00	Ampla concorrência	Fechado
0135	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMO DE 30 LT POTÊNCIA1,0 HP	10 UN	7.020,19	70.201,90	Ampla concorrência	Fechado
0136	MESA DE PLÁSTICO INFANTIL: ESPECIFICAÇÃO: MESA INFANTIL, QUADRADA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE POLIPROPILENO VIRGEM, CORES VARIADAS, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 42,5 CM A 45,5 CM DE ALTURA, 43 CM A 45,5 CM DE COMPRIMENTO E 43 CM A 45,5 CM DE LARGURA	5 UN	67,71	338,55	Ampla concorrência	Fechado
0137	MESA PARA REFEIÇÕES: ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL DE CONFEÇÃO DE AÇO/FERRO PINTADO, TAMPO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, COM REGULAGEM DE ALTURA MANÍPULO, COM 4 PÉS COM RODÍZIOS	10 UN	658,45	6.584,50	Ampla concorrência	Fechado
0138	PROJETOR MULTIMÍDIA: ESPECIFICAÇÃO: (DATASHOW) LCD RESOLUÇÃO: MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 ENTRADA: DE VGA A FULL HD LUMINOSIDADE: MÍNIMO DE 2500 LUMENS CONECTIVIDADE: ENTRADA/SAIDA RGB 15 PINOS E HDMI GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES	3 UN	1.379,00	4.137,00	Ampla concorrência	Fechado
0139	RELÓGIOS DE PONTO: ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA BIOMÉTRICO QUE ATENDA A PORTARIA 1510/2009 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, VIGENTE COM TODAS SUAS ALTERAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES: BOBINAS PARA TERMO IMPRESSÃO RELÓGIOS COM LACRES ELETRÔNICOS DE PROTEÇÃO CORTE ATRAVÉS DE GUILHOTINA DUAS ENTRADAS USB. CONTENDO: SOFTWARE DE TRATAMENTO DE DADOS PARA USO DE ATÉ 1000 FUNCIONÁRIOS. CONTENDO: DEFINIÇÕES DE TOLERÂNCIA VERIFICAÇÃO E ENVIO DE DADOS/INFORMAÇÕES ON-LINE ESCALA DE FOLGAS JUSTIFICATIVAS/ ABONO HORÁRIOS DE TRABALHO FERIADOS CONJUNTO DE EVENTOS. INTERFACE PARA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO DE GESTORES E VÍNCULO DE FUNCIONÁRIOS A GESTÃO.	20 UN	1.482,90	29.658,00	Ampla concorrência	Fechado
0140	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: ESPECIFICAÇÃO: JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA /TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	10 UN	6.757,30	67.573,00	Ampla concorrência	Fechado
0141	VENTILADOR DE PEDESTAL: ESPECIFICAÇÃO: COR: PRETO, COM TRES PAS, APROXIMADAMENTE 60 CM, BIVOLT	10 UN	616,01	6.160,10	Ampla concorrência	Fechado
0142	BISTURI ELÉTRICO: ESPECIFICAÇÃO: (ATÉ 150W) POTÊNCIA DE ATÉ 100W, COM ALARMES E FUNÇÃO BIPOLAR	2 UN	13.624,57	27.249,14	Ampla concorrência	Fechado
0143	CARRO DE EMERGÊNCIA INOX: ESPECIFICAÇÃO: ESTR. REFORÇ. 4 RODÍZIOS SENDO 02 COM FREIOS - CARRO DE EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI. ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS SENDO 2 COM FREIO, COM 3 GAVETAS	2 UN	3.924,63	7.849,26	Ampla concorrência	Fechado



0144	CONJUNTO DE LIXEIRAS TIPO PAPELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: PARA COLETA SELETIVA, CADA UNIDADE DEVERÁ CONTER 5RECIPIENTES COM CAPACIDADE DE CARGA INDIVIDUAL DE 50LITROS E SUPORTE COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DEVERÁ CONTER RECIPIENTES COM AS CORES: AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, CINZA, IDENTIFICADAS EM CARACTERES LEGÍVEIS RESPECTIVAMENTE: PAPEL, PLÁSTICO, METAL, VIDRO, NÃO RECICLÁVEL. OS RECIPIENTES DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE FECHADURA COM CHAVE TRIANGULAR UNIVERSAL, PERFURAÇÃO OU RALO NA PARTE INTERIOR DO CORPO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA. A TAMPA DEVERÁ TER SUA BOCA PROJETADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA. OS RECIPIENTES DEVERÃO SER FABRICADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA CONTENDO ADITIVO ESTABILIZADOR ULTRAVIOLETA EM UM NÍVEL MÍNIMO DE UV8. A ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DEVERÁ TER CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 100 KG, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. A ALTURA MÍNIMA DO SUPORTE METÁLICO DEVERÁ SER 1050MM E ALTURA MÁXIMA DE 1100 MM.	3 UN	2.409,50	7.228,50	Ampla concorrência	Fechado
0145	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL: ESPECIFICAÇÃO: DE ALTA RESOLUÇÃO MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD - APARELHO GRAVADOR - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, DE ALTA RESOLUÇÃO MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD. MICROFONE EMBUTIDO DE ALTA SENSIBILIDADE (2 NÍVEIS: LOW/HIGH). REGISTRA DATA E HORA DA GRAVAÇÃO. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD). CONEXÃO USB 2.0 PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE ALTA VELOCIDADE. INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. COMPATÍVEL COM WINDOWS: 8, 7 SP1 (OU SUPERIOR), VISTA SP2 (OU SUPERIOR) E XP SP3 (OU SUPERIOR). COMPATÍVEL COM MAC OS X V10.3.9 V10.8. PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE EXTERNO. ALTO-FALANTE INCORPORADO COM POTENCIA DE 250MW. COMPATÍVEL COM MP3 E WMA. ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AAA. MANUAL INSTRUÇÕES E CABO USB. REFERÊNCIA: SONY ICD-PX333 OU SIMILAR	2 UN	480,35	960,70	Ampla concorrência	Fechado
0146	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE: ESPECIFICAÇÃO: COPIADORA E SCANNER, CONEXÃO WIRELESS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760X1440 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33PPM E COLORIDO, TAMANHO DA GOTA 3 PICOLITROS, CABO USB INCLUSO.	1 UN	4.182,20	4.182,20	Ampla concorrência	Fechado
0147	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS: ESPECIFICAÇÃO: BAIXA ROTAÇÃO 15 LITROS, CORPO/COPO: AÇO INOX - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO, POTÊNCIA 1,5 CV, COPO INOX, 110V OU 220V, 15 LITROS.	3 UN	3.894,90	11.684,70	Ampla concorrência	Fechado
0148	MESA DE REUNIÃO COM 08 LUGARES: ESPECIFICAÇÃO: (200X80CM) OVAL, MEDINDO 2000X1000X750MM, COM TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC	3 UN	2.953,65	8.860,95	Ampla concorrência	Fechado
0149	NEGATOSCOPIO 01 CORPO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO TIPO PAREDE 1 CORPO	10 UN	1.089,67	10.896,70	Ampla concorrência	Fechado
0150	NEGATOSCOPIO 02 CORPO: ESPECIFICAÇÃO: CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO TIPO PAREDE 2 CORPO	10 UN	1.264,19	12.641,90	Ampla concorrência	Fechado
0151	OFTALMOSCOPIA-BATERIA/CONVENCIONAL, MIN.3ABERTURAS E 19LENTES	5 UN	1.652,43	8.262,15	Ampla concorrência	Fechado
0152	OTOSCÓPIO-MIN.05ESPÉCULOS/REUSAVÉIS, BATERIA CONVENCIONAL	5 UN	335,05	1.675,25	Ampla concorrência	Fechado
0153	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMO DE 07 LITROS SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXOMETRO	5 UN	2.615,57	13.077,85	Ampla concorrência	Fechado
VALOR TOTAL:				R\$ 4.142.768,66		





## ANEXO II

### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Processo Administrativo nº 2023/101601-PMT**

**Pregão Eletrônico nº 9/2023-00034-SRP-PMT**

Pelo presente instrumento, A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PARÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.612.999/0001-92, com sede na Av. Mário Nogueira de Sousa, S/Nº, Centro, CEP: 68.647 -000 - Tracuateua/PA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. José Braulio da Costa, brasileiro, ....., portador da cédula de identidade nº ..... e inscrito no CPF/MF sob o nº ....., considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº 9/2023-00034-SRP-PMT, publicada em imprensa oficial no dia \_\_/\_\_/2023, Resolve REGISTRAR OS PREÇOS, nas quantidades estimadas oferecidos pela empresa \_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_, nº \_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_ no Município de \_\_\_\_ estado do \_\_\_\_, neste ato representado (a) pelo (a) Sr.(a) \_\_\_\_, portadora da Cédula de Identidade nº \_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_, cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar no certame, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pelo Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 7.892/2013, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações correlatas, conforme as disposições a seguir.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em Aquisição de Materiais Permanentes, para atender as necessidades da Prefeitura e demais Secretarias que compõem a sua estrutura administrativa, secretarias e fundos de Assistência Social e Saúde, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do presente Edital**, para Registro de Preço nº 9/2023-00034-SRP-PMT, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas e **conforme especificações, preços e quantidades abaixo:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1					
2					

1.2. São registrados no CADASTRO DE RESERVA abaixo, nos termos do art. 11 do Decreto nº 7.892/13, os seguintes fornecedores que aceitaram cotar preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA, e demais secretarias municipais, com preço igual ao do (s) vencedor (es) da licitação:

ITEM Nº \_\_\_\_ PREÇO UNITÁRIO: R\$ \_\_\_\_



CLASSIFICAÇÃO FINAL	DADOS DO FORNECEDOR	QUANTIDADE
2º		
3º		
4º		
5º		

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na cláusula primeira ou anexo, e nele estão incluídas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento.

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento;
- Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.



3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:

- a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
- b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
- c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

- a) Não cumprir as exigências deste instrumento;
- b) Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
- d) Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.



4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS**

5.1 - O prazo de validade dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze meses), contado do dia posterior à data de sua publicação nos meios oficiais de publicação da PMT e a vigência dos contratos até 31 de dezembro do exercício vigente.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**6.1.** Em licitação para registro de preços é facultado a indicação da dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO CONTRATUAL**

##### **7.1. EXECUÇÃO DO OBJETO.**

##### **7.1.1. Forma de Recebimento e Prazo de Fornecimento:**

a) Prazo: os produtos deverão ser entregues parceladamente, conforme a demanda (aproximadamente uma entrega por mês), no prazo de 10 (dez) dias corridos após a entrega da Nota de Empenho ou assinatura de contrato;

b) A validade dos produtos não poderá ser inferior a 12(doze) meses, exceto produto com legislação específica.

c) O produto deverá ser recebido provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às especificações e quantidades. Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências deste termo, a Contratada deverá substituir ou complementar o produto, em questão, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.

d) O produto deverá ser recebido definitivamente, após vistoria que comprove a adequação das especificações e quantidades aos termos do edital.

e) A Prefeitura Municipal de Tracuateua, será rigorosa na conferência dos materiais entregues, reservando-se o direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionada à qualidade do produto entregue.

##### **7.1.2. Local de Entrega e Aprovação do Bem:**



- a) Local: os Bens deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tracuateua e das demais Secretarias Municipais, nos endereços por elas indicados no momento da solicitação de fornecimento.
- b) Da aprovação do bem – o material será considerado aceito após conferência pelo Almoxarifado, atendidas as especificações e condições exigidas neste Termo.
- c) Em hipótese alguma será aceito algum bem em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua responsabilidade, bem como a repetição às suas próprias custas para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade e resultados requisitados.
- d) O transporte e a embalagem dos bens, objeto deste termo, será de responsabilidade da empresa contratada, devendo esta suportar todos os ônus deste decorrente, assim como demais despesas e custos.

## **7.2 OBRIGAÇÕES.**

### **7.2.1. A contratada deve:**

- a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- b) Fornecer os bens em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo.
- c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes, conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data do fornecimento do bem, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em licitação;
- f) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- g) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens ou de terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto;
- h) Providenciar no prazo máximo de 03(três) dias uteis a correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;

### **7.2.2. A contratante deve:**

- a) Comunicar e/ou Notificar à Contratada, sobre quaisquer problemas, em relação ao produto fornecido, para que sejam substituídos, reparado ou corrigido;
- b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;



c) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao produto, no prazo e forma estabelecidos neste termo;

d) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

### **7.3. PAGAMENTO**

a) Os bens serão pagos em até 30 (trinta) dias corridos contados da apresentação da Nota Fiscal, juntamente com as certidões de regularidade fiscal.

b) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE.

c) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em virtude de penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

d) A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

### **7.4. ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

a) Esta contratação pode ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

### **7.5. RESCISÃO CONTRATUAL**

a) A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

b) No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

c) No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

### **7.6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

a) Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:

a.1). Apresentar documentação falsa;

a.2). Fraudar a execução contratual;

a.3) Comportar-se de modo inidôneo;



b) Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

b.1). Cometer fraude fiscal; ou

b.2). Fizer declaração falsa.

c) Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução contratual, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções:

c.1) Advertência;

c.2) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão, por prazo não superior a dois anos;

c.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou

c.4) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

d) No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do valor contratado.

e) Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:

f) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a execução do objeto, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário do item em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do item.

g) Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do contrato.

h) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

i) Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

j) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

#### **7.7. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO.**

a) A execução do contrato será de responsabilidade do órgão contratante, que designará representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que terá as seguintes atribuições:

a.1). Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do contrato;

a.2). Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou de fornecimento do bem;



- a. 3). Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
- a. 4) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, sempre por escrito;
- a.5). Esclarecer dúvidas da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;
- a.6). Receber, atestar e encaminhar imediatamente as Notas Fiscais/Faturas, ao setor competente, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada se refere ao objeto que foi efetivamente contratado;
- a.7). Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos produtos fornecidos ou serviços prestados pela contratada;
- a.8). Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado;
- a.9). Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis
- a.10). Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução.
- a.11). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente sobre eventuais alterações necessárias ao cumprimento do instrumento contratual, seja de caráter qualitativo ou quantitativo;
- a.12). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente, 30 (trinta) dias antes do término da vigência contratual, para que o mesmo possa se manifestar quanto ao interesse da Administração prorrogá-la.
- b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS**

8.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA NONA - DO FORO**

**9.1.** Fica eleito o foro de BRAGANÇA/PA, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Tracuateua/PA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
CONTRATADO (S)



### ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/101601-PMT**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-00034-SRP-PMT**  
**CONTRATO Nº \_\_\_/2023**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE  
MATERIAIS PERMANENTES, QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O PREFEITURA  
MUNICIPAL DE TRACUATEUA E DEMAIS  
SECRETARIAS, E A EMPRESA .....**

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PARÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.612.999/0001-92, com sede na Av. Mário Nogueira de Sousa, S/Nº, Centro, CEP: 68.647 -000 - Tracuateua/PA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. José Braulio da Costa, brasileiro, ....., portador da cédula de identidade nº ..... e inscrito no CPF/MF sob o nº ....., doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_, \_\_\_/PA, contato (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo Sr. \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_, \_\_\_/PA e do CPF nº \_\_\_\_\_, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 2023/060801-PMT e em observância às disposições da Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 7.892/2013, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 9/2023-00034-SRP-PMT, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

#### CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em Aquisição de Materiais Permanentes, para atender as necessidades da Prefeitura e demais Secretarias que compõem a sua estrutura administrativa, secretarias e fundos de Assistência Social e Saúde**, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do presente Edital.

1.2. Abaixo a relação dos produtos a serem adquiridos, de acordo com as especificações, quantidades e valores, apresentados na proposta e registrados em Ata de Registro de Preço nº \_\_\_/2023, que passa a fazer parte deste contrato.

ITEM	MATERIAL	APRESENTAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						
2						

#### CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 – O valor total do presente Termo de Contrato é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ Reais).



2.2 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na cláusula primeira ou anexo, e nele estão incluídas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento.

### **CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

3.1 - O prazo de vigência desse contrato será de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ até \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, contados do dia posterior a sua publicação nos meios oficiais de publicação da Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas inerentes a este contrato correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente e serão especificadas na ordem de fornecimento/Nota de Empenho.

4.2. Dotação Orçamentária: XXXXXXXX.

### **CLÁUSULA QUINTA - DA GESTÃO CONTRATUAL**

#### **5.1. EXECUÇÃO DO OBJETO.**

##### **5.1.1. Forma de Recebimento e Prazo de Fornecedor:**

- a) Prazo: os bens deverão ser entregues parceladamente, conforme a demanda, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a entrega da Nota de Empenho ou assinatura de contrato;
- b) A garantia dos bens não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, exceto bens com legislação específica.
- c) O bem deverá ser recebido provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às especificações e quantidades. Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências deste termo, a Contratada deverá substituir ou complementar o produto, em questão, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.
- d) O bem deverá ser recebido definitivamente, após vistoria que comprove a adequação das especificações e quantidades aos termos do edital.
- e) A Prefeitura Municipal de Tracuateua e demais secretarias serão rigorosos na conferência dos materiais entregues, reservando-se o direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionada à qualidade do bem entregue.

##### **5.1.2. Local de Entrega e Aprovação do bem:**

- a) Local: os bens deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA e das Secretarias Municipais, de conformidade com o endereço da secretaria que expediu a solicitação de fornecimento.
- b) Da aprovação do bem – os bens serão considerados aceito após conferência pelo Almoxarifado, atendidas as especificações e condições exigidas neste Termo.
- c) Em hipótese alguma será aceito alguns bens em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua



responsabilidade, bem como a repetição às suas próprias custas para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade e resultados requisitados.

d) O transporte e a embalagem dos bens, objeto deste termo, será de responsabilidade da empresa contratada, devendo esta suportar todos os ônus deste decorrente, assim como demais despesas e custos

## **5.2 OBRIGAÇÕES.**

### **5.2.1. A contratada deve:**

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

b) Fornecer os bens em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência.

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes, conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data do fornecimento do bem, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em licitação;

f) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

g) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens ou de terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto;

h) Providenciar no prazo máximo de 03(três) dias uteis a correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;

### **5.2.2. A contratante deve:**

a) Comunicar e/ou Notificar à Contratada, sobre quaisquer problemas, em relação ao bem fornecido, para que sejam substituídos, reparado ou corrigido;

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

c) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao bem, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;

d) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **5.3 PAGAMENTO**



- a) Os produtos serão pagos em até 30 (trinta) dias corridos contados da apresentação da Nota Fiscal, juntamente com as certidões de regularidade fiscal.
- b) Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE.
- c) No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em virtude de penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
- d) A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

#### **5.4 ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

- a) Esta contratação pode ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

#### **5.5 RESCISÃO CONTRATUAL**

- a) A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
- b) No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
- c) No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

#### **5.6 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- a) Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:
  - a.1). Apresentar documentação falsa;
  - a.2). Fraudar a execução contratual;
  - a.3) Comportar-se de modo inidôneo;
- b). Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
  - b.1). Cometer fraude fiscal; ou
  - b.2). Fizer declaração falsa.
- c). Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução contratual, inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a



CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções:

- c.1) Advertência;
- c.2) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão, por prazo não superior a dois anos;
- c.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
- c.4) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.
- d). No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do valor contratado.
- e) Além das sanções previstas acima, podem ser aplicadas à CONTRATADA, garantida prévia defesa, multas na forma que se segue:
- f). Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para a execução do objeto, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor unitário do item em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor do item.
- g). Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total do contrato.
- h) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
- i). Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
- j). Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

#### **5.7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO.**

- a) A execução do contrato será de responsabilidade do órgão contratante, que designará representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que terá as seguintes atribuições:
- a.1). Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do contrato;
  - a.2). Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou de fornecimento do bem;
  - a. 3). Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
  - a. 4) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, sempre por escrito;



- a.5). Esclarecer dúvidas da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;
- a.6). Receber, atestar e encaminhar imediatamente as Notas Fiscais/Faturas, ao setor competente, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada se refere ao objeto que foi efetivamente contratado;
- a.7). Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos produtos fornecidos ou serviços prestados pela contratada;
- a.8). Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado;
- a.9). Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis
- a.10). Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução.
- a.11). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente sobre eventuais alterações necessárias ao cumprimento do instrumento contratual, seja de caráter qualitativo ou quantitativo;
- a.12). Informar ao gestor do contrato ou à autoridade competente, 30 (trinta) dias antes do término da vigência contratual, para que o mesmo possa se manifestar quanto ao interesse da Administração prorrogá-la.
- b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS**

**6.1.** Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO**

**7.1.** Fica eleito o foro de BRAGANÇA/PA, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Tracuateua/PA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA  
José Bráulio da Costa  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Contratada

Testemunhas

1 – Nome: \_\_\_\_\_

CPF/MF: \_\_\_\_\_

2 – Nome: \_\_\_\_\_

CPF/MF: \_\_\_\_\_